徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　国道４９２号　美・木屋平大北　道路改良工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		22,922,118		
道路土工		式	1		910,791		
掘削工		式	1		327,866		
掘削 礫質土	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	20	1,282	25,640		単　1号
掘削 軟岩	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3	3	4,622	13,866		単　2号
土砂等運搬 搬出	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	120	2,403	288,360		単　3号
路体盛土工		式	1		582,925		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	30	6,384	191,520		単　4号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	50	788.3	39,415		単　5号
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	40	234.7	9,388		単　6号
土砂等運搬 搬入	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	130	2,403	312,390		単　7号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	130	232.4	30,212		単　8号
擁壁工		式	1		19,504,887		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　国道４９２号　美・木屋平大北　道路改良工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工 置換ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1		230,677		
床掘り	土質:土砂	m3	50	2,120	106,000		単　9号
床掘り	土質:土砂	m3	40	2,120	84,800		単　10号
床掘り	土質:岩塊･玉石	m3	4	366.9	1,467		単　11号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:礫質土	m3	10	3,841	38,410		単　12号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		8,856,905		
逆T型擁壁(Aﾌﾞﾛｯｸ) 24-12-25BBorN　W/C≦55%	本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)	m3	84	104,900	8,811,600		単　13号
鉄筋 SD345　D16～D25 ずれ止め筋		t	0.17	266,500	45,305		単　14号
場所打擁壁工 1号重力式擁壁 NO.2+16.89～NO.3+4.0		式	1		6,299,221		
基礎材 t=0.2m	基礎材規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:0.2m	m2	18	1,874	33,732		単　15号
基面整正		m2	16	482	7,712		単　16号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BBorN　W/C≦60%		m3	80	62,100	4,968,000		単　17号
鉄筋 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ補強筋 逆T部含む	鉄筋材料規格･径:SD345 D13	t	0.07	327,500	22,925		単　18号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　国道４９２号　美・木屋平大北　道路改良工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	86	9,752	838,672		単　19号
足場	安全ﾈｯﾄ:有り	掛m2	90	4,183	376,470		単　20号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	8	4,027	32,216		単　21号
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:VP-65,ﾌｨﾙﾀｰ:有り	m	27	722	19,494		単　22号
場所打擁壁工 置換ｺﾝｸﾘｰﾄ NO.2+16.89～NO.3+4.0		式	1		3,881,670		
ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BBorN　W/C≦60%		m3	57	64,240	3,661,680		単　23号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	10	9,752	97,520		単　24号
足場	安全ﾈｯﾄ:有り	掛m2	20	4,183	83,660		単　25号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	6	4,182	25,092		単　26号
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:VP-65,ﾌｨﾙﾀｰ:有り	m	19	722	13,718		単　27号
場所打擁壁工 巻立てｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1		236,414		
ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BBorN　W/C≦60%		m3	2	64,240	128,480		単　28号
鉄筋 SD345　D13	鉄筋材料規格･径:SD345 D13	t	0.01	309,100	3,091		単　29号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　国道４９２号　美・木屋平大北　道路改良工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	7	9,752	68,264		単　30号
足場	安全ﾈｯﾄ:有り	掛m2	3	4,864	14,592		単　31号
削孔		孔	25	642.5	16,062		単　32号
樹脂ｶﾌﾟｾﾙｱﾝｶｰ		本	25	237	5,925		単　33号
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		2,506,440		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		2,506,440		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅:2m,内高:2m	m	6	382,500	2,295,000		単　34号 暫定単価
ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ		m	2	83,750	167,500		単　35号
削孔		孔	8	642.5	5,140		単　36号
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M20		本	8	467	3,736		単　37号
水路補修		m	8	4,383	35,064		単　38号
道路修繕		式	1		1,034,100		
仮設工		式	1		1,034,100		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　国道４９２号　美・木屋平大北　道路改良工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土留･仮締切工		式	1		74,100		
大型土のう	大型土のう規格:110×110	袋	10	7,410	74,100		単　39号
交通管理工		式	1		960,000		
交通誘導警備員 B		人日	60	16,000	960,000		単　40号
直接工事費		式	1		23,956,218		
共通仮設		式	1		3,217,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		3,217,000		
純工事費		式	1		27,173,218		
現場管理費		式	1		9,505,000		
工事原価		式	1		36,678,218		
一般管理費等		式	1		7,573,782		
工事価格		式	1		44,252,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,425,200		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　国道４９２号　美・木屋平大北　道路改良工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1		48,677,200		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削 礫質土	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1,282

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,片切掘削	m3	1	1,282	1,282	
合計					1,282	
単価					1,282	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	掘削 軟岩	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	4,622

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩,片切掘削,有り(50,000m3未満),無し	m3	1	4,622	4,622	
合計					4,622	
単価					4,622	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	土砂等運搬 搬出	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,403

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	m3	1	2,403	2,403	
合計					2,403	
単価					2,403	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,384

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	6,384	6,384	
合計					6,384	
単価					6,384	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	788.3

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	788.3	788.3	
合計					788.3	
単価					788.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	234.7

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1	234.7	234.7	
合計					234.7	
単価					234.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	土砂等運搬 搬入	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,403

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	m3	1	2,403	2,403	
合計					2,403	
単価					2,403	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	232.4

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1	232.4	232.4	
合計					232.4	
単価					232.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,120

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1	2,120	2,120	
合計					2,120	
単価					2,120	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,120

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1	2,120	2,120	
合計					2,120	
単価					2,120	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	床掘り	土質:岩塊･玉石	単位	m3	単位数量	1	単価	366.9

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	岩塊･玉石,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し	m3	1	366.9	366.9	
合計					366.9	
単価					366.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:礫質土	単位	m3	単位数量	1	単価	3,841

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	3,841	3,841	
合計					3,841	
単価					3,841	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	逆T型擁壁(Aﾌﾞﾛｯｸ) 24-12-25BBorN　W/C≦55%	本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	84	単価	104,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
逆T型擁壁	24-12-25(20)(高炉),無し,無し,一般養生,延長無し	m3	84	75,450	6,337,800	
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D13,標準	t	1.03	327,500	337,325	
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D16～D25,標準	t	2.29	280,700	642,803	
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D29～D32,標準	t	5.86	237,380	1,391,046.8	
材料費(本)		本	10.9	2,430	26,487	A20
材料費(本)		本	0.8	3,150	2,520	T30
材料費(本)		本	7.3	2,430	17,739	BL100
材料費(本)		本	7.3	4,680	34,164	BL200
材料費(本)		本	5.7	2,700	15,390	埋込化粧目地N型
合計					8,805,274.8	
単価					104,900	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	鉄筋 SD345　D16～D25 ずれ止め筋		単位	t	単位数量	1	単価	266,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,差筋および杭頭処理,SD345 D16～D25,標準	t	1	266,480	266,480	
合計					266,480	
単価					266,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	基礎材 t=0.2m	基礎材規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:0.2m	単位	m2	単位数量	1	単価	1,874

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1	1,874	1,874	
合計					1,874	
単価					1,874	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1	482	482	
合計					482	
単価					482	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BBorN　W/C≦60%		単位	m3	単位数量	1	単価	62,100

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1	62,100	62,100	
合計					62,100	
単価					62,100	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	鉄筋 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ補強筋 逆T部含む	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	327,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工・組立	加工・組立,一般構造物,SD345 D13, 標準	t	1	327,500	327,500	
合計					327,500	
単価					327,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,752

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,752	9,752	
合計					9,752	
単価					9,752	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	足場	安全ﾈｯﾄ:有り	単位	掛m2	単位数量	1	単価	4,183

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場,必要,標準(1.0)	掛m2	1	4,183	4,183	
合計					4,183	
単価					4,183	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	4,027

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上,瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,027	4,027	
合計					4,027	
単価					4,027	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:VP-65,ﾌｨﾙﾀｰ:有り	単位	m	単位数量	1	単価	722

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(m)		m	1	722	722	
合計					722	
単価					722	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BBorN　W/C≦60%		単位	m3	単位数量	57	単価	64,240

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	57	62,100	3,539,700	
ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)	重力式･もたれ式擁壁,18-8-40(高炉)	m3	2.6	46,800	121,680	
合計					3,661,380	
単価					64,240	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,752

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,752	9,752	
合計					9,752	
単価					9,752	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	足場	安全ﾈｯﾄ:有り	単位	掛m2	単位数量	1	単価	4,183

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場,必要,標準(1.0)	掛m2	1	4,183	4,183	
合計					4,183	
単価					4,183	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	4,182

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,182	4,182	
合計					4,182	
単価					4,182	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:VP-65,ﾌｨﾙﾀｰ:有り	単位	m	単位数量	1	単価	722

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(m)		m	1	722	722	
合計					722	
単価					722	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BBorN　W/C≦60%		単位	m3	単位数量	57	単価	64,240

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	57	62,100	3,539,700	
ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)	重力式･もたれ式擁壁,18-8-40(高炉)	m3	2.6	46,800	121,680	
合計					3,661,380	
単価					64,240	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	鉄筋 SD345　D13	鉄筋材料規格･径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	309,100

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,差筋および杭頭処理,SD345 D13,標準	t	1	309,100	309,100	
合計					309,100	
単価					309,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,752

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,752	9,752	
合計					9,752	
単価					9,752	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	足場	安全ﾈｯﾄ:有り	単位	掛m2	単位数量	1	単価	4,864

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管足場,必要,標準(1.0)	掛m2	1	4,864	4,864	
合計					4,864	
単価					4,864	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	削孔		単位	孔	単位数量	1	単価	642.5

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	30mm以上200mm未満	孔	1	642.5	642.5	
合計					642.5	
単価					642.5	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	樹脂ｶﾌﾟｾﾙｱﾝｶｰ		単位	本	単位数量	1	単価	237

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(本)		本	1	237	237	
合計					237	
単価					237	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅:2m,内高:2m	単位	m	単位数量	6	単価	382,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	据付,2.0m/個,1.25<B<=2.5 1.25<H<=2.5,基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ,有り,標準	m	6	34,820	208,920	
材料費(個)		個	2	477,000	954,000	基本　T-25 暫定単価
材料費(個)		個	1	462,000	462,000	短品　凹無　定着部付 暫定単価
材料費(個)		個	1	430,000	430,000	短品　凸無　定着部付 暫定単価
材料費(m)		m	24	10,000	240,000	PC鋼より線定着金具付 暫定単価
合計					2,294,920	
単価					382,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ		単位	m	単位数量	1	単価	83,750

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	据付,ﾗｯﾌﾟ型,2500を超え3000以下, 全ての費用	m	1	83,750	83,750	
合計					83,750	
単価					83,750	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	削孔		単位	孔	単位数量	1	単価	642.5

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	30mm以上200mm未満	孔	1	642.5	642.5	
合計					642.5	
単価					642.5	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M20		単位	本	単位数量	1	単価	467

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(本)		本	1	467	467	
合計					467	
単価					467	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	水路補修		単位	m	単位数量	8	単価	4,383

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
シート系防水	補修,無,無,無	ｍ２	2.4	3,510	8,424	
材料費(m)		m	8	3,330	26,640	
合計					35,064	
単価					4,383	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	大型土のう	大型土のう規格:110×110	単位	袋	単位数量	1	単価	7,410

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置,耐大型土のう丸110×110 仮設1年,流用土,5mを超え20m以下, 標準(1.0)	袋	1	7,410	7,410	
合計					7,410	
単価					7,410	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日