

見積参考資料

工事名 R 8 馬土 国道 4 9 2 号 美・木屋平大北 道路改良工事（企育）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	美馬 4
単価使用年月	令和 8 年 9 月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）－ 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 国道 4 9 2 号 美・木屋平大北 道路改良工事（企育）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削 礫質土	土質：土砂, 施工方法：片切掘削	m3	20				単 1号	
掘削 軟岩	土質：軟岩, 施工方法：片切掘削	m3	3				単 2号	
土砂等運搬 搬出	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	120				単 3号	
路体盛土工		式	1					
路体(築堤)盛土	施工幅員：2.5m未満	m3	30				単 4号	
路体(築堤)盛土	施工幅員：2.5m以上4.0m未満	m3	50				単 5号	
路体(築堤)盛土	施工幅員：4.0m以上	m3	40				単 6号	
土砂等運搬 搬入	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	130				単 7号	
積込(ルース)	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	130				単 8号	
擁壁工		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 国道492号 美・木屋平大北 道路改良工事（企育）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
作業土工 置換コンクリート		式	1					
床掘り	土質:土砂	m3	50				単	9号
床掘り	土質:土砂	m3	40				単	10号
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3	4				単	11号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:礫質土	m3	10				単	12号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1					
逆T型擁壁(A7°ロック) 24-12-25BBorN W/C≤55%	本体コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3	84				単	13号
鉄筋 SD345 D16～D25 ずれ止め筋		t	0.17				単	14号
場所打擁壁工 1号重力式擁壁 NO.2+16.89～NO.3+4.0		式	1					
基礎材 t=0.2m	基礎材規格:再生クッション40～0, 敷厚:0.2m	m2	18				単	15号
基面整正		m2	16				単	16号
コンクリート 18-8-40BBorN W/C≤60%		m3	80				単	17号
鉄筋 カートレール補強筋 逆T部含む	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.07				単	18号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 国道4 9 2号 美・木屋平大北 道路改良工事（企育）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	型枠の種類：一般型枠	m2	86				単 19号
足場	安全ネット：有り	掛m2	90				単 20号
目地板	目地板の種類：瀝青繊維質目地板t=10	m2	8				単 21号
水抜ハ°イ°	管径・管種類：VP-65、フィルター：有り	m	27				単 22号
場所打擁壁工 置換コンクリート N0.2+16.89～N0.3+4.0		式	1				
コンクリート 18-8-40BBorN W/C≤60%		m3	57				単 23号
型枠	型枠の種類：一般型枠	m2	10				単 24号
足場	安全ネット：有り	掛m2	20				単 25号
目地板	目地板の種類：瀝青繊維質目地板t=10	m2	6				単 26号
水抜ハ°イ°	管径・管種類：VP-65、フィルター：有り	m	19				単 27号
場所打擁壁工 巻立てコンクリート		式	1				
コンクリート 18-8-40BBorN W/C≤60%		m3	2				単 28号
鉄筋 SD345 D13	鉄筋材料規格・径：SD345 D13	t	0.01				単 29号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 国道 4 9 2 号 美・木屋平大北 道路改良工事（企育）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	型枠の種類：一般型枠	m2	7				単 30号
足場	安全ネット：有り	掛m2	3				単 31号
削孔		孔	25				単 32号
樹脂カプセルアンカー		本	25				単 33号
カルバート工		式	1				
プレキャストカルバート工		式	1				
プレキャストボックス	内幅：2m, 内高：2m	m	6				単 34号 暫定単価
コルゲートフリューム		m	2				単 35号
削孔		孔	8				単 36号
アンカーボルト M20		本	8				単 37号
水路補修		m	8				単 38号
道路修繕		式	1				
仮設工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 国道 4 9 2 号 美・木屋平大北 道路改良工事（企育）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土留・仮締切工		式	1				
大型土のう	大型土のう規格:110×110	袋	10				単 39号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 B		人日	60				単 40号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削 礫質土	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	掘削 軟岩	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, 片切掘削, 有り (50, 000m3未満) , 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	土砂等運搬 搬出	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケツ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15. 5km 以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	土砂等運搬 搬入	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15. 5km 以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50, 000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	床掘り	土質:岩塊・玉石	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		岩塊・玉石, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:礫質土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	逆T型擁壁 (A7° ロック) 24-12-25BBorN W/C≤55%	本体コンクリート規格:24-12-25(20) (高炉)	単位	m3	単位数量	84	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
逆T型擁壁		24-12-25(20) (高炉), 無し, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	84				
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1. 03			単 41号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	2. 29			単 42号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D29～D32, 標準	t	5. 86			単 43号	
材料費(本)			本	10. 9			単 44号 A20	
材料費(本)			本	0. 8			単 45号 T30	
材料費(本)			本	7. 3			単 46号 BL100	
材料費(本)			本	7. 3			単 47号 BL200	
材料費(本)			本	5. 7			単 48号 埋込化粧目地N型	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	鉄筋 SD345 D16～D25 ずれ止め筋		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 49号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	基礎材 t=0. 2m	基礎材規格:再生クワッシュン40～0, 敷厚:0. 2m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クワッシュン 40～0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	コンクリート 18-8-40BBorN W/C≦60%		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	鉄筋 ガートレール補強筋 逆T部含む	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 41号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	足場	安全ネット:有り	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 必要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 50号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1			単 51号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	コンクリート 18-8-40BBorN W/C≦60%		単位	m3	単位数量	57	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, パックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	57				
パイプラインコンクリート(材料費)		重力式・もたれ式擁壁, 18-8-40(高炉)	m3	2. 6				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	足場	安全ネット:有り	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 必要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 50号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1			単 51号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	コンクリート 18-8-40BBorN W/C≦60%		単位	m3	単位数量	57	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, パック材(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	57				
パ ーラインコンクリート(材料費)		重力式・もたれ式擁壁, 18-8-40(高炉)	m3	2. 6				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	鉄筋 SD345 D13	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D13, 標準	t	1			単 52号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	足場	安全ネット:有り	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場, 必要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 53号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	削孔		単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	1				
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	樹脂カプセルアンカー		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)			本	1			単 54号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	プレキャストボックス	内幅:2m, 内高:2m	単位	m	単位数量	6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		据付, 2. 0m/個, 1. 25<B<=2. 5 1. 25<H<=2. 5, 基礎碎石+均しコンクリート, 有り, 標準	m	6				
材料費(個)			個	2			単 55号 基本 T-25 暫定単価	
材料費(個)			個	1			単 56号 短品 凹無 定着部付 暫定単価	
材料費(個)			個	1			単 57号 短品 凸無 定着部付 暫定単価	
材料費(m)			m	24			単 58号 PC鋼より線定着金具付 暫定単価	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	コルゲートフリューム		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートパイプ		据付, ラップ型, 2500を超え3000以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	削孔		単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	1				
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	アソカーホルト M20		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)			本	1			単 59号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	水路補修		単位	m	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
シート系防水		補修, 無, 無, 無	m 2	2. 4			単 60号	
材料費(m)			m	8			単 61号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 39号	大型土のう	大型土のう規格:110×110	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	1			単 62号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 40号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 63号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	1			単 64号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 65号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 66号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 67号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D29～D32, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D29～D32, 標準	t	1			単 68号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D29～D32, 標準	t	1			単 69号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ひび割れ誘発目地 A20			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ひび割れ誘発目地 T30			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ひび割れ誘発目地 BL100			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ひび割れ誘発目地 BL200			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ひび割れ誘発目地 埋込化粧目地 N型			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 66号	
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25	t	1			単 70号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	足場工	単管傾斜足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
とび工			人	6. 1				
普通作業員			人	2. 7				
リフテーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 VP-65			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	1			単 64号	
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理, SD345 D13	t	1			単 71号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	足場工	単管足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 9				
とび工			人	8. 4				
普通作業員			人	1. 8				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 樹脂カフ°セルアンカー			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 2000×2000-L2000 基本			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 2000×2000-L988 短品 凹無 定着部付			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 2000×2000-L1000 短品 凸無 定着部付			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 PC鋼より線			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 アンカーボルト			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	シート系防水	補修, 無, 無, 無	単位	m 2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工 シート系防水(アスファルト系) 補修			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m 2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 シリコンテープ			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	大型土のう工	製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 204				
特殊作業員			人	0. 204				
普通作業員			人	0. 204				
耐候性大型土のう 丸型 φ110cm×110cm 短期(1年)			袋	10				
バックホウ(クローラ型) 運転		製作・設置, 5mを超え20m以下	日	0. 204			単 72号	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾝﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 204				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
鉄筋工			人	2. 3				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 5				
普通作業員			人	0. 3				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1				
鉄筋工			人	1. 7				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4				
鉄筋工			人	2. 9				
普通作業員			人	0. 2				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	鉄筋工 加工	SD345 D29～D32, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1				
鉄筋工			人	1. 2				
普通作業員			人	0. 1				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D29～32			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D29～D32, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3				
鉄筋工			人	2. 1				
普通作業員			人	0. 2				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4				
鉄筋工			人	2. 8				
普通作業員			人	0. 2				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理, SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 3				
普通作業員			人	0. 3				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	ハックホウ(クローラ)運転	製作・設置, 5mを超え20m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	65				
ハックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレーン付] ハケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 36				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8馬土 国道492号 美・木屋平大北 道路改良工事（企育）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	通称7t級	日	0.174	1,288	
L001010004	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	17.109	195,017	
L001010007	バックホウ（クローラ）〔標準〕	バケット容量0.8m3	日	0.137	1,396	
L001010011	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	バケット容量0.28m3	日	0.608	3,780	
L001010012	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	バケット容量0.45m3	日	0.048	348	
L001010013	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン付〕	バケット容量0.45m3 吊能力2.9t吊	日	0.803	6,398	
L001070002	振動ローラ（舗装用）〔ハンド・コントロール式〕	運転質量0.8～1.1t	日	0.859	1,709	
L001070011	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コントロール式〕	運転質量3～4t	日	0.884	3,862	
L001071001	振動ローラ（土工用）フラット・シングル・ラム型	運転質量11～12t	日	0.055	652	
L001110001	発動発電機〔カソリンエンジン駆動〕	2kVA	日	0.512	302	
L001130006	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	最大吊上能力25t吊	日	2.802	149,085	
M000202097	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準）バケット容量0.28m3	供用日	4.874	45,575	
M000202135	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（2014年規制）バケット容量0.8m3	供用日	0.23	5,847	
M000202142	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制）バケット容量0.8m3	供用日	0.631	14,016	
M000301005	タンポトラック〔オンロード・ティール〕	通称10t積級	供用日	11.879	289,250	
M000604006	大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕	通称1300kg級	供用日	0.105	1,320	
M000806001	タンパ及びランマ〔ランマ〕	通称60～80kg級	供用日	0.451	326	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 馬 土 国道 4 9 2 号 美・木屋平大北 道路改良工事（企育）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M000903010	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m ³ /h	供用日	1.066	62,017	
M002083002	電動ハンマドリル	穴あけ能力φ38～40mm	供用日	0.615	164	
	合計額				782,352	

見積単価一覧表

[illegible]

(レベル1) 工事区分
道路改良

数量総括表

[illegible]

数量総括表

[illegible]

道路改良

数量総括表

[illegible]

道路改良

数量総括表

[illegible]

(レベル1) 工事区分
道路改良

数量総括表


[illegible]

土工集計表

[illegible]

第 号 計算書													擁 壁 工 計 算 書												
逆T型擁壁集計表																									
項 目				単位	A		小計	誘発目地・本							合計										
延長				m	8.500																				
平均高				m	8.990																				
コンクリート σ 28≧24N/mm2				m3	84.42		84.42								84.42										
型 枠	一 般 (鉄筋・ 無筋)	本体		m2	152.83		152.83								152.83										
		端部		m2	10.22		10.22							10.22											
		合計		m2	163.05		163.05							163.05											
鉄 筋	SD345	D13		kg	1032		1032								1032										
		D16 ～ D25	D16		kg			0							0										
			D19		kg	1493		1493							1493										
			D22		kg			0							0										
			D25		kg	794		794							794										
			計		kg	2287		2287							2287										
		D29 ～ D32	D29		kg			0							0										
			D32		kg	5858		5858							5858										
			計		kg	5858		5858							5858										
		合計			kg	9177		9177							9177										
	鉄筋量			t/m3	0.109		0.109							0.109											
	足場工		枠組足場		掛m2	139.23		139.23							139.23										
	目地材		t=20mm		m2	10.68		10.68							10.68										
目地型枠				m2			0.00							0.00											
水抜パイプ		VPφ65		m	17.77		17.77							17.77											
誘 発 目 地	A部材-20 1.05m/本			m	11.48		11.48	10.9	本				11.48												
	埋込み化粧目地N型 2.00m/本			m	11.48		11.48	5.7	本				11.48												
	B L 部 材	50	1.05m/本	m			0.00	0.0	本				0.00												
		100	1.05m/本	m	7.66		7.66	7.3	本				7.66												
		200	1.05m/本	m	7.66		7.66	7.3	本				7.66												
	T部材 1.05m/本			m	0.85		0.85	0.8	本				0.85												
ずれ止め筋				-	D25																				
SD345 D16～D25				kg	169.15		169.15								169.15										

第 号 計算書		擁 壁 工 計 算 書			
名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
逆 T 型 擁 壁	(Aブロック)	平均H = (8.700+9.280)/2 = 8.990m	m	8.500	
(面 積 計 算)	縦壁前面	(7.900+8.480)/2*8.500	m2		69.615
	縦壁背面	(7.900+8.480)/2*8.500	m2		69.615
	縦壁背面 (切欠控除)	(7.900-0.350+8.480-0.350)/2*8.500	m2		66.640
	つま先版前面	0.800*8.500	m2		6.800
	かかと版背面	0.800*8.500	m2		6.800
	天端背面	0.350*8.500	m2		2.975
	縦壁開口部	2.360*2.320	m2		5.475
コンクリート	$\sigma 28 \geq 24\text{N/mm}^2$	(底版) 0.800*5.000*8.500	m3	34.000	
		(縦壁) ((69.615+69.615)/2)*0.800-2.975*0.300	m3	54.800	
	▲開口部控除	-5.475*0.800	m3	-4.380	84.42
型 枠	一般(鉄筋・無筋)	(底版) 6.800+6.800	m2	13.600	
		(縦壁) 69.615+66.640+2.975	m2	139.230	152.83
鉄 筋	SD345 D13	鉄筋表より	kg		1032
	SD345 D19	鉄筋表より	kg		1493
	SD345 D25	鉄筋表より	kg		794
	SD345 D32	鉄筋表より	kg		5858
足 場 工	枠組足場	69.615+69.615	掛m2		139.23
端 部 型 枠		7.900*0.800-0.350*0.300+5.000*0.800	m2	10.215	
(起点側)		10.215/sin(90°00'00")	m2		10.22
目 地 材	t=20mm	8.480*0.800-0.350*0.300+5.000*0.800	m2	10.679	
(終点側)		10.679/sin(90°00'00")	m2		10.68
水 抜 パイプ	VPφ65	66.640/3*0.800	m		17.77
ひびわれ誘発目地	A部材-20		m		11.48
	埋込み化粧目地N型		m		11.48
	BL部材-100		m		7.66
	BL部材-200		m		7.66
	T部材		m		0.85
ずれ止め筋	SD345 D25	1.000*3.98*5*8.500/1.000	kg		169.15

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]

第 号 計算書		擁 壁 工 計 算 書		単位 : m		
名 称		位 置		延 長	摘 要	
置換えコンクリート		No. 3 + 2.08 付近 ~ No. 3 + 7.00 付近		5.15		
名 称	規 格	算 式		単位	小 計	合 計
置換えコンクリート	(1.0式当たり)	(NO.3+2.08~NO3.+7.0)				
コンクリート	18-8-40,W/C≦60%	断面計算書より		m3		56.99
型 枠	一般(鉄筋・無筋)	断面計算書より		m3		10.38
足 場 工	単管傾斜足場	断面計算書より		掛m2		17.67
水抜きパイプ	VPφ65	56.99/3		m		19.00
目 地 材	t=10mm	56.99/10		m2		5.70
ペ ー ラ イン		25.74*0.1		m3		2.57
〔作業土工〕						
床 掘 B	土砂	断面計算書より		m3		37.6
床 掘 B	軟岩 I	断面計算書より		m3		4.3
掘削床掘 B'	土砂;W<5.0	断面計算書より		m3		41.4
埋 戻 C	(1.0<W<4.0)	断面計算書より		m3		9.1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 号 計算書		カルバート工 計 算 書		単位：m		
名 称	位 置			延 長	摘 要	
横断函渠工 (函渠継足し)	No. 3 + 8.5 付近			6.0		
						
名 称	規 格	算 式		単位	小 計	合 計
横断函渠工	(1.0式当たり)					
フレキャスト ボックスカルバート	2000×2000	L2000 (標準品)		個		2
		L988 (短尺、定着部付、凹無、差筋D13)		個		1
		L1000 (短尺、定着部付、凸無)		個		1
PC鋼より線	φ12.7			m		24
定着金具				組		8
敷モルタル	t=20mm σ28≧18N/mm2	2.320*0.020*6.0		m3		0.28
基礎コンクリート	t=15cm	2.520*6.0		m2		15.12
同上型枠	一般(均し)	2*0.150*6.0		m2		1.80
基礎碎石	RC-40 t=20cm	2.520*6.0		m2		15.12
巻立てコンクリート	σ28≧18N/mm2	(3.000*3.000-2.320*2.360)*0.500		m3		1.76
型 枠	一般(鉄筋・無筋)	(3.000*3.000-2.320*2.360)+2*0.500*3.000		m2		6.52
足 場 工	単管	2*3.000*0.500		掛m2		3.00
差 筋	SD345 D13	25*0.450*0.995		kg		11.19
削 孔	φ16 L=100			孔		25
接着系アンカー	D13用			個		25
コルゲートフリューム	3000×2000			m		2.0
アンカーホルト	M20×160	(スリーブ打込み式)		本		8.0
水路補修テープ		2.000*4		m		8.0

土工流図

[illegible]