

見積参考資料

工事名 R 8 波土 大里川 海・大里 河川工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	美波 1
単価使用年月	令和 8年 9月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

総括表

事業区分	単位	数量	単価	金額	摘要
本01	式	1			本
消費税額及び地方消費税額	式	1			
工事費計	式	1			

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 大里川 海・大里 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:ホフソット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3	230				単 1号
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	1				単 2号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	250				単 3号
残土等処分		m3	250				単 4号
護岸基礎工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	60				単 5号
埋戻し	土質:土砂	m3	40				単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 大里川 海・大里 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎工		式	1				
基礎コンクリート	18-8-40BB	m	29.4				単 7号
法覆護岸工		式	1				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	1号ブロック積	式	1				
大型ブロック積	ブロック規格:控え350	m2	115				単 8号
胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	17				単 9号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	58				単 10号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	6				単 11号
水抜きパイプ		m	19				単 12号
吸出し防止材		箇所	38				単 13号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	7				単 14号
不整地車運搬		式	1				内 1号
小口止		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 大里川 海・大里 河川工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
2号小口止		箇所	1				単 15号	
3号小口止		箇所	1				単 16号	
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	29				単 17号	
仮設工		式	1					
工事用道路工		式	1					
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	100				単 18号	
大型土のう	大型土のう規格:対候性1年	袋	20				単 19号	
大型土のう	大型土のう規格:対候性1年	袋	20				単 20号	
土のう積		m2	1				単 21号	
水替工		式	1					
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	20				単 22号	

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 大里川 海・大里 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮水路工		式	1				
暗渠排水管		m	100				単 23号
土のう積	製作・積立	m2	2				単 24号
土のう積	撤去	m2	2				単 25号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	10				単 26号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	不整地車運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不整地運搬車運転		日	10				単 28号
合計							

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11. 5km 以下	m3	1				
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)		5, 000m3未満, バックホウバケット容量0. 45m3, 50以下	m3	1			単 27号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	基礎コンクリート	18-8-40BB	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1. 87				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	5. 8				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 2				
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラン 40～0, 全ての費用	m2	8. 5				
基面整正			m2	8. 5				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格:控え350	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積		2, 000kg/個以下, 有り	m2	1				
大型ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ		大型ﾌﾞﾛｯｸ, 2, 000kg/個以下, 18-8-40(高炉)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ﾌﾟﾛｯｸ, 再生砕石 RC-40	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	水抜きパイプ		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-50			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	吸出し防止材		単位	箇所	単位数量	11	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材 300*300 t=10			m2	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	2号小口止		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	14. 5				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	3号小口止		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 5				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	11. 3				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分: 無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 3 . 3以下	m3	1			単 29号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	工事用道路盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11. 5km以下	m3	1				
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	大型土のう	大型土のう規格:対候性 1 年	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	袋	1			単 30号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	大型土のう	大型土のう規格:対候性 1 年	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 31号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	土のう積		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工		製作・積立, 小口並べ, 普通	m2	1			単 32号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1			単 33号	
ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	日	20			単 34号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	暗渠排水管		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管, シングル構造 呼径300mm, 要, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	土のう積	製作・積立	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工		製作・積立, 小口並べ, 普通	m2	1			単 32号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	土のう積	撤去	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工		撤去, 小口並べ	m2	1			単 35号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 36号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5, 000m3未満, バックホウバケット容量0. 45m 3, 50以下	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5, 000m3未満	日	0. 493			単 37号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	不整地運搬車運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	8				
不整地運搬車[クローラ型油圧ダンプ式] 積載質量通称2. 5t積級			日	1. 66				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 3 . 3以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 38号	
処分費 (m3)			m3	1			単 39号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3. 3km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	大型土のう工	製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 294				
特殊作業員			人	0. 294				
普通作業員			人	0. 294				
耐候性大型土のう 丸型 φ 110cm×110cm 短期(1年)			袋	10				
バックホ(クローラ型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 294			単 40号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087				
特殊作業員			人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 087			単 41号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	土のう積工	製作・積立, 小口並べ, 普通	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土 流用土			m3	3. 4				
土のう 62×48cm(普通)			袋	170				
土木一般世話役			人	0. 34				
普通作業員			人	4. 93				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホ運転			日	0. 5			単 42号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 43号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 44号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	土のう積工	撤去, 小口並べ	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2. 72				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	不整地運搬車運転	5, 000m3未満	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	133				
不整地運搬車[クローラ型・タンク] 全旋回式 通称6〜7積級			日	1. 54				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co処理（無筋）			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	ハックホ(クロー型)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	63				
ハックホ(クロー)[後方超小旋回クレーン付] ハケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	ハックホ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	101				
ハックホ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] バックケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	46				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 波土 大里川 海・大里 河川工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザ〔湿地〕	通称7t級	日	0.435	3,221	
L001010004	バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	15.456	176,190	
L001010007	バックホウ(クローラ)〔標準〕	バケット容量0.8m3	日	0.19	1,938	
L001010013	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン付〕	バケット容量0.45m3 吊能力2.9t吊	日	0.752	5,991	
L001030007	不整地運搬車〔クローラ型油圧タンク式〕	積載質量通称2.5t積級	日	16.6	91,632	
L001030011001	不整地運搬車〔クローラ型・タンク〕	全旋回式 通称6～7積級	日	1.898	76,871	
L001070002	振動ローラ(舗装用)〔ハンドガイト式〕	運転質量0.8～1.1t	日	0.029	56	
L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型	運転質量11～12t	日	0.138	1,632	
L001100007	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	24	12,624	
L001110010	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	45kVA	日	24	64,560	
L001180001	タンク 及びバラン	質量 通称60～80kg級	日	1.64	1,065	
M000202123	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回・超低騒音型〕	排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.45m3	供用日	0.614	11,976	
M000202135	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.8m3	供用日	2.044	51,910	
M000202142	バックホウ(クローラ型)〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.8m3	供用日	0.475	10,540	
M000301005	タンクトラック〔オンロード・ディーゼル〕	通称10t積級	供用日	14.196	345,928	
	合計額				856,134	

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	備 考
築堤・護岸							
	河川土工						
		盛 土 工			式	1	
			盛土(流用土)	W<2.5m	m ³	1	
		掘 削 工			式	1	
			掘削(土砂)	H≤5m	m ³	231	
		残土処理工			式	1	
			残土等処分	土砂	m ³	250	
	護岸基礎工						
		作業土工			式	1	
			床 掘	土砂	m ³	63	
			埋 戻 し	W<1.0m	m ³	44	
		基 礎 工			式	1	現場打基礎
			基礎コンクリート		m	29.4	単位数量は数量計算書参照

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	備 考
	法覆護岸工						
		コンクリートブロック工					
		大型ブロック積			式	1	
			大型ブロック	控35cm	m2	115	
			裏込材	RC-40	m3	58	
			裏込材コンクリート	t=15cm, $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	17	
			目地材	瀝青質, t=10	m2	6	
			水抜きパイプ	$\phi 50$	m	19	
			吸出し防止材	300×300	箇所	38	
			2号天端コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m	28.4	単位数量は数量計算書参照

[illegible]

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	備 考
	構造物撤去工						
		構造物取壊し工			式	1	
			コンクリート取壊し	無筋構造物	m ²	11	
			コンクリートブロック取壊し		m ²	18	
			石積取壊し	控20cm	m ²	0	
		運搬処理工			式	1	
			殻運搬処理	コンクリート殻	m ³	29	
	仮 設 工						
		工事用道路工					
			工事用道路盛土		m ³	100	
			大型土のう製作・設置	耐候性	袋	20	
			大型土のう撤去	耐候性	袋	20	
		水替工	排水ポンプ	口径150mm	式	1	
		仮水路工					
			暗渠排水管		m	100	
			土のう積	製作・積立 撤去	m3	2	

床掘残土総括表								
種別	土質	f	単位	床掘		埋戻		備考
				N	C	N	C	
護岸基礎工								
	土砂	0.9	m ³	63	57	44	40	
合計								
	土砂		m ³	63	57	44	40	N= 63 - 44 = 19
								C= 57 - 40 = 17

[illegible][illegible]

[illegible]

測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	盛土(W<2.5m)			掘削								
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量						
NO. 9 + 18.415			0.0			7.8								
NO. 10	1.585	1.370	0.0	0.00	0.0	7.8	7.80	10.7						
NO. 10 + 1.00	1.000	0.840	0.0	0.00	0.0	7.8	7.80	6.6						
NO. 10 + 5.00	4.000	3.450	0.2	0.10	0.3	6.3	7.10	24.5						
NO. 10 + 10.977	5.977	4.890	0.1	0.15	0.7	5.8	4.60	22.5						
合 計	12.6	10.6			1.0			64.3						

測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	盛土 (2.5m≦W<4.0m)			掘削								
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量						
NO. 9 + 4.100			0.0			7.5								
NO. 9 + 18.415	14.315	13.770	0.0	0.00	0.0	7.8	7.70	106.0						
合 計	14.3	13.8			0.0			106.0						

測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	盛土(W<2.5m)			掘削								
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量						
NO. 8 + 19.700	0.0	0.000	0.0	0.00	0.0	6.7		0.0						
NO. 9	0.300	0.300	0.0	0.00	0.0	6.7	6.70	2.0						
NO. 9 + 4.100	4.100	4.100	0.0	0.00	0.0	7.5	6.60	58.2						
合 計	4.4	4.4			0.0			60.2						

[illegible]


[illegible]

測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	床掘			埋戻(W<1.0m)								
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量						
NO. 9 + 18.415			2.1			1.5								
NO. 10	1.585	1.450	2.1	2.10	3.0	1.5	1.50	2.2						
NO. 10 + 1.00	1.000	0.920	2.1	2.10	1.9	1.5	1.50	1.4						
NO. 10 + 5.00	4.000	3.700	2.2	2.20	8.1	1.3	1.40	5.2						
NO. 10 + 10.977	5.977	5.260	2.0	2.10	11.0	1.4	1.40	7.4						
合 計	12.6	11.3			24.0			16.2						

測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	床掘			埋戻(W<1.0m)								
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量						
NO. 9 + 4.100			2.1			1.5								
NO. 9 + 18.415	14.315	13.990	2.1	2.10	29.4	1.5	1.50	21.0						
合 計	14.3	14.0			29.4			21.0						

測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	床掘			埋戻(W<1.0m)								
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量						
NO. 8 + 19.700	0.000	0.000	2.1		0.0	1.5		0.0						
NO. 9	0.300	0.300	2.1	2.10	0.6	1.5	1.50	0.5						
NO. 9 + 4.100	4.100	4.100	2.1	2.10	8.6	1.5	1.50	6.2						
合 計	4.4	4.4			9.2			6.7						

護岸基礎工		基礎工				
種 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
基礎コンクリート						
		STEP3	左岸：NO. 9+18. 415～EC. 5	m	11. 33	
		STEP5	左岸：NO. 9+4. 10～NO. 9+18. 415	m	13. 99	
		STEP9	左岸：NO. 9～NO. 9+4. 10	m	4. 10	
			合 計	m		29. 4
【10. 0m当り】						
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	V	$((0. 4 * 0. 65) - (1/2 * 0. 45 * 0. 225) - 0. 225 * 0. 1) * 10$	m^3	1. 87	
一般型枠	小型構造物	A	$(0. 4 + 0. 175) * 10$	m^2	5. 8	
目 地 材	瀝青質, t=10mm	A	1. 9/10. 0	m^2	0. 2	
基 礎 材	RC-40 t=150mm	A	0. 85*10. 0	m^2	8. 5	
基面整正	土砂	A	0. 85*10. 0	m^2	8. 5	
【参考：1. 0式当り】						
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	V	$((0. 4 * 0. 65) - (1/2 * 0. 45 * 0. 225) - 0. 225 * 0. 1) * 29. 4$	m^3	5. 5	




[illegible]

[illegible]


[illegible]

2号天端コンクリート

[illegible]

2号ブロック積

大型ブロック積
S=1:50



※ 水抜きパイプは、河床高及び岩盤以上の
に1箇所設置すること 2～3m

※水抜きパイプは3㎡に1箇所以上設置すること。

大型ブロック積


名 称	規 格	単 位	数 量						
H		m	3.290	3.390	3.640	3.670	3.690	3.700	3.750
SL		m	3.7	3.8	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2
大型ブロック	控え35cm	m ²	3.7	3.8	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2
裏込材	RC-40	m ³	1.8	1.9	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
裏込めコンクリート	t=15cm, σck ≥ 18N/mm ²	m ²	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
目 地 材	瀝青質 t=10mm	m ²	1.9	1.9	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1

1.0m当り

項目	計算式	単位	小計
大型ブロック積	(1.0m当り)		
【H=3.29m】			
SL	$3.29 \times \sqrt{1^2 + 0.5^2}$	m	3.7
大型ブロック	3.7×1.0	m ²	3.7
裏込材	※設計図面より	m ³	1.8
裏込めコンクリート	//	m ²	0.6
目地材	$3.7 \times 0.5 / 10 \times 1.0$	m ²	0.2
裏込めコンクリート			
【H=3.39m】			
SL	$3.39 \times \sqrt{1^2 + 0.5^2}$	m	3.8
大型ブロック	3.8×1.0	m ²	3.8
裏込材	※設計図面より	m ³	1.9
裏込めコンクリート	//	m ²	0.6
目地材	$3.8 \times 0.5 / 10 \times 1.0$	m ²	0.2

大型ブロック積			
項目	計算式	単位	小計
大型ブロック積	(1.0m当り)		
【H=3.64m】			
SL	$3.64 \times \sqrt{1^2 + 0.5^2}$	m	4.1
大型ブロック	4.1×1.0	m ²	4.1
裏込材	※設計図面より	m ³	2.1
裏込めコンクリート	〃	m ²	0.6
目地材	$4.1 \times 0.5 / 10 \times 1.0$	m ²	0.2
【H=3.67m】			
SL	$3.67 \times \sqrt{1^2 + 0.5^2}$	m	4.1
大型ブロック	4.1×1.0	m ²	4.1
裏込材	※設計図面より	m ³	2.1
裏込めコンクリート	〃	m ²	0.6
目地材	$4.1 \times 0.35 / 10 \times 1.0$	m ²	0.2
【H=3.69m】			
SL	$3.69 \times \sqrt{1^2 + 0.5^2}$	m	4.1
大型ブロック	4.1×1.0	m ²	4.1
裏込材	※設計図面より	m ³	2.1
裏込めコンクリート	〃	m ²	0.6
目地材	$4.1 \times 0.35 / 10 \times 1.0$	m ²	0.2
【H=3.70m】			
SL	$3.70 \times \sqrt{1^2 + 0.5^2}$	m	4.1
大型ブロック	4.1×1.0	m ²	4.1
裏込材	※設計図面より	m ³	2.1
裏込めコンクリート	〃	m ²	0.6
目地材	$4.1 \times 0.35 / 10 \times 1.0$	m ²	0.2
【H=3.75m】			
SL	$3.75 \times \sqrt{1^2 + 0.5^2}$	m	4.2
大型ブロック	4.2×1.0	m ²	4.2
裏込材	※設計図面より	m ³	2.1
裏込めコンクリート	〃	m ²	0.6
目地材	$4.2 \times 0.35 / 10 \times 1.0$	m ²	0.2

S=1 : 30



10.0m当り

名 称	規 格	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m^3	1.9
型 枠	小型構造物	m^2	5.8
目 地 材	瀝青質 t=10mm	m^2	0.19
基 礎 材	RC-40 t=150mm	m^2	8.5
基 面 整 正	土砂	m^2	8.5


[illegible]

2号小口止

1.0箇所当り

[illegible][illegible]

S=1 : 50

[illegible]

[illegible]

[illegible]

構造物取壊し工(左岸) STEP2

平均距離=点間距離

[illegible]

測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	コンクリート取壊し			コンクリートブロック取壊し								
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO. 9 + 4.100			0.6			0.6								
NO. 9 + 18.415	14.315	14.315	0.6	0.60	8.6	0.6	0.60	8.6						
合 計	14.3	14.3			8.6			8.6						

測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	コンクリート取壊し			コンクリートブロック取壊し								
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO. 8 + 19.700	0.000	0.000	0.6	0.55	0.0	0.5	0.55	0.0						
NO. 9	0.300	0.300	0.4	0.50	0.2	0.6	0.55	0.2						
NO. 9 + 4.1	4.100	4.100	0.6	0.50	2.1	0.6	0.60	2.5						
合 計	4.4	4.4			2.3			2.7						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

延長根拠図

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]