

## 見積参考資料

# 工事名 R 8 馬土 桑平谷川 つ・一字漆野瀬 砂防修繕工事

### ◇経費情報◇

|                   |            |
|-------------------|------------|
| 工種区分              | 砂防・地すべり等工事 |
| 単価地区              | 美馬 5       |
| 単価使用年月            | 令和 8年 9月   |
| 施工地域・工事場所         | 山間僻地及び離島   |
| 前金支出割合            | 補正を行わない    |
| 契約保証              | 金銭的保証      |
| 現場環境改善費           | 計上しない      |
| 週休 2 日確保工事に係る経費補正 | 補正なし       |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名            | R 8馬土 桑平谷川 つ・一字漆野瀬 砂防修繕工事           |     |     |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>流路 |  |
|----------------|-------------------------------------|-----|-----|----|----|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格                                  | 単位  | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減      | 摘要              |  |
| 流路             |                                     | 式   | 1   |    |    |              |                 |  |
| 床固め工<br>床固め修繕工 |                                     | 式   | 1   |    |    |              |                 |  |
| 本体工            |                                     | 式   | 1   |    |    |              |                 |  |
| コンクリート         | 18-8-40(高炉), W/C ≤ 60%              | m3  | 22  |    |    |              | 単 1号            |  |
| 型枠             | 鉄筋・無筋構造物                            | m2  | 47  |    |    |              | 単 2号            |  |
| 鉄筋             | SD345 D13                           | t   | 0.1 |    |    |              | 単 3号            |  |
| 削孔             | 削孔径: φ 38~40mm, 削孔深さ: 30mm以上200mm未満 | 孔   | 332 |    |    |              | 単 4号            |  |
| 足場             | 単管傾斜足場                              | 掛m2 | 40  |    |    |              | 単 5号            |  |
| ラフテレンクレーン      | 25t吊                                | 日   | 2   |    |    |              | 単 6号            |  |
| 仮設工            |                                     | 式   | 1   |    |    |              |                 |  |
| 土留・仮締切工        |                                     | 式   | 1   |    |    |              |                 |  |
| 土のう設置・撤去       | 大型土のう規格: 大型土のう                      | 袋   | 25  |    |    |              | 単 7号            |  |
| 土のう運搬          | 大型土のう(支給品)                          | 袋   | 25  |    |    |              | 単 8号            |  |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8馬土 桑平谷川 つ・一字漆野瀬 砂防修繕工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>流路 |      |
|---------------|---------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 交通管理工         |                           | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 交通誘導警備員       | B                         | 人日 | 12 |    |              |                 | 単 9号 |
| 直接工事費         |                           | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 共通仮設          |                           | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 共通仮設費（率計上）    |                           | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 純工事費          |                           | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 現場管理費         |                           | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 工事原価          |                           | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 一般管理費等        |                           | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 工事価格          |                           | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 消費税額及び地方消費税額  |                           | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 工事費計          |                           | 式  | 1  |    |              |                 |      |
|               |                           |    |    |    |              |                 |      |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |        |                                                       |    |    |      |    |      |  |
|--------|--------|-------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 1号   | コンクリート | 18-8-40 (高炉), W/C≤60%                                 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格  |        | 条件                                                    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| コンクリート |        | 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計     |        |                                                       |    |    |      |    |      |  |
| 単価     |        |                                                       |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|        |        |                                                       |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |    |                |    |    |      |    |      |  |
|-------|----|----------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 2号  | 型枠 | 鉄筋・無筋構造物       | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |    | 条件             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 型枠    |    | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |    |                |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |    |                |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|       |    |                |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |    |                   |    |    |      |    |       |  |
|-----------|----|-------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 3号      | 鉄筋 | SD345 D13         | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格     |    | 条件                | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 鉄筋工 加工・組立 |    | 加工, SD345 D13, 標準 | t  | 1  |      |    | 単 10号 |  |
| 合計        |    |                   |    |    |      |    |       |  |
| 単価        |    |                   |    |    |      |    | 円／t   |  |
|           |    |                   |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                    |    |                                       |    |    |      |    |     |  |
|--------------------|----|---------------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 4号               | 削孔 | 削孔径：φ 38～40mm, 削孔深さ：30mm<br>以上200mm未満 | 単位 | 孔  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格              |    | 条件                                    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| コンクリート削孔（電動ハンマドリル） |    | 30mm以上200mm未満                         | 孔  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                 |    |                                       |    |    |      |    |     |  |
| 単価                 |    |                                       |    |    |      |    | 円／孔 |  |
|                    |    |                                       |    |    |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |    |                      |     |     |      |    |       |  |
|-------|----|----------------------|-----|-----|------|----|-------|--|
| 単 5号  | 足場 | 単管傾斜足場               | 単位  | 掛m2 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格 |    | 条件                   | 単位  | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 足場工   |    | 単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0) | 掛m2 | 1   |      |    | 単 11号 |  |
| 合計    |    |                      |     |     |      |    |       |  |
| 単価    |    |                      |     |     |      |    | 円／掛m2 |  |
|       |    |                      |     |     |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|             |           |                     |    |    |      |    |       |  |
|-------------|-----------|---------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 6号        | ラフテレンクレーン | 25t吊                | 単位 | 日  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格       |           | 条件                  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| ラフテレンクレーン運転 |           | 25t吊 排ガス対策型(第3次基準値) | 日  | 1  |      |    | 単 12号 |  |
| 合計          |           |                     |    |    |      |    |       |  |
| 単価          |           |                     |    |    |      |    | 円／日   |  |
|             |           |                     |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |          |               |    |    |      |    |       |  |
|------------|----------|---------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 7号       | 土のう設置・撤去 | 大型土のう規格：大型土のう | 単位 | 袋  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格      |          | 条件            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 砂防大型土のう仮締切 |          | 設置            | 袋  | 1  |      |    | 単 13号 |  |
| 砂防大型土のう仮締切 |          | 撤去            | 袋  | 1  |      |    | 単 14号 |  |
| 合計         |          |               |    |    |      |    |       |  |
| 単価         |          |               |    |    |      |    | 円／袋   |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|              |       |                                     |    |      |      |    |       |  |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|------|------|----|-------|--|
| 単 8号         | 土のう運搬 | 大型土のう（支給品）                          | 単位 | 袋    | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格        |       | 条件                                  | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 現場発生品及び支給品運搬 |       | クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 6. 0km以下 | t  | 2. 8 |      |    |       |  |
| 仮設材等の積込み取卸し費 |       | 積込み、取卸し（往復分）                        | t  | 1. 4 |      |    | 単 15号 |  |
| 合計           |       |                                     |    |      |      |    |       |  |
| 単価           |       |                                     |    |      |      |    | 円／袋   |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |    |    |    |      |    |       |  |
|----------|---------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 9号     | 交通誘導警備員 | B  | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 交通誘導警備員B |         |    | 人日 | 1  |      |    | 単 16号 |  |
| 合計       |         |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |         |    |    |    |      |    | 円／人日  |  |
|          |         |    |    |    |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |           |                   |    |    |      |    |       |  |
|--------|-----------|-------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 10号  | 鉄筋工 加工・組立 | 加工, SD345 D13, 標準 | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |           | 条件                | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 鉄筋工 加工 |           | SD345 D13, 標準     | t  | 1  |      |    | 単 17号 |  |
| 合計     |           |                   |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |           |                   |    |    |      |    | 円/t   |  |
|        |           |                   |    |    |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                  |     |                      |    |      |      |     |       |  |
|----------------------------------|-----|----------------------|----|------|------|-----|-------|--|
| 単 11号                            | 足場工 | 単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0) | 単位 | 掛m2  | 単位数量 | 100 | 単価    |  |
| 名称・規格                            |     | 条件                   | 単位 | 数量   | 単価   | 金額  | 摘要    |  |
| 土木一般世話役                          |     |                      | 人  | 1. 5 |      |     |       |  |
| とび工                              |     |                      | 人  | 4. 5 |      |     |       |  |
| 普通作業員                            |     |                      | 人  | 2. 7 |      |     |       |  |
| リフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>最大吊上能力25t吊 |     |                      | 日  | 0. 8 |      |     |       |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                       |     |                      | 式  | 1    |      |     |       |  |
| 合計                               |     |                      |    |      |      |     |       |  |
| 単価                               |     |                      |    |      |      |     | 円／掛m2 |  |
|                                  |     |                      |    |      |      |     |       |  |
|                                  |     |                      |    |      |      |     |       |  |
|                                  |     |                      |    |      |      |     |       |  |
|                                  |     |                      |    |      |      |     |       |  |
|                                  |     |                      |    |      |      |     |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                |             |                     |     |       |      |    |     |  |
|------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----|-------|------|----|-----|--|
| 単 12号                                          | ラフテレンクレーン運転 | 25t吊 排ガス対策型(第3次基準値) | 単位  | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                          |             | 条件                  | 単位  | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 運転手(特殊)                                        |             |                     | 人   | 1     |      |    |     |  |
| 軽油                                             |             |                     | L   | 92    |      |    |     |  |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]<br>排出ガス対策(第3次基準) 最大吊上能力25t吊 |             | 機械条件:供用 持込          | 供用日 | 1. 49 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                       |             |                     | 式   | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                             |             |                     |     |       |      |    |     |  |
| 単価                                             |             |                     |     |       |      |    | 円/日 |  |
|                                                |             |                     |     |       |      |    |     |  |
|                                                |             |                     |     |       |      |    |     |  |
|                                                |             |                     |     |       |      |    |     |  |
|                                                |             |                     |     |       |      |    |     |  |
|                                                |             |                     |     |       |      |    |     |  |
|                                                |             |                     |     |       |      |    |     |  |
|                                                |             |                     |     |       |      |    |     |  |
|                                                |             |                     |     |       |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |            |    |    |       |      |    |       |  |
|----------------|------------|----|----|-------|------|----|-------|--|
| 単 13号          | 砂防大型土のう仮締切 | 設置 | 単位 | 袋     | 単位数量 | 10 | 単価    |  |
| 名称・規格          |            | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 土木一般世話役        |            |    | 人  | 0. 12 |      |    |       |  |
| 特殊作業員          |            |    | 人  | 0. 12 |      |    |       |  |
| 普通作業員          |            |    | 人  | 0. 12 |      |    |       |  |
| バックホウ(クローラ型)運転 |            | 設置 | 日  | 0. 12 |      |    | 単 18号 |  |
| 諸雑費(まるめ)       |            |    | 式  | 1     |      |    |       |  |
| 合計             |            |    |    |       |      |    |       |  |
| 単価             |            |    |    |       |      |    | 円／袋   |  |
|                |            |    |    |       |      |    |       |  |
|                |            |    |    |       |      |    |       |  |
|                |            |    |    |       |      |    |       |  |
|                |            |    |    |       |      |    |       |  |
|                |            |    |    |       |      |    |       |  |
|                |            |    |    |       |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |            |    |    |        |      |    |       |  |
|----------------|------------|----|----|--------|------|----|-------|--|
| 単 14号          | 砂防大型土のう仮締切 | 撤去 | 単位 | 袋      | 単位数量 | 10 | 単価    |  |
| 名称・規格          |            | 条件 | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 土木一般世話役        |            |    | 人  | 0. 074 |      |    |       |  |
| 特殊作業員          |            |    | 人  | 0. 074 |      |    |       |  |
| バックホウ(クローラ型)運転 |            | 撤去 | 日  | 0. 074 |      |    | 単 19号 |  |
| 諸雑費(まるめ)       |            |    | 式  | 1      |      |    |       |  |
| 合計             |            |    |    |        |      |    |       |  |
| 単価             |            |    |    |        |      |    | 円／袋   |  |
|                |            |    |    |        |      |    |       |  |
|                |            |    |    |        |      |    |       |  |
|                |            |    |    |        |      |    |       |  |
|                |            |    |    |        |      |    |       |  |
|                |            |    |    |        |      |    |       |  |
|                |            |    |    |        |      |    |       |  |
|                |            |    |    |        |      |    |       |  |
|                |            |    |    |        |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |              |              |    |    |      |    |     |  |
|----------------|--------------|--------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 15号          | 仮設材等の積込み取卸し費 | 積込み、取卸し(往復分) | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格          |              | 条件           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 積込み、取卸し費(仮設材等) |              |              | t  | 2  |      |    |     |  |
| 合計             |              |              |    |    |      |    |     |  |
| 単価             |              |              |    |    |      |    | 円／t |  |
|                |              |              |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |          |    |    |    |      |    |      |  |
|----------|----------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 16号    | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ) |          |    | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |          |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |          |    |    |    |      |    | 円／人日 |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                    |        |               |    |       |      |    |     |  |
|------------------------------------|--------|---------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 17号                              | 鉄筋工 加工 | SD345 D13, 標準 | 単位 | t     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                              |        | 条件            | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 土木一般世話役                            |        |               | 人  | 0. 2  |      |    |     |  |
| 鉄筋工                                |        |               | 人  | 2. 3  |      |    |     |  |
| 普通作業員                              |        |               | 人  | 0. 2  |      |    |     |  |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>最大吊上能力25t吊 |        |               | 日  | 0. 04 |      |    |     |  |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼<br>SD345 D13           |        |               | t  | 1. 03 |      |    |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                         |        |               | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                 |        |               |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                 |        |               |    |       |      |    | 円／t |  |
|                                    |        |               |    |       |      |    |     |  |
|                                    |        |               |    |       |      |    |     |  |
|                                    |        |               |    |       |      |    |     |  |
|                                    |        |               |    |       |      |    |     |  |
|                                    |        |               |    |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                     |               |    |    |       |      |    |     |  |
|-----------------------------------------------------|---------------|----|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 18号                                               | ハックホウ(クローラ)運転 | 設置 | 単位 | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                               |               | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 運転手(特殊)                                             |               |    | 人  | 1     |      |    |     |  |
| 軽油                                                  |               |    | L  | 77    |      |    |     |  |
| ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊 |               |    | 日  | 1. 45 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                            |               |    | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                                  |               |    |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                                  |               |    |    |       |      |    | 円／日 |  |
|                                                     |               |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |               |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |               |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |               |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |               |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |               |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |               |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                     |               |    |    |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                    |               |    |    |       |      |    |     |  |
|----------------------------------------------------|---------------|----|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 19号                                              | ハックホウ(クローラ)運転 | 撤去 | 単位 | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                              |               | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 運転手(特殊)                                            |               |    | 人  | 1     |      |    |     |  |
| 軽油                                                 |               |    | L  | 79    |      |    |     |  |
| ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]<br>ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊 |               |    | 日  | 1. 45 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                           |               |    | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                                 |               |    |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                                 |               |    |    |       |      |    | 円／日 |  |
|                                                    |               |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                    |               |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                    |               |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                    |               |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                    |               |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                    |               |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                    |               |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                    |               |    |    |       |      |    |     |  |


## 機労材集計リスト（機械）

[illegible]

数 量 総 括 表

| 工事区分<br>(レベル1) | 工 種<br>(レベル2) | 種 別<br>(レベル3) | 細 別<br>(レベル4) | 規 格<br>(レベル5)  | 単位  | 数量     | 計上数量 | 摘 要 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----|--------|------|-----|
| 床止め・床固め        |               |               |               |                |     |        |      |     |
|                | 床固め工修繕        |               |               |                |     |        |      |     |
|                |               | 堤体前面          |               |                |     |        |      |     |
|                |               |               | コンクリート        | 18N/mm2以上      | m3  | 22.04  | 22   |     |
|                |               |               | 型枠            | 一般型枠           | m2  | 47.36  | 47   |     |
|                |               |               | 鉄筋            | SD345 D13      | t   | 0.099  | 0.1  |     |
|                |               |               | コンクリート削孔      | Φ30mm以下L=150mm | 孔   | 332.00 | 332  |     |
|                |               |               | 足場            | 単管傾斜           | 掛m2 | 43.85  | 40   |     |
|                |               |               |               |                |     |        |      |     |
|                |               |               |               |                |     |        |      |     |
|                |               |               |               |                |     |        |      |     |
|                | 仮設工           |               |               |                |     |        |      |     |
|                |               | 仮締切工          |               |                |     |        |      |     |
|                |               |               | 大型土のう         | 製作、設置・撤去       | 袋   | 25     | 25   |     |
|                |               |               |               |                |     |        |      |     |
|                |               |               |               |                |     |        |      |     |
|                |               | 水替工           |               |                |     |        |      |     |
|                |               |               | 25tラフター       | 重機搬入・出         | 回   | 2      | 2    |     |
|                | 安全管理工         |               | 交通誘導警備員       |                | 人   | 12     | 12   |     |
|                |               |               |               |                |     |        |      |     |
|                |               |               |               |                |     |        |      |     |

床固め工3



| 工 種       | 規 格            | 計 算 式                                      | 単位             | 数 量    |
|-----------|----------------|--------------------------------------------|----------------|--------|
| 堤体前面      |                | 1箇所当り                                      |                |        |
| 床固めコンクリート | 18N/mm2        | 0.400*4.385*10.000                         | m <sup>3</sup> | 17.54  |
| 水叩コンクリート  | 18N/mm2        | 3.000*5.000*0.300                          | m <sup>3</sup> | 4.50   |
| 型枠        | 一般型枠           | 4.200*1.044*10.000+0.418*4.200*2.000       | m <sup>2</sup> | 47.36  |
| 鉄筋        | SD345 D13 差筋   | N=152+160+20=332本<br>W=0.30*332本*0.995kg/m | kg             | 99.102 |
| コンクリート削孔  | Φ30mm以下L=150mm |                                            | 孔              | 332    |
| 足場工       |                |                                            |                |        |
| 単管傾斜      |                | 4.200*1.044*10.00                          | m <sup>2</sup> | 43.85  |
| 締切工       |                |                                            |                |        |
| 大型土のう     |                | 図面より                                       | 袋              | 25     |