

## 見積参考資料

# 工事名 R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・延野他 舗装修繕工事

### ◇経費情報◇

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 工種区分              | 舗装工事                                                                |
| 単価地区              | 那賀 1                                                                |
| 単価使用年月            | 令和 8 年 9 月                                                          |
| 施工地域・工事場所         | 1工区：一般交通影響有り (1) - 1<br>2工区：一般交通影響有り (2) - 1<br>全体：一般交通影響有り (1) - 1 |
| 前金支出割合            | 補正を行わない                                                             |
| 契約保証              | 金銭的保証                                                               |
| 現場環境改善費           | 計上しない                                                               |
| 週休 2 日確保工事に係る経費補正 | 補正なし                                                                |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、施工箇所ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事の積算方法」による工事である。

# 設計内訳書（1工区）

| 工事名           | R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・延野他 舗装修繕工事                                  |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |      |
|---------------|------------------------------------------------------------------|----|-----|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                               | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 道路修繕          |                                                                  | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 舗装工           |                                                                  | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 路面切削工         |                                                                  | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 路面切削          | 施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り                    | m2 | 910 |    |              |                 | 単 1号 |
| 殻運搬(路面切削)     | 殻種別:アスファルト殻                                                      | m3 | 46  |    |              |                 | 単 2号 |
| 殻処分           | 殻種別:アスファルト殻                                                      | m3 | 46  |    |              |                 | 単 3号 |
| オーバーレイ工       |                                                                  | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 表層(車道・路肩部)    | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超 | m2 | 910 |    |              |                 | 単 4号 |
| 薄層カー舗装工       |                                                                  | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 薄層カー舗装        | 舗装色:赤色,規格・仕様:樹脂系すべり止め舗装、RPN-301                                  | m2 | 25  |    |              |                 | 単 5号 |
| 区画線工          |                                                                  | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 区画線工          |                                                                  | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 熔融式区画線        | 施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し                 | m  | 140 |    |              |                 | 単 6号 |

# 設計内訳書（1工区）

| 工事名           | R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・延野他 舗装修繕工事                          |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |       |
|---------------|----------------------------------------------------------|----|-----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                       | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し         | m  | 280 |    |              |                 | 単 7号  |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m  | 30  |    |              |                 | 単 8号  |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セグメント 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し      | m  | 3   |    |              |                 | 単 9号  |
| 仮設工           |                                                          | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 交通管理工         |                                                          | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 交通誘導警備員       | A                                                        | 人日 | 2   |    |              |                 | 単 10号 |
| 交通誘導警備員       | B                                                        | 人日 | 3   |    |              |                 | 単 11号 |
| 直接工事費         |                                                          | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 共通仮設          |                                                          | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 共通仮設費         |                                                          | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 運搬費           |                                                          | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 建設機械運搬費       |                                                          | 台  | 2   |    |              |                 | 単 12号 |
| 共通仮設費（率計上）    |                                                          | 式  | 1   |    |              |                 |       |

# 設計内訳書（1工区）

| 工事名           | R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・延野他 舗装修繕工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |    |
|---------------|---------------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要 |
| 純工事費          |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 現場管理費         |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 工事原価          |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 一般管理費等        |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 工事価格          |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 工事費計          |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |    |
|               |                                 |    |    |    |              |                 |    |
|               |                                 |    |    |    |              |                 |    |
|               |                                 |    |    |    |              |                 |    |
|               |                                 |    |    |    |              |                 |    |
|               |                                 |    |    |    |              |                 |    |
|               |                                 |    |    |    |              |                 |    |

# 設計内訳書（2工区）

| 工事名           | R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・延野他 舗装修繕工事                                      |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|----|-----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                                   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 道路修繕          |                                                                      | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 舗装工           |                                                                      | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 舗装打換え工        |                                                                      | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 舗装版切断         | 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下                                   | m  | 4   |    |              |                 | 単 13号 |
| 舗装版破碎         | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:3cm                                            | m2 | 100 |    |              |                 | 単 14号 |
| 殻運搬           | 殻種別:舗装版破碎                                                            | m3 | 3   |    |              |                 | 単 15号 |
| 殻処分           | 殻種別:アスファルト殻                                                          | m3 | 3   |    |              |                 | 単 16号 |
| 不陸整正          |                                                                      | m2 | 100 |    |              |                 | 単 17号 |
| 表層            | 材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上 | m2 | 100 |    |              |                 | 単 18号 |
| 仮設工           |                                                                      | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 交通管理工         |                                                                      | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 交通誘導警備員       | A                                                                    | 人日 | 1   |    |              |                 | 単 19号 |
| 交通誘導警備員       | B                                                                    | 人日 | 1   |    |              |                 | 単 20号 |

# 設計内訳書（2工区）

| 工事名           | R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・延野他 舗装修繕工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |    |
|---------------|---------------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要 |
| 直接工事費         |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 共通仮設          |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 共通仮設費（率計上）    |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 純工事費          |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 現場管理費         |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 工事原価          |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 一般管理費等        |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 工事価格          |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 工事費計          |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |    |
|               |                                 |    |    |    |              |                 |    |
|               |                                 |    |    |    |              |                 |    |
|               |                                 |    |    |    |              |                 |    |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |      |                                                |    |    |      |    |      |  |
|-------|------|------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 1号  | 路面切削 | 施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:有り | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |      | 条件                                             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 路面切削  |      | 全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用                 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |      |                                                |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |      |                                                |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|       |      |                                                |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |           |                      |    |    |      |    |      |  |
|-----------|-----------|----------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 2号      | 殻運搬(路面切削) | 殻種別:アスファルト殻          | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格     |           | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 殻運搬(路面切削) |           | 無し, 26. 0km以下, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計        |           |                      |    |    |      |    |      |  |
| 単価        |           |                      |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|           |           |                      |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |     |             |    |    |      |    |       |  |
|---------|-----|-------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 3号    | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格   |     | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費(m3) |     |             | m3 | 1  |      |    | 単 21号 |  |
| 合計      |     |             |    |    |      |    |       |  |
| 単価      |     |             |    |    |      |    | 円／m3  |  |
|         |     |             |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |            |                                                                        |    |    |      |    |      |  |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 4号       | 表層(車道・路肩部) | 材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格      |            | 条件                                                                     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 表層(車道・路肩部) |            | 3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用               | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計         |            |                                                                        |    |    |      |    |      |  |
| 単価         |            |                                                                        |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|            |            |                                                                        |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|             |        |                                                            |    |    |      |    |       |  |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 5号        | 薄層カー舗装 | 舗装色:赤色, 規格・仕様:樹脂系すべり止め舗装、RPN-301                           | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格       |        | 条件                                                         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 樹脂系すべり止め舗装工 |        | 車道(ETCレーン含む), RPN-301, 100m2未満, 無, 無, 無, 無, 有, 1. 0m超え(標準) | m2 | 1  |      |    | 単 22号 |  |
| 合計          |        |                                                            |    |    |      |    |       |  |
| 単価          |        |                                                            |    |    |      |    | 円/m2  |  |
|             |        |                                                            |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |        |                                                                                 |    |    |      |    |       |  |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 6号  | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し                            | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格 |        | 条件                                                                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 区画線設置 |        | 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て | m  | 1  |      |    | 単 23号 |  |
| 合計    |        |                                                                                 |    |    |      |    |       |  |
| 単価    |        |                                                                                 |    |    |      |    | 円/m   |  |
|       |        |                                                                                 |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |        |                                                                           |    |    |      |    |       |  |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 7号  | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し                      | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格 |        | 条件                                                                        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 区画線設置 |        | 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | m  | 1  |      |    | 単 24号 |  |
| 合計    |        |                                                                           |    |    |      |    |       |  |
| 単価    |        |                                                                           |    |    |      |    | 円／m   |  |
|       |        |                                                                           |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |        |                                                                             |    |    |      |    |       |  |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 8号  | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し                | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格 |        | 条件                                                                          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 区画線設置 |        | 無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, | m  | 1  |      |    | 単 25号 |  |
| 合計    |        |                                                                             |    |    |      |    |       |  |
| 単価    |        |                                                                             |    |    |      |    | 円／m   |  |
|       |        |                                                                             |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|       |        |                                                                             |    |    |      |        |                     |  |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|       |        |                                                                             |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09            |  |
|       |        |                                                                             |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09            |  |
|       |        |                                                                             |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 9号  | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セBRA 45cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し                      | 単位 | m  | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格 |        | 条件                                                                          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 区画線設置 |        | 無し, 溶融式手動, 無し, セBRA 45cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | m  | 1  |      |        | 単 26号               |  |
| 合計    |        |                                                                             |    |    |      |        |                     |  |
| 単価    |        |                                                                             |    |    |      |        | 円／m                 |  |
|       |        |                                                                             |    |    |      |        |                     |  |

# 1 次単価表

|          |         |    |    |    |      |        |                     |  |
|----------|---------|----|----|----|------|--------|---------------------|--|
|          |         |    |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09            |  |
|          |         |    |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09            |  |
|          |         |    |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 10号    | 交通誘導警備員 | A  | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格    |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 交通誘導警備員A |         |    | 人日 | 1  |      |        | 単 27号               |  |
| 合計       |         |    |    |    |      |        |                     |  |
| 単価       |         |    |    |    |      |        | 円／人日                |  |
|          |         |    |    |    |      |        |                     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |    |    |    |      |    |       |  |
|----------|---------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 11号    | 交通誘導警備員 | B  | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 交通誘導警備員B |         |    | 人日 | 1  |      |    | 単 28号 |  |
| 合計       |         |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |         |    |    |    |      |    | 円／人日  |  |
|          |         |    |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                  |         |                                      |    |    |      |    |       |  |
|------------------|---------|--------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 12号            | 建設機械運搬費 |                                      | 単位 | 台  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格            |         | 条件                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 貨物自動車による運搬(1車1回) |         | 路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 4 2. 7km, 無, 無 | 台  | 1  |      |    | 単 29号 |  |
| 合計               |         |                                      |    |    |      |    |       |  |
| 単価               |         |                                      |    |    |      |    | 円／台   |  |
|                  |         |                                      |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |                                    |    |    |      |    |     |  |
|-------|-------|------------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 13号 | 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下 | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |       | 条件                                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 舗装版切断 |       | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用           | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |       |                                    |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |       |                                    |    |    |      |    | 円/m |  |
|       |       |                                    |    |    |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |                                      |    |    |      |    |      |  |
|-------|-------|--------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 14号 | 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:3cm            | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |       | 条件                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 舗装版破碎 |       | アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |       |                                      |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |       |                                      |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|       |       |                                      |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |     |                                                 |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|-------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 15号 | 殻運搬 | 殻種別:舗装版破碎                                       | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件                                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 殻運搬   |     | 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60. 0km以下, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                                                 |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                                                 |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |     |                                                 |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |     |             |    |    |      |    |       |  |
|---------|-----|-------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 16号   | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格   |     | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費(m3) |     |             | m3 | 1  |      |    | 単 21号 |  |
| 合計      |     |             |    |    |      |    |       |  |
| 単価      |     |             |    |    |      |    | 円／m3  |  |
|         |     |             |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |      |           |    |    |      |    |      |  |
|-------|------|-----------|----|----|------|----|------|--|
| 単 17号 | 不陸整正 |           | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |      | 条件        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 不陸整正  |      | 無し, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |      |           |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |      |           |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|       |      |           |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |    |                                                                         |    |    |      |    |      |  |
|---------|----|-------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 18号   | 表層 | 材料種類:各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1. 4m以上 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格   |    | 条件                                                                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 表層(歩道部) |    | 1. 4m以上, 30mm, 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用              | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計      |    |                                                                         |    |    |      |    |      |  |
| 単価      |    |                                                                         |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|         |    |                                                                         |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |    |    |    |      |    |       |  |
|----------|---------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 19号    | 交通誘導警備員 | A  | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 交通誘導警備員A |         |    | 人日 | 1  |      |    | 単 27号 |  |
| 合計       |         |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |         |    |    |    |      |    | 円／人日  |  |
|          |         |    |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |    |    |    |      |    |       |  |
|----------|---------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 20号    | 交通誘導警備員 | B  | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 交通誘導警備員B |         |    | 人日 | 1  |      |    | 単 28号 |  |
| 合計       |         |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |         |    |    |    |      |    | 円／人日  |  |
|          |         |    |    |    |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                   |          |    |    |     |      |     |      |  |
|-------------------|----------|----|----|-----|------|-----|------|--|
| 単 21号             | 処分費 (m3) |    | 単位 | m3  | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
| 名称・規格             |          | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
| 処分費<br>アスファルト殻処分費 |          |    | m3 | 100 |      |     |      |  |
| 合計                |          |    |    |     |      |     |      |  |
| 単価                |          |    |    |     |      |     | 円／m3 |  |
|                   |          |    |    |     |      |     |      |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                        |             |                                                              |    |    |      |    |      |  |
|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 22号                  | 樹脂系すべり止め舗装工 | 車道 (ETCレーン含む), RPN-301, 100m2未満, 無, 無, 無, 無, 有, 1. 0m超え (標準) | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格                  |             | 条件                                                           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 樹脂系すべり止め舗装工<br>RPN-301 |             |                                                              | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費 (まるめ)              |             |                                                              | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計                     |             |                                                              |    |    |      |    |      |  |
| 単価                     |             |                                                              |    |    |      |    | 円／m2 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                          |       |                                                                                 |    |        |      |        |     |  |
|------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|-----|--|
| 単 23号                                    | 区画線設置 | 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て | 単位 | m      | 単位数量 | 1, 000 | 単価  |  |
| 名称・規格                                    |       | 条件                                                                              | 単位 | 数量     | 単価   | 金額     | 摘要  |  |
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 実線15cm 制約無          |       |                                                                                 | m  | 1, 000 |      |        |     |  |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビース 15～18 黄 鉛・フリー |       |                                                                                 | kg | 570    |      |        |     |  |
| ガラスビース<br>0. 106～0. 850mm                |       |                                                                                 | kg | 25     |      |        |     |  |
| 接着用プライマー<br>区画線用                         |       |                                                                                 | kg | 25     |      |        |     |  |
| 軽油                                       |       |                                                                                 | L  | 47     |      |        |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                               |       |                                                                                 | 式  | 1      |      |        |     |  |
| 合計                                       |       |                                                                                 |    |        |      |        |     |  |
| 単価                                       |       |                                                                                 |    |        |      |        | 円/m |  |
|                                          |       |                                                                                 |    |        |      |        |     |  |
|                                          |       |                                                                                 |    |        |      |        |     |  |
|                                          |       |                                                                                 |    |        |      |        |     |  |
|                                          |       |                                                                                 |    |        |      |        |     |  |
|                                          |       |                                                                                 |    |        |      |        |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                    |       |                                                                           |    |        |      |        |     |  |
|------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|-----|--|
| 単 24号                              | 区画線設置 | 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | 単位 | m      | 単位数量 | 1, 000 | 単価  |  |
| 名称・規格                              |       | 条件                                                                        | 単位 | 数量     | 単価   | 金額     | 摘要  |  |
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 実線15cm 制約無    |       |                                                                           | m  | 1, 000 |      |        |     |  |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビース 15～18 白 |       |                                                                           | kg | 570    |      |        |     |  |
| ガラスビース<br>0. 106～0. 850mm          |       |                                                                           | kg | 25     |      |        |     |  |
| 接着用プライマー<br>区画線用                   |       |                                                                           | kg | 25     |      |        |     |  |
| 軽油                                 |       |                                                                           | L  | 47     |      |        |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                         |       |                                                                           | 式  | 1      |      |        |     |  |
| 合計                                 |       |                                                                           |    |        |      |        |     |  |
| 単価                                 |       |                                                                           |    |        |      |        | 円/m |  |
|                                    |       |                                                                           |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                           |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                           |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                           |    |        |      |        |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                    |       |                                                                             |    |        |      |        |     |  |
|------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|-----|--|
| 単 25号                              | 区画線設置 | 無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, | 単位 | m      | 単位数量 | 1, 000 | 単価  |  |
| 名称・規格                              |       | 条件                                                                          | 単位 | 数量     | 単価   | 金額     | 摘要  |  |
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 矢印・記号・文字 制約無  |       |                                                                             | m  | 1, 200 |      |        |     |  |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビース 15～18 白 |       |                                                                             | kg | 684    |      |        |     |  |
| ガラスビース<br>0. 106～0. 850mm          |       |                                                                             | kg | 30     |      |        |     |  |
| 接着用プライマー<br>区画線用                   |       |                                                                             | kg | 30     |      |        |     |  |
| 軽油                                 |       |                                                                             | L  | 139. 2 |      |        |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                         |       |                                                                             | 式  | 1      |      |        |     |  |
| 合計                                 |       |                                                                             |    |        |      |        |     |  |
| 単価                                 |       |                                                                             |    |        |      |        | 円/m |  |
|                                    |       |                                                                             |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                             |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                             |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                             |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                             |    |        |      |        |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                    |       |                                                                                   |    |        |      |        |     |  |
|------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|-----|--|
| 単 26号                              | 区画線設置 | 無し, 熔融式手動, 無し, セアラ 45cm,<br>無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1<br>8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | 単位 | m      | 単位数量 | 1, 000 | 単価  |  |
| 名称・規格                              |       | 条件                                                                                | 単位 | 数量     | 単価   | 金額     | 摘要  |  |
| 区画線設置(熔融式) 昼間<br>豪雪無 セアラ45cm 制約無   |       |                                                                                   | m  | 1, 000 |      |        |     |  |
| トラフィックペイント 熔融型<br>3種1号 ビース 15～18 白 |       |                                                                                   | kg | 1, 700 |      |        |     |  |
| ガラスビース<br>0. 106～0. 850mm          |       |                                                                                   | kg | 75     |      |        |     |  |
| 接着用プライマー<br>区画線用                   |       |                                                                                   | kg | 75     |      |        |     |  |
| 軽油                                 |       |                                                                                   | L  | 106    |      |        |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                         |       |                                                                                   | 式  | 1      |      |        |     |  |
| 合計                                 |       |                                                                                   |    |        |      |        |     |  |
| 単価                                 |       |                                                                                   |    |        |      |        | 円/m |  |
|                                    |       |                                                                                   |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                                   |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                                   |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                                   |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                                   |    |        |      |        |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |          |    |    |    |      |    |      |  |
|----------|----------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 27号    | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 交通誘導警備員A |          |    | 人  | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ) |          |    | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |          |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |          |    |    |    |      |    | 円／人日 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |          |    |    |    |      |    |      |  |
|----------|----------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 28号    | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ) |          |    | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |          |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |          |    |    |    |      |    | 円／人日 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                  |                  |                                         |    |    |      |    |     |  |
|----------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 29号                            | 貨物自動車による運搬(1車1回) | 路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 4<br>2. 7km, 無, 無 | 単位 | 台  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                            |                  | 条件                                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 貨物自動車基本運賃<br>20t車以上30t車まで 50kmまで |                  |                                         | 台  | 1  |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                         |                  |                                         | 式  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                               |                  |                                         |    |    |      |    |     |  |
| 単価                               |                  |                                         |    |    |      |    | 円／台 |  |

# 機労材集計リスト（機械）

| 工事名        | R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・延野他 舗装修繕工事 |                              |     |       |         |    |
|------------|---------------------------------|------------------------------|-----|-------|---------|----|
| 単価コード      | 名 称                             | 規 格                          | 単位  | 数量    | 金額      | 摘要 |
| L001010012 | バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]          | バケット容量0.45m3                 | 日   | 0.432 | 3,116   |    |
| L001050002 | ロードローラ [マカダム]                   | 運転質量10～12t                   | 日   | 0.596 | 3,094   |    |
| L001060004 | タイヤローラ [普通型]                    | 運転質量13～14t                   | 日   | 0.594 | 3,083   |    |
| L001070011 | 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]        | 運転質量3～4t                     | 日   | 0.155 | 678     |    |
| L001210002 | アスファルトフィニッシャー                   | [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m          | 日   | 0.489 | 16,016  |    |
| M000301005 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]           | 通称10t積級                      | 供用日 | 3.385 | 82,469  |    |
| M000701021 | モータクレータ [土工用]                   | 排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード幅3.1m  | 供用日 | 0.08  | 3,327   |    |
| M001003007 | アスファルトフィニッシャー [クローラ型]           | 排出ガス対策 (第3次基準値) 舗装幅1.4～3.0m  | 供用日 | 0.187 | 4,590   |    |
| M001101005 | 路面清掃車 [フラス・四輪式]                 | ホッパー 収集容量1.5m3               | 供用日 | 0.91  | 38,119  |    |
| M001131014 | 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]           | 排出ガス対策 (第3次) 切削幅×深さ2.0×0.23m | 供用日 | 1.01  | 159,523 |    |
| M001161013 | コンクリートカッター [バキューム式 (超低騒音型)・湿式]  | エンジン駆動 通称切削深20cm級 ブレード径φ56cm | 供用日 | 0.022 | 359     |    |
|            | 合計額                             |                              |     |       | 314,374 |    |
|            |                                 |                              |     |       |         |    |
|            |                                 |                              |     |       |         |    |
|            |                                 |                              |     |       |         |    |
|            |                                 |                              |     |       |         |    |
|            |                                 |                              |     |       |         |    |

## 見積単価一覧表

[illegible]

## 道路修繕

1工区

[illegible]

区画線設置 数量集計表（溶融式・手動）

【1工区】

| 規格・仕様    |        |    | 名称    | 計算式     | 数量    | 単位 | 備考 |
|----------|--------|----|-------|---------|-------|----|----|
| 実線       | 15cm   | 白色 | 車道外側線 | 140+140 | 280.0 | m  |    |
| 実線       | 15cm   | 黄色 | 車道中央線 | 140     | 140.0 |    |    |
| 矢印・記号・文字 | 15cm換算 | 白色 | 減速帯   | 1.0*30  | 30.0  |    |    |
| ゼブラ      | 45cm   | 白色 | 停止線   | 2.6     | 2.6   |    |    |
|          |        |    |       |         |       |    |    |
|          |        |    |       |         |       |    |    |
|          |        |    |       |         |       |    |    |
|          |        |    |       |         |       |    |    |

### 道路修繕

2工区

[illegible]