

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 照明灯工事（2）

◇経費情報◇

工種区分	河川維持工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 9月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 照明灯工事（2）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備		式	1				
施設照明設備工		式	1				
公園照明設備設置工		式	1				
照明設備設置 (灯具交換のみ)	型式(文字入力):引込タイプ,規格(文字入力):LED47 .6W,高さ:4.5m	基	6				単 1号 【暫定単価】
照明設備設置 (柱再使用)	型式(文字入力):引込タイプ,規格(文字入力):LED47 .6W,高さ:4.5m	基	1				単 2号 【暫定単価】
照明灯基礎設置工		式	1				
照明灯基礎設置 (再使用P59)	形状(文字入力):基礎,寸法(文字入力):□600*130 0	個所	1				単 3号
D種接地		極	1				単 4号
配管・配線工		式	1				
地中配線 EM-CE5.5sq-2C	線種:配線各種	m	529				単 5号
地中配線 EM-CE3.5sq-2C	線種:配線各種	m	1,259				単 6号
分岐接続材	T1	個	1				単 7号
地中配管 FEP30	管種(文字入力):FEP30,径:30mm	m	109				単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 照明灯工事（2）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
地中配管 FEP30(復旧分)	管種(文字入力):FEP30, 径:30mm	m	6				単 9号
直接接続材	FEP30用	個	6				単 10号
直接接続材 (復旧分)	FEP30用	個	12				単 11号
ベルマウス	FEP30用	個	1				単 12号
作業土工(電気) (土工)	名称(文字入力):土工	式	1				内 1号
作業土工(電気) (舗装)	名称(文字入力):舗装	式	1				内 2号
埋設標識シート敷設	型式(文字入力):電線管用, 規格(文字入力):W=150, 2倍	m	76				単 13号
殻運搬処理(電気)	名称(文字入力):As殻、舗装切断汚泥	式	1				内 3号
公園照明設備撤去工		式	1				
照明器具撤去 (既設灯具撤去)		台	14				単 14号
照明灯撤去	型式(文字入力):既設照明, 規格(文字入力):H=4.5m	基	8				単 15号
スクラップ処分		式	1				内 4号
照明灯基礎撤去工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 照明灯工事（2）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
照明灯基礎撤去	形状(文字入力):基礎, 寸法(文字入力):φ600×1300	個所	8				単 16号
作業土工(電気)	名称(文字入力):埋戻 (発生土)	式	1				内 5号
殻運搬処理(電気)	名称(文字入力):Co殻	式	1				内 6号
配管・配線撤去工		式	1				
地中配線撤去 (CV3.5sq-2C)	線種(文字入力):CV, 規格(文字入力):3.5sq-2C	m	222				単 17号
地中配線撤去 (CV8.0sq-4C)	線種(文字入力):CV, 規格(文字入力):8.0sq-4C	m	483				単 18号
地中配線撤去 (CV14sq-2C)	線種(文字入力):CV, 規格(文字入力):14sq-2C	m	651				単 19号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	作業土工(電気) (土工)	名称(文字入力):土工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し	m3	27				
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	15				土砂+良質土
基面整正		m2	0.6				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	作業土工(電気) (舗装)	名称(文字入力):舗装					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下, 有り,全ての費用	m2	31				
舗装版切断	アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	114				
下層路盤(車道・路肩部)	100mm,1層施工,クラッシュラン C-40,全ての費用	m2	31				
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30,100mm,1層施工,全ての費用	m2	31				
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,密 粒度アスコン(20),タックコート PK-4,全ての費用	m2	31				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	殻運搬処理(電気)	名称(文字入力):As殻、舗装切断汚泥					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 4. 5km以下, 全ての 費用	m3	1. 5				
処分費(m3)		m3	1. 5				単 39号 As殻
処分費(m3)		m3	0. 14				単 40号 建設汚泥
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	スクラップ処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		t	0. 55				単 43号 スクラップ 銅くず
処分費(t)		t	0. 24				単 44号 スクラップ アルミくず
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	作業土工(電気)	名称(文字入力):埋戻 (発生土)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	3. 8				発生土
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	殻運搬処理(電気)	名称(文字入力):Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用	m3	3. 8				
処分費(m3)		m3	3. 8				単 46号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	照明設備設置 (灯具交換のみ)	型式(文字入力):引込タイプ,規格(文字入力):LED47. 6W,高さ:4. 5m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付, 新設, 持込	台	1			単 20号	
材料費(台)			台	1			単 21号 照明器具(LED47. 6W) 【暫定単価】	
材料費(m)			m	4. 5			単 22号 EM-CE3. 5sq-2C	
材料費(個)			個	1			単 23号 ボール内シユントユニット(FMQ 68-15A)	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	照明設備設置 (柱再使用)	型式(文字入力):引込タイプ,規格(文字入力):LED47. 6W,高さ:4. 5m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8～12m 重量350kg以下,割増なし	基	1			単 24号	
照明器具取付		照明器具取付,新設,持込	台	1			単 20号	
材料費(台)			台	1			単 21号 照明器具(LED47. 6W) 【暫定単価】	
材料費(m)			m	4. 5			単 22号 EM-CE3. 5sq-3C	
材料費(個)			個	1			単 23号 ボール内シールドユニット(FMQ 68-15A)	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	照明灯基礎設置 (再使用P59)	形状(文字入力):基礎, 寸法(文字入力):□600*1300	単位	個所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 2. 0km以下	t	1. 1				
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	0. 64				
合計								
単価							円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	D種接地		単位	極	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		D種接地, 補正あり	極	1			単 25号	
連結式接地棒		径10×1500	本	1			単 26号	
連結式接地棒用リード端子		径10用 8mm2×500	本	1			単 27号	
材料費(m)			m	3			単 28号 EM-IE3. 5sq	
材料費(m)			m	1			単 29号 HIVE16	
合計								
単価							円／極	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	地中配線 EM-CE5. 5sq-2C	線種:配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 5mm以下, 新設	m	1			単 30号	
配線各種			m	1			単 31号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	地中配線 EM-CE3. 5sq-2C	線種:配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 5mm以下, 新設	m	1			単 30号	
配線各種			m	1			単 32号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	分岐接続材	T1	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1			単 33号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	地中配管 FEP30	管種(文字入力):FEP30, 径:30mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		道路沿い(地中), 新設, FEP 30mm, 1条, 0%	m	1			単 34号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	地中配管 FEP30(復旧分)	管種(文字入力):FEP30, 径:30mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		道路沿い(地中), 新設, FEP 30mm, 1条, 0%	m	1			単 34号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	直接接続材	FEP30用	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1			単 35号 直接接続材(FEP30用)	
合計								
単価							円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	直接接続材 (復旧分)	FEP30用	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1			単 35号 直接接続材 (FEP30用)	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	ベルマウス	FEP30用	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1			単 36号 ベルマウス (FEP30用)	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	埋設標識シート敷設	型式(文字入力):電線管用,規格(文字入力):W=150,2倍	単位	m	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	50			単 37号	
埋設標識シート		150mm×50m 2倍	巻	1			単 38号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	照明器具撤去 (既設灯具撤去)		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水銀灯器具取付(屋外)		ポールライト 400W以下,撤去(不使用),補正なし,補正なし	灯	1			単 41号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	照明灯撤去	型式(文字入力):既設照明,規格(文字入力):H=4. 5m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯撤去		GL8～12m 重量350kg以下,割増なし	基	1			単 42号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	照明灯基礎撤去	形状(文字入力):基礎,寸法(文字入力):φ 600×1300	単位	個所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	0. 47			単 45号	
合計								
単価							円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	地中配線撤去 (CV3. 5sq-2C)	線種(文字入力):CV, 規格(文字入力) :3. 5sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 47号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	地中配線撤去 (CV8. 0sq-4C)	線種(文字入力):CV, 規格(文字入力) :8. 0sq-4C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 47号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	地中配線撤去 (CV14sq-2C)	線種(文字入力):CV, 規格(文字入力) :14sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 47号	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	照明器具取付	照明器具取付, 新設, 持込	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 1				
普通作業員			人	2. 1				
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] ハスケット型 高11. 0～12. 0m 200kg		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	9			単 48号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	材料費(台)		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			台	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5				
普通作業員			人	4				
照明ポール			本	10				
アンカーボルト			組	10				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4. 9t吊			日	1. 7				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	接地設置	D種接地, 補正あり	単位	極	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／極	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒 φ 10×1500mm			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子 φ10用 8mm2×500			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 5mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 EM-CE5. 5sq-2C			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 EM-CE3. 5sq-2C			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費		個	1				
	合計							
	単価						円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い(地中), 新設, FEP 30mm, 1条 , 0%	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5				
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 30mm			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート 150mm×50m 2倍			巻	1				
合計								
単価							円／巻	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 汚泥			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	水銀灯器具取付(屋外)	ボールライト 400W以下, 撤去(不使用), 補正なし, 補正なし	単位	灯	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 45				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/灯	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	道路照明灯撤去	GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 5				
普通作業員			人	2				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4. 9t吊			日	0. 85				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 スクラップ雑線C			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 スクラップ アルミくず			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 45号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 46号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻(無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 75				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	高所作業車[トラック架装・伸縮フーム・バスケット型 高11. 0～12. 0m 200kg	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 21				
軽油			L	3. 6				
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム・バスケット型] 最大地上高11. 0～12. 0m 最大積載荷重200kg			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 照明灯工事（2）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バ ッ ク ホウ (クローラ) [標準]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	日	0. 236	2, 410	
L001010012	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 45m3	日	0. 279	2, 010	
L001050002	ロ ッ ト ー ラ [マカダム]	運 転 質 量 10 ～ 12t	日	0. 089	458	
L001060004	タ イ ロ ー ラ [普通型]	運 転 質 量 13 ～ 14t	日	0. 087	449	
L001070001	振 動 ロ ー ラ (舗装用) [ハ ン ト ー カ ー イ ト ー 式]	運 転 質 量 0. 5 ～ 0. 6t	日	0. 086	136	
L001120001	ト ラ ッ ク ク レ ン [油圧伸縮シフト型]	最 大 吊 上 能 力 4. 9t 吊	日	0. 85	31, 960	
L001180001	タ ン パ ー 及 ビ ラ ン マ	質 量 通 称 60 ～ 80kg 級	日	0. 63	409	
M000202123	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [後方超小旋回・超低騒音型]	排 出 ガ ス 対 策 型 (2014年規制) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 45m3	供用日	0. 23	4, 491	
M000301005	タ ン プ ト ラ ッ ク [オンロード・ディーゼ ル]	通 称 10t 積 級	供用日	0. 149	3, 631	
M000302010	ト ラ ッ ク [クレーン装置付]	通 称 2t 積 級 吊 能 力 2. 9t	供用日	0. 019	158	
M000433002	高 所 作 業 車 [ト ラ ッ ク 架 装 ・ 伸 縮 フ ー ム ・ バ ス ケ ッ ト 型]	最 大 地 上 高 11. 0 ～ 12. 0m 最 大 積 載 荷 重 200kg	時間	6. 3	21, 294	
M000701021	モ ー タ ー グ レ ー ダ ー [土工用]	排 出 ガ ス 対 策 型 (2014年規制) フ レ ー ト 幅 3. 1m	供用日	0. 085	3, 522	
M000804001	振 動 ロ ー ラ (舗装用) [ハ ン ト ー カ ー イ ト ー 式]	運 転 質 量 0. 5 ～ 0. 6t	供用日	0. 153	296	
M000807001	振 動 コ ン パ ー ク タ [前進型]	通 称 40 ～ 60kg 級	供用日	0. 333	161	
M000907002	バ ッ ク ホウ 用 ア ッ チ メ ン ト [コンクリート圧砕装置 (大割機)]	開 口 幅 735 ～ 850mm 破 砕 力 550 ～ 980kN	供用日	0. 224	4, 259	
M001161013	コ ン ク リ ー ト カ ッ タ [バ ッ キ ュ ー ム 式 (超低騒音型) ・ 湿 式]	エ ン ジ ン 駆 動 通 称 切 削 深 20cm 級 フ レ ー ト 径 φ 56cm	供用日	0. 629	10, 250	
	合 計 額				85, 894	

見積単価一覧表

工事名	R 8 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 照明灯工事（2）			
名称	規格	単位	単価	備考
照明器具	LED47.6W	台	180,000	暫定単価
処分費	アスファルト殻	m3	2,500	L=4.3km
処分費	建設汚泥	m3	11,800	
処分費	Co殻	m3	2,200	L=4.3km
処分費	スクラップ(銅線)	t	682,000	
処分費	スクラップ(アルミ)	t	382,000	

R8徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 照明灯工事(2)

数 量 計 算 書

日峯大神子広域公園

こども広場1

(設備工事)

数量総括表

[illegible]

R8徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 照明灯工事(2)

数 量 計 算 書

日峯大神子広域公園

こども広場1

(設備撤去工事)

数量総括表

[illegible]

建設副産物集計(1)

[illegible]

建設副産物集計(2)

N0	品 名 ・ 規 格	数 量	単位	単位重量[kg]	重量[kg]	備 考		
	金属くず(アルミ)							
1	照明柱	8	基	30.00	240.000			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
				合 計	240.00	[kg]		
					0.24	[t]		
	機種							
		地上 高さ	根入 長さ	分割数	根本径	先端径	参考重量	
	埋込式	SA5SB-U	5,000	1,000	-	175	88	30

R8徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 照明灯工事(2)

数 量 計 算 書

日峯大神子広域公園

こども広場1


(土木工事)

数量總括表

[illegible]

基礎詳細図


□600×1300



名 称	算 式	数 量	備 考
床 掘 (土 砂)	$V1 = 1/3 \times 1.35 \times (1.60 \times 1.60 + 1.60 \times 2.95 + 2.95 \times 2.95) =$	7.19 m ³	
コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$V2 = 0.60 \times 0.60 \times 1.30 =$	0.47 m ³	再使用
埋 戻 (土 砂)	$V3 = V1 - V2 - A1 \times 0.10 =$	6.66 m ³	
残 土 処 理 (土 砂)	$V4 = V1 - V3 \times 1/0.9 =$	(0.21) m ³	
再生クラッシュラン RC-40	$A1 = 0.80 \times 0.80 =$	0.64 m ²	t=100
基 面 整 正	$A2 = A1 =$	0.64 m ²	


P59

☐ 600 × 1300

[illegible]

10m当たり

W=440, H=640




FEP30 × 1本

[illegible]


10m当たり

W=440, H=640

[illegible]

10m当たり

W=530, H=390



土工-3
歩道部
FEP30×2本

[illegible]

R8徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 照明灯工事(2)

数 量 計 算 書

日峯大神子広域公園

こども広場1

(土木撤去工事)

数量總括表

[illegible]

基礎撤去工計算書(1)

基礎詳細図

□600×1300

The diagram shows a cross-section of a foundation. A horizontal line represents the ground level (GL). Below it, a rectangular foundation is shown with a width of 600 and a total height of 1300. A central vertical pipe is shown with a diameter of 600. The height from the ground level to the top of the pipe is 900. The area between the pipe and the foundation walls is hatched. An arrow points to this hatched area with the text '基礎コンクリート 撤去' (Remove foundation concrete).

1300


900

□600

基礎コンクリート 撤去

GL

基礎詳細図
□600×1300

[illegible]