

見積参考資料

委託業務名 **R8徳土 正木ダム 上勝・正木他 深
浅測量業務**

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
業務委託費の見積りのための一資料であり、委
託契約を拘束するものではない。

業務委託料内訳書

業務名	R 8 徳土 正木ダム 上勝・正木他 深浅測量業務					業 項	種 目	測量業務 応用測量	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
応用測量			式	1					
河川測量			式	1					
河川測量			式	1					
河川定期横断測量 間接水準(山地) 湖面左右岸		平均測量幅:19m	本	83				単 1号	
河川定期横断測量 間接水準(山地) 水深:1m未満		平均測量幅:60m	本	2				単 2号	
深浅測量			式	1					
深浅測量			式	1					
作業計画			業務	1				内 1号	
ダム・貯水池深浅測量			式	1					
測量準備			式	1				内 2号	
艀装テスト			式	1				内 3号	
マルチビーム測深			km2	0. 5				単 3号	
報告書作成			式	1				内 4号	

業務委託料内訳書

業務名	R 8 徳土 正木ダム 上勝・正木他 深浅測量業務					業 項 種 目	測量業務 応用測量	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ダム・貯水池深浅測量 水深:1m以上3m以下		水面幅:18m	測線	2				単 4号
共通			式	1				
共通			式	1				
打合せ等			式	1				
打合せ		中間2回	業務	1				内 5号
直接経費			式	1				
直接経費			式	1				
電子成果品作成費			式	1				
電子成果品作成費(測量)			式	1				
直接測量費			式	1				
間接測量費			式	1				
諸経費			式	1				内 6号
測量業務価格			式	1				

業務委託料内訳書

[illegible]

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	作業計画						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	作業計画		業務	1			内 7号
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	測量準備					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量主任技師		人	2			
測量技師		人	3			
測量技師補		人	2			
測量助手		人	0. 5			
雑材料 全体の%		式	1			
合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	艀装テスト					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量主任技師		人	1			
測量技師		人	1. 5			
測量技師補		人	1. 5			
測量助手		人	1			
機器費		日	1			単 11号
測量船運転		日	1			単 12号
交通車		日	1			単 13号
雑材料 全体の%		式	1			
合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	報告書作成					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量主任技師		人	4. 3			
測量技師		人	12. 6			
測量技師補		人	11. 3			
雑材料 全体の%		式	1			
合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	打合せ	中間2回					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		業務	1			内 8号
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	諸経費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接測量費		式	1			
諸経费率		%				
諸経費		式	1			
調整額						
合計						

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	河川定期横断測量 間接水準(山地) 湖面左右岸	平均測量幅:19m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測 間接水準(山地)			本	1			単 5号	
横断面図作成 間接水準(山地)			本	1			単 6号	
点検整理 間接水準(山地)			本	1			単 7号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	河川定期横断測量 間接水準(山地) 水深: 1m未満	平均測量幅: 60m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測 間接水準(山地)			本	1			単 8号	
横断面図作成 間接水準(山地)			本	1			単 9号	
点検整理 間接水準(山地)			本	1			単 10号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	マルチビーム測深		単位	km2	単位数量	1. 36	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量主任技師			人	1				
測量技師			人	1				
測量技師補			人	1				
測量助手			人	0. 5				
機器費			日	1			単 11号	
測量船運転			日	1			単 12号	
交通車			日	1			単 13号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	ダム・貯水池深浅測量 水深:1m以上3m以下	水面幅:18m	単位	測線	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現地踏査			測線	1			単 14号	
観測			測線	1			単 15号	
横断面図作成			測線	1			単 16号	
点検整理			測線	1			単 17号	
合計								
単価								

測量業務に対する見積参考資料(積算条件)

種別 等	細別 等	積算条件	
打合せ等	打合せ	中間打合せ回数	2 回
河川測量	河川定期横断測量(間接水準:山地)	平均測量幅	19 m
	湖面左右岸		
	河川定期横断測量(間接水準:山地) 水深:1m未満	平均測量幅	60 m
ダム・貯水池深浅測量	ダム貯水池深浅測量	水深	1m以上3m未満
	マルチビーム測深	水深	3m以上

横断数量一覧表

R8徳土 正木ダム 上勝・正木他 深浅測量業務

	距離標	定期横断測量				深浅測量		点間距離(m)
		(陸上部) 左岸側	(陸上部) 右岸側	(陸上部) 左右岸合計	(水部) 水深1m未満	h>3m (マルチビーム)	1m≦h≦3m (ロッド)	
1	NO.1	2.8	7.2	10.0	-	195.2	-	9.000
2	NO.2	6.7	11.7	18.4	-	177.5	-	178.253
3	NO.3	15.1	16.2	31.3	-	184.0	-	128.721
4	NO.4	11.4	13.1	24.5	-	163.9	-	224.363
5	NO.5	6.4	10.3	16.7	-	190.8	-	173.857
6	NO.6	8.4	10.2	18.6	-	146.3	-	0.000
7	NO.7	5.5	4.6	10.1	-	61.8	-	240.000
8	NO.8	8.3	9.5	17.8	-	114.5	-	132.182
9	NO.9	13.2	3.6	16.8	-	130.7	-	52.457
10	NO.10	7.5	5.4	12.9	-	125.1	-	186.199
11	NO.11	7.4	8.5	15.9	-	145.4	-	165.872
12	NO.12	5.4	6.7	12.1	-	94.5	-	149.430
13	NO.13	4.3	5.4	9.7	-	99.2	-	102.432
14	NO.14	4.5	4.3	8.8	-	97.9	-	84.932
15	NO.15	8.8	9.9	18.7	-	83.2	-	126.117
16	NO.16	11.1	6.5	17.6	-	70.6	-	98.973
17	NO.17	7.9	6.7	14.6	-	91.1	-	94.288
18	NO.18	4.3	5.7	10.0	-	76.1	-	96.077
19	NO.19	11.2	5.3	16.5	-	85.5	-	108.619
20	NO.20	5.7	4.9	10.6	-	67.0	-	96.247
21	NO.20-1'	7.0	6.9	13.8	-	89.7	-	-
22	NO.20-2'	7.0	6.9	13.8	-	89.7	-	-
23	NO.20-3'	7.0	6.9	13.8	-	89.7	-	-
24	NO.20-4'	7.0	6.9	13.8	-	89.7	-	-
25	NO.21	8.2	8.8	17.0	-	112.4	-	209.264
26	NO.22	7.5	8.2	15.7	-	92.7	-	65.102
27	NO.23	6.9	3.7	10.6	-	80.4	-	47.644
28	NO.23-1'	5.6	4.8	10.4	-	95.9	-	-
29	NO.23-2'	5.6	4.8	10.4	-	95.9	-	-
30	NO.23-3'	5.6	4.8	10.4	-	95.9	-	-
31	NO.23-4'	5.6	4.8	10.4	-	95.9	-	-
32	NO.24	4.3	5.9	10.2	-	111.4	-	119.098
33	NO.24-1'	5.9	6.6	12.4	-	119.3	-	-
34	NO.24-2'	5.9	6.6	12.4	-	119.3	-	-
35	NO.24-3'	5.9	6.6	12.4	-	119.3	-	-
36	NO.24-4'	5.9	6.6	12.4	-	119.3	-	-
37	NO.25	7.4	7.2	14.6	-	127.1	-	171.385
38	NO.25-1'	7.8	14.8	22.6	-	115.6	-	-
39	NO.25-2'	7.8	14.8	22.6	-	115.6	-	-
40	NO.25-3'	7.8	14.8	22.6	-	115.6	-	-
41	NO.25-4'	7.8	14.8	22.6	-	115.6	-	-
42	NO.25-1	7.8	14.8	22.6	-	115.6	-	-
43	NO.25-2	7.8	14.8	22.6	-	115.6	-	-
44	NO.25-3	7.8	14.8	22.6	-	115.6	-	-
45	NO.26	8.2	22.3	30.5	-	104.1	-	217.105
46	NO.26-1	6.3	17.7	24.0	-	107.7	-	-
47	NO.26-2	6.3	17.7	24.0	-	107.7	-	-
48	NO.26-3	6.3	17.7	24.0	-	107.7	-	-
49	NO.26-4	6.3	17.7	24.0	-	107.7	-	-
50	NO.26-5	6.3	17.7	24.0	-	107.7	-	-
51	NO.27	4.4	13.0	17.4	-	111.3	-	189.349
52	NO.27-1	6.7	12.7	19.3	-	112.0	-	-
53	NO.27-2	6.7	12.7	19.3	-	112.0	-	-
54	NO.27-3	6.7	12.7	19.3	-	112.0	-	-
55	NO.27-4	6.7	12.7	19.3	-	112.0	-	-
56	NO.27-5	6.7	12.7	19.3	-	112.0	-	-
57	NO.27-6	6.7	12.7	19.3	-	112.0	-	-
58	NO.27-7	6.7	12.7	19.3	-	112.0	-	-
59	NO.27-8	6.7	12.7	19.3	-	112.0	-	-
60	NO.28	8.9	12.3	21.2	-	112.6	-	206.787
61	NO.28-1	9.8	12.5	22.3	-	117.7	-	-
62	NO.28-2	9.8	12.5	22.3	-	117.7	-	-
63	NO.29	10.7	12.7	23.4	-	122.8	-	90.063
64	NO.29-1	10.6	10.9	21.5	-	113.0	-	-
65	NO.30	10.5	9.0	19.5	-	103.2	-	97.068
66	NO.30-1	12.3	7.2	19.5	-	89.7	-	-
67	NO.30-2	12.3	7.2	19.5	-	89.7	-	-
68	NO.31	14.1	5.4	19.5	-	76.1	-	82.850
69	NO.31-1	11.6	7.9	19.5	-	84.4	-	-

R8徳土 正木ダム 上勝・正木他 深浅測量業務

距離標	定期横断測量				深浅測量		点間距離(m)
	(陸上部) 左岸側	(陸上部) 右岸側	(陸上部) 左右岸合計	(水部) 水深1m未満	h>3m (マルチビーム)	1m≤h≤3m (ロッド)	
70 NO.31-2	11.6	7.9	19.5	-	84.4	-	-
71 NO.31-3	11.6	7.9	19.5	-	84.4	-	-
72 NO.31-4	11.6	7.9	19.5	-	84.4	-	-
73 NO.32	9.1	10.4	19.5	-	92.7	-	128.830
74 NO.33	11.2	9.7	20.9	-	92.0	-	83.809
75 NO.34	9.5	9.8	19.3	-	76.2	-	110.655
76 NO.35	8.0	8.4	16.4	-	70.4	-	188.377
77 NO.36	7.9	11.8	19.7	-	111.1	-	242.214
78 NO.37	0.3	4.2	4.5	-	75.9	-	74.439
79 NO.38	7.3	5.3	12.6	-	47.5	-	105.900
80 NO.39	4.2	18.4	22.6	-	81.0	-	100.025
81 NO.40	9.5	10.3	19.8	-	38.0	-	80.897
82 NO.41	-	-	-	51.8	-	-	143.888
83 NO.42	86.5	6.7	93.2	-	-	15.1	211.811
84 NO.43	17.7	19.9	37.6	-	-	19.9	190.220
85 NO.44	-	-	-	68.5	-	-	213.169
合計	732.3	826.5	1558.8	120.3	8567.2	35.0	5817.968

項 目		本数(本)	合計距離(m)	平均距離(m)
定期横断測量	(陸上部)左右岸合計	83	1558.8	18.8
	水深1m未満	2	120.3	60.2
深浅測量	3m>h(マルチビーム深浅)	81	8567.2	105.8
	1m≤h≤3m	2	35.0	17.5

マルチビーム測深面積 A = 5058.880m × 105.8m ≒ 0.5km²
(NO.0～NO.40の点間距離の合計)