見積参考資料

工事名　R8那林　県単維持　那賀町久井谷長寿命化工事

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	那賀４
単価使用年月	令和8年9月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え　40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	阿南農林事務所　那賀支所　森林土木
事業名	県単治山施設長寿命化事業
地区名	久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事
施工場所	那賀郡那賀町久井谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀４
工期	
積算体系年月	令和８年９月
単価期適用年月	令和８年９月―Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	本工事費計					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
通勤補正区分	１８０分
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・・直接工事費				
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・・間接工事費				
6 ・・・共通仮設費				
7 ・・・・共通仮設費（率計上）				
8 ・・・・安全費	1.000	式		
9 ・・・現場管理費				
10 ・・・・現場管理費（率計上）				
11 ・一般管理費等				
12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
13 処分費等（直接工事費の内数）				
14 純工事費				

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・谷止工補修工	1.000	式		
・・谷止工補修工	1.000	式		
・・・ 谷止工補修工	1.000	式		
・・・ 構造物取りこわし工 既設コンクリート	1.000	式		
・浚渫工	1.000	式		
・・浚渫工	1.000	式		
・・・ 浚渫工	1.000	式		
・・・ 巨石積工	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・・仮設工	1.000	式		
・・・ 水替工 作業時排水	1.000	式		
・・・ 仮設工 現場進入足場	1.000	式		

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
安全費内訳				
安全費	1.000	式		
・安全費	1.000	式		
・・安全費	1.000	式		
・・・ 安全費	1.000	式		

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)					
・谷止工補修工	1.000	式			
・・谷止工補修工	1.000	式			
・・・ 谷止工補修工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工	33.600	m3			単Ａ Ｔ単　1号
型枠工 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	47.000	㎡			単Ａ Ｓ単　20号
打継面処理 チッピング	76.300	㎡			単Ａ Ｓ単　21号
鉄筋加工	12.100	kg			単Ａ Ｔ単　2号
鉄筋建込み Ｉ型	32.000	本			単Ａ Ｓ単　22号
コンクリート削孔 200mm以上400mm以下,あり	32.000	孔			単Ａ Ｓ単　25号
SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	2.100	㎡			単Ａ Ｓ単　24号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	2.100	㎡			単Ａ Ｓ単　27号
合　計					
・・・ 構造物取りこわし工 既設コンクリート	1.000	式			1 式当たり
コンクリート構造物取りこわし工 無筋構造物	33.600	m3			単Ａ Ｓ単　8号
SP 積込(コンクリート殻) 森林	33.600	m3			単Ａ Ｓ単　26号
機械運搬 10ｔ車,アスファルト・コンクリート塊,78.7km,バックホウ　山積0.8m3	33.600	m3			単Ａ Ｓ単　9号

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機械運搬 4ｔ車,アスファルト・コンクリート塊,4.3km,バックホウ　山積0.8m3	33.600	m3			単Ａ Ｓ単　10号
処分費 コンクリート塊（無筋）	78.800	ton			単Ａ Ｓ単　4号
合　　計					
・浚渫工	1.000	式			
・・浚渫工	1.000	式			
・・・ 浚渫工	1.000	式			1 式当たり
掘削 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,良好	886.000	m3			単Ａ Ｓ単　18号
整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),10,000m3未満,無し,あり	886.000	m3			単Ａ Ｓ単　23号
合　　計					
・・・ 巨石積工	1.000	式			1 式当たり
巨石積工 径40cm以上～60cm未満,吸出防止材又は遮水ｼｰﾄなし,水抜きﾊﾟｲﾌﾟなし	18.000	㎡			単Ａ Ｓ単　12号
巨石採取工	50.000	個			単Ａ Ｓ単　13号
合　　計					
・仮設工	1.000	式			

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・仮設工	1.000	式			
・・・ 水替工 作業時排水	1.000	式			1 式当たり
水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) ポンプ口径50㎜	1.000	箇所			単Ａ Ｓ単　15号
水替工(小口径)(ポンプ運転) 0以上7未満,作業時排水	8.000	日			単Ａ Ｓ単　14号
合　　計					
・・・ 仮設工 現場進入足場	1.000	式			1 式当たり
大型土のう工 製作・設置,5ｍ以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.45m3(平積0.35m3))	72.000	袋			単Ａ Ｓ単　16号
大型土のう工 撤去,6ｍ以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.8m3(平積0.6m3))	72.000	袋			単Ａ Ｓ単　17号
運搬費 大型土のう袋	1.000	台			単Ａ Ｓ単　5号
処分費 大型土のう袋	0.100	ton			単Ａ Ｓ単　6号
合　　計					

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
安全費					
・安全費	1.000	式			
・・安全費	1.000	式			
・・・ 安全費	1.000	式			1 式当たり
雨量計設置	1.000	基			単Ａ Ｓ単　28号
雨量計観測	1.000	式			単Ａ Ｓ単　29号
合　　計					

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
	鉄筋工		人		1.000 人	当たり算出
	鉄筋工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	鉄筋工	1.000	人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
	処分費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	処分費 コンクリート塊（無筋）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	コンクリート塊（無筋）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	処分費 コンクリート塊（無筋）	1.000	ton			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
	運搬費		台		1.000 各単位	当たり算出
	運搬費 大型土のう袋			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	大型土のう袋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	運搬費 大型土のう袋	1.000	台			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
	処分費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	処分費 大型土のう袋			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	大型土のう袋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	処分費 大型土のう袋	1.000	ton			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)]		日		1.000 日	当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 最大吊上能力25t吊		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)]	1.000	日			<賃料>
	合　　計					算出数量 1.000 日
	単　　価		日			

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
	コンクリート構造物取りこわし工		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリート構造物取りこわし工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ) 無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物区分 2)山林砂防工（普通作業員）	無筋構造物 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	1.600	人			
	特殊作業員	6.000	人			
	普通作業員	4.100	人			
	さく岩機[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ]	4.200	日			<損料>
	空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～3次)]	2.100	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	46.000	L			
	諸雑費	0.020				
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
	機械運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,アスファルト・コンクリート塊,78.7km,バックホウ　山積0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	.8m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 アスファルト・コンクリート塊				
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	4.000m3 78.700km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.800	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	1.000	時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合　計					算出数量 0.500 m3
	単　価		m3			

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
	機械運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4ｔ車,アスファルト・コンクリート塊,4.3km,バックホウ　山積0.8			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分 2)土質区分	4ｔ車 アスファルト・コンクリート塊				
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	1.700m3 4.300km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.400	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	1.000	時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合　計					算出数量 2.900 m3
	単　価		m3			

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
	養生工		m3		10.000 m3	当たり算出
	養生工 一般養生,無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)方法区分 2)構造物区分	一般養生 無筋構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役	0.080	人			
	普通作業員	0.250	人			
	諸雑費	0.100				
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
	巨石積工		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	巨石積工(裏込材工を除く)(練) 径40cm以上～60cm未満,吸出防止材又は遮水ｼｰﾄなし,水抜きﾊﾟｲﾌﾟなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)径区分 2)吸出防止材等使用区分	径40cm以上～60cm未満 吸出防止材又は遮水ｼｰﾄなし				
	3)水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置区分 4)山林砂防工(普通作業員)	水抜きﾊﾟｲﾌﾟなし 普通作業員				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)胴込裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(m3/10㎡)	あり 0.000m3				
	7)吸出防止材/遮水ｼｰﾄ数量(㎡/10㎡) 8)石材コード(単位:㎡)	0.000㎡				
	9)胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄｺｰﾄﾞ(単位:m3) 10)吸出防止材/遮水ｼｰﾄｺｰﾄﾞ(単位:㎡)					
	土木一般世話役	0.830	人			
	特殊作業員	1.300	人			
	普通作業員	1.300	人			
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)]	0.600	日			<賃料>
	雑割石 控45cm程度	10.000	個			計上無し
	諸雑費	0.030				
	合　　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
	巨石採取工		個		100.000 個	当たり算出
	巨石採取工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分	巨石採取		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	2.600	人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(3次)]	13.400	時間			<損料>
	運転手（特殊）	2.280	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	201.000	L			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ［掴み装置］	13.400	時間			<損料>
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(3次)]	13.400	時間			<損料>
	運転手（特殊）	2.280	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	201.000	L			
	諸雑費	0.060				
	合　　計					算出数量 100.000 個
	単　　価		個			

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
	水替工(小口径)(ポンプ運転)		日		1.000 日	当たり算出
	水替工(小口径)(ポンプ運転) 0以上7未満,作業時排水			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)排水量区分(m3/h) 2)排水区分	0以上7未満 作業時排水		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械) 4)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	土木一般世話役	0.040	人			
	普通作業員	0.050	人			
	発動発電機[Ｇ駆動・～低騒音型]	1.550	日			<賃料>
	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	9.300	Ｌ			
	諸雑費	0.080				
	合　　計					算出数量 1.000 日
	単　　価		日			

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) ポンプ口径50㎜			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)口径区分 2)山林砂防工(普通作業員)	ポンプ口径50㎜ 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.230	人			
	普通作業員	0.430	人			
	合　　計					算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所			

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		10.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,5m以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.45m3(平積0.35m3))			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)作業半径	製作・設置 5m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)機械の選択 4)大型土のう袋(単位:袋)	ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.45m3(平積0.35m3))				
	5)土砂(単位:m3) 6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	0.290	人			
	特殊作業員	0.290	人			
	普通作業員	0.290	人			
	諸雑費	0.010				
	大型土のう袋 1.0ｔ用	10.000	枚			
	山土砂	10.000	m3			計上無し
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・~超低・排(~2014)]	0.380	日			<賃料>
	運転手（特殊）	0.290	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	19.000	L			
	合　計					算出数量 10.000 袋
	単　価		袋			

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		10.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 撤去,6m以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.8m3(平積0.6m3))			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)作業半径	撤去 6m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)機械の選択 4)大型土のう袋(単位:袋)	ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.8m3(平積0.6m3))				
	5)土砂(単位:m3) 6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	0.090	人			
	特殊作業員	0.090	人			
	諸雑費	0.004				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	0.110	日			<賃料>
	運転手（特殊）	0.090	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	8.800	L			
	合　計					算出数量 10.000 袋
	単　価		袋			

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
	掘削		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土・			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	粘性土・礫質土,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)制限区分	地山の掘削・積込 制限なし				
	3)山地治山工区分 4)工種区分	山地治山工(B) 渓間工				
	5)土質区分 6)現場条件	砂・砂質土・粘性土・礫質土 良好				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]	1.470	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	94.000	L			
	合　計					算出数量 180.000 m3
	単　価		m3			

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) ,無筋構造物,打設(B)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)設計日打設量区分 2)構造物区分	 無筋構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)時間当たり打設量(m3/h) 4)打設区分	10.000m3 打設(B)				
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)コンクリートコード(単位:m3)	普通作業員				
	7)ｺﾝｸﾘ圧送管の選択 8)ｺﾝｸﾘ圧送管30mを超えた延長数量(m)	延長なし 0.000m				
	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=60%以下)	 10.700	 m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]	 1.000	 時間			<損料>
	運転手（特殊）	 0.150	 人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	 13.000	 L			
	土木一般世話役	 0.300	 人			
	特殊作業員	 0.600	 人			
	普通作業員	 1.500	 人			
	諸雑費 1%	 0.010				
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
	型枠工		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	型枠工（治山ダム工） 設置・撤去,ケーブルクレーン以外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)持上(下)機械区分	設置・撤去 ケーブルクレーン以外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役	0.290	人			
	型わく工	1.570	人			
	普通作業員	1.360	人			
	諸雑費	0.400				
	合　　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
	打継面処理		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	打継面処理（チッピング） チッピング			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工（普通作業員）	チッピング 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.100	人			
	特殊作業員	0.400	人			
	普通作業員	0.300	人			
	諸雑費	0.260				
	合　　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
	鉄筋建込み		本		100.000 本	当たり算出
	鉄筋建込み（治山ダム工） Ｉ型			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分 2)山林砂防工（普通作業員）	Ｉ型 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.100	人			
	普通作業員	0.410	人			
	合　　計					算出数量 100.000 本
	単　　価		本			

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
	整地		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 整地 森林 敷均し(ﾙｰｽﾞ),10,000m3未満,無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 10,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　　価		m3			

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
	SP 目地板 森林		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の種類	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単　　価		㎡			

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
	コンクリート削孔		孔		1.000 孔	当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 200㎜以上400㎜以下,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)削孔深さ 2)長期割引単価区分	200㎜以上400㎜以下 あり				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単　　価		孔			

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
	SP 積込(コンクリート殻) 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(コンクリート殻) 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単　　価		m3			

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
	SP 型枠 森林		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単　　価		㎡			

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
	雨量計設置		基		1.000 基	当たり算出
	雨量計設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工内容区分	雨量計設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.500	人			
	支保材 杉9.0cm角材L=1.5	4.000	本			
	受材 厚3cm,30cm,60cm	1.000	枚			計上無し
	諸雑費	0.030				
	合　計					算出数量 1.000 基
	単　価		基			

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
	雨量計観測		式		1.000 式	当たり算出
	雨量計観測			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工事期間	3ヶ月		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.300	人			
	雨量計 転倒マス型（センサー及びデータロガー）	0.107	日			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
	コンクリート工		m3		1.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) ,無筋構造物,打設(B)	1.000	m3			Ｓ単　19号
	養生工 一般養生,無筋構造物	1.000	m3			Ｓ単　11号
	生コン悪路補正	1.070	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
	鉄筋加工		kg		1,000.000 kg	当たり算出
	鉄筋加工	1.000	ton			Ｃ単　1号
	合　　計					算出数量 1,000.000 kg
	単　　価		kg			

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　C単－ 1号　＊＊＊					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	Ｉ形鋼（ＳＳ４００） 大形　厚11～13×175×450	1.000	ton			
	土木一般世話役	0.200	人			Ｓ単　1号
	鉄筋工	2.300	人			Ｓ単　2号
	普通作業員	0.200	人			Ｓ単　3号
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,あり	0.040	日			Ｓ単　7号
	雑品	0.120				
	合　　計					算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton			

事業名	県単治山施設長寿命化事業　久井谷地区
工事名	Ｒ８那林　県単維持　那賀町久井谷　長寿命化工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96001	処分費 コンクリート塊（無筋）		ton	700		Ｓ単　4号
P96003	処分費 大型土のう袋		ton	50,000		Ｓ単　6号