

## 見積参考資料

# 工事名 R8徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機 場土木補修工事

### ◇経費情報

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 工種区分                | コンクリート補修工事      |
| 単価地区                | 徳島東部1           |
| 単価使用年月              | 令和8年10月         |
| 施工地域区分              | 補正なし            |
| 前金支出割合              | 35%を超え 40%以下の場合 |
| 契約保証                | 金銭的保証を必要とする場合   |
| 現場環境改善費             | 計上しない           |
| 週休2日確保工事<br>に係る経費補正 | 補正なし            |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                  |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事 |

| 項 目 名    | 内 容                           |
|----------|-------------------------------|
| 事業主体名    | 徳島農林事務所 農村整備                  |
| 事業名      | 農業水利施設保全対策事業                  |
| 地区名      |                               |
| 工事名      | R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事 |
| 施工場所     | 板野郡松茂町                        |
|          |                               |
| 工事番号     |                               |
| 工事区分     |                               |
| 積算区分     | 当初積算                          |
| 地域区分     | 徳島県                           |
| 地区区分     | 徳島東部 1                        |
|          |                               |
| 工期       |                               |
| 積算体系年月   | 令和 8 年 1 0 月                  |
| 単価期適用年月  | 令和 8 年 1 0 月－ A               |
| 歩掛期適用年番号 |                               |
| 電力会社名    |                               |
|          |                               |

|     |              |      |                 |
|-----|--------------|------|-----------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業 |      |                 |
| 工事名 | R8徳耕         | ストマネ | 喜来2期 排水機場土木補修工事 |

[illegible]

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |

| 項 目 名             | 内 容         |
|-------------------|-------------|
| 工事名               |             |
| 工事区分              |             |
| 積算区分              |             |
| 積算体系区分            | 【一般土木工事】    |
| 工種区分              | コンクリート補修工事  |
| 工種体系区分            |             |
| 工事工種体系年番号         |             |
| 契約保証費             |             |
| 前払金支出割合           | 35%を超え40%以下 |
| 電力区分              | 低圧・業者持・1年未満 |
| 週休2日補正            | 補正なし        |
| 熱中症対策補正(現場管理費)    | 0.00%       |
| 施工地域区分            | 補正なし        |
| 現場環境改善費の計上        | しない         |
| 3次元出来形管理補正(共通仮設費) | 補正なし        |
| 3次元出来形管理補正(現場管理費) | 補正なし        |
|                   |             |
|                   |             |

|     |                             |  |  |  |
|-----|-----------------------------|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                |  |  |  |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |  |  |  |

| 項 目 名                 | 数 量   | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------|-------|----|-----|-----|
| 1 工事価格                |       |    |     |     |
| 2 ・工事原価               |       |    |     |     |
|                       |       |    |     |     |
| 3 純工事費                |       |    |     |     |
| 4 ・ ・ 直接工事費           |       |    |     |     |
| 5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く） | 1.000 | 式  |     |     |
| 6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）    | 1.000 | 式  |     |     |
| 7 ・ ・ 間接工事費           |       |    |     |     |
| 8 ・ ・ ・ 共通仮設費         |       |    |     |     |
| 9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等    |       |    |     |     |
|                       |       |    |     |     |
|                       |       |    |     |     |
| 10 ・ ・ ・ 現場管理費        |       |    |     |     |
| 11 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上） |       |    |     |     |
|                       |       |    |     |     |
|                       |       |    |     |     |
| 12 ・ 一般管理費等           |       |    |     |     |
|                       |       |    |     |     |

|     |              |      |                 |
|-----|--------------|------|-----------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業 |      |                 |
| 工事名 | R8徳耕         | ストマネ | 喜来2期 排水機場土木補修工事 |

[illegible]

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                  |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事 |

| 工 種 名 称            | 数 量   | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------|-------|----|-----|-----|
| 直接工事費（仮設工を除く）内訳    |       |    |     |     |
|                    |       |    |     |     |
| 直接工事費（仮設工を除く）      | 1.000 | 式  |     |     |
|                    |       |    |     |     |
| ・ 外壁改修             | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 外壁改修<br>撤去     | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 外壁改修<br>改修     | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 塗装改修<br>外部     | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 環境配慮改修<br>石綿含有 | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 発生材処分          | 1.000 | 式  |     |     |
|                    |       |    |     |     |
| ・ 直接経費             | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 直接経費           | 1.000 | 式  |     |     |
|                    |       |    |     |     |
|                    |       |    |     |     |
|                    |       |    |     |     |
|                    |       |    |     |     |
|                    |       |    |     |     |



|     |                             |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |  |  |  |  |

| 名 称 (規 格)                                | 数 量     | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|------------------------------------------|---------|----------------|-----|-----|--------------|
| 直接工事費（仮設工を除く）                            |         |                |     |     |              |
| ・ 外壁改修                                   | 1.000   | 式              |     |     |              |
| ・ ・ 外壁改修<br>撤去                           | 1.000   | 式              |     |     |              |
| 外壁鉄筋露出部<br>脆弱部はつり                        | 1.300   | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 1号  |
| 合 計                                      |         |                |     |     |              |
| ・ ・ 外壁改修<br>改修                           | 1.000   | 式              |     |     |              |
| 外壁調査<br>打診調査 記録                          | 6.900   | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 2号  |
| 建具周りシーリング<br>20×10 MS-2                  | 80.800  | m              |     |     | 単A<br>B単 3号  |
| 建具水切りシーリング<br>15×10 MS-2                 | 20.000  | m              |     |     | 単A<br>B単 4号  |
| 外壁 鉄筋露出部改修<br>ホ umersement m l 充填        | 0.600   | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 5号  |
| 外壁 鉄筋露出部補修 幅200未満<br>ホ umersement m l 充填 | 7.000   | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 6号  |
| けらば鼻隠し 幅200未満<br>ホ umersement m l 充填     | 1.000   | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 7号  |
| 基礎<br>m l 塗仕上                            | 16.000  | m              |     |     | 単A<br>B単 8号  |
| 外壁ひび割れ部<br>樹脂注入工法                        | 172.700 | m              |     |     | 単A<br>B単 9号  |
| 浮き部 アンカーピンニング<br>部分ホ 樹脂注入工法（一般部）         | 3.700   | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 10号 |
| 浮き部 アンカーピンニング<br>部分ホ 樹脂注入工法（狭幅部）         | 3.000   | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 11号 |
| 外壁水洗い<br>高圧洗浄                            | 246.500 | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 12号 |

|     |                             |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |  |  |  |  |

| 名 称 (規 格)          | 数 量     | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--------------------|---------|----------------|-----|-----|--------------|
| 外壁塗装               | 195.100 | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 13号 |
| 軒裏塗装               | 38.600  | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 14号 |
| 基礎根廻り塗装            | 12.800  | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 15号 |
| 合 計                |         |                |     |     |              |
| ・ ・ 塗装改修<br>外部     | 1.000   | 式              |     |     |              |
| 犬走りコンクリート<br>水洗い清掃 | 13.400  | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 16号 |
| 鋼製建具塗装             | 14.100  | 式              |     |     | 単A<br>B単 17号 |
| 塩ビ製たて樋塗装           | 26.900  | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 18号 |
| スラッ°鉄部塗装           | 7.800   | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 19号 |
| 屋根取合い水切塗装          | 7.900   | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 20号 |
| 換気フード°塗装           | 1.000   | 箇所             |     |     | 単A<br>B単 21号 |
| 臭突塩ビ配管塗装           | 3.200   | m              |     |     | 単A<br>B単 22号 |
| 塩ビ換気キャッ°塗装         | 1.000   | 式              |     |     | 単A<br>B単 23号 |
| 設備配管塗装             | 1.000   | 式              |     |     | 単A<br>B単 24号 |
| 合 計                |         |                |     |     |              |
| ・ ・ 環境配慮改修<br>石綿含有 | 1.000   | 式              |     |     |              |

|     |                             |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |  |  |  |  |

| 名 称 (規 格)                 | 数 量     | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---------------------------|---------|----------------|-----|-----|--------------|
| パラペット<br>アクリリシ除去          | 25.100  | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 25号 |
| けらば<br>アクリリシ除去            | 2.600   | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 26号 |
| 外壁<br>アクリリシ除去             | 167.300 | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 27号 |
| 軒裏<br>アクリリシ除去             | 38.500  | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 28号 |
| けらば鼻隠し<br>モルタル脆弱部研り       | 0.200   | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 29号 |
| 基礎モルタル剥離部研り<br>モルタル脆弱部研り  | 4.800   | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 30号 |
| 床養生<br>二重張り プラスチックシート0.15 | 104.700 | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 31号 |
| 壁養生<br>一重張り プラスチックシート0.08 | 308.200 | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 32号 |
| 整理清掃後片付け                  | 104.700 | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 33号 |
| 建具廻りシーリング 撤去              | 80.800  | m              |     |     | 単A<br>B単 34号 |
| 建具水切りシーリング 撤去             | 20.000  | m              |     |     | 単A<br>B単 35号 |
| 除去石綿材梱包                   | 0.700   | m <sup>3</sup> |     |     | 単A<br>B単 36号 |
| 合 計                       |         |                |     |     |              |
| ・ ・ 発生材処分                 | 1.000   | 式              |     |     |              |
| 発生材積込<br>石綿含有廃棄物          | 0.700   | m <sup>3</sup> |     |     | 単A<br>B単 37号 |
| 発生材運搬<br>石綿含有廃棄物          | 0.700   | m <sup>3</sup> |     |     | 単A<br>B単 38号 |
| 発生材処分<br>石綿含有廃棄物          | 0.700   | m <sup>3</sup> |     |     | 単A<br>B単 39号 |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業              |
| 工事名 | R8徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |

[illegible]

|     |                             |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |  |  |  |  |

| 名 称 (規 格)        | 数 量     | 単 位             | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|------------------|---------|-----------------|-----|-----|--------------|
| 直接工事費 (仮設工)      |         |                 |     |     |              |
| ・ 仮設工            | 1.000   | 式               |     |     |              |
| ・ ・ 防塵対策工        | 1.000   | 式               |     |     |              |
| 外部メッシュシート張り      | 308.000 | m <sup>2</sup>  |     |     | 単A<br>B単 42号 |
| 合 計              |         |                 |     |     |              |
| ・ ・ 改修養生         | 1.000   | 式               |     |     |              |
| 養生費<br>外壁改修      | 104.700 | m <sup>2</sup>  |     |     | 単A<br>B単 43号 |
| 合 計              |         |                 |     |     |              |
| ・ ・ 整理清掃後片付      | 1.000   | 式               |     |     |              |
| 整理清掃後片付<br>外壁改修  | 104.700 | m <sup>2</sup>  |     |     | 単A<br>B単 44号 |
| 合 計              |         |                 |     |     |              |
| ・ ・ 足場工          | 1.000   | 式               |     |     |              |
| 外部足場<br>くさび式緊結足場 | 308.000 | 掛m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 45号 |
| 合 計              |         |                 |     |     |              |
|                  |         |                 |     |     |              |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業              |
| 工事名 | R8徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |

[illegible]

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |

| コード | 名 称 (規 格)                             | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考   |
|-----|---------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|-------|
|     | *** B単－ 1号 ***                        |       |                |     |                      |       |
|     | 外壁鉄筋露出部<br>脆弱部はつり                     |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出 |
|     | コンクリートはつり<br>壁厚30mm                   | 1.000 | m <sup>3</sup> |     |                      | T単 3号 |
|     | 合 計                                   |       |                |     |                      |       |
|     | 単 価                                   |       |                |     |                      |       |
|     |                                       |       |                |     |                      |       |
|     | *** B単－ 2号 ***                        |       |                |     |                      |       |
|     | 外壁調査<br>打診調査 記録                       |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出 |
|     | 外壁調査<br>打診調査 記録,,                     | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 7号 |
|     | 合 計                                   |       |                |     |                      |       |
|     | 単 価                                   |       |                |     |                      |       |
|     |                                       |       |                |     |                      |       |
|     | *** B単－ 3号 ***                        |       |                |     |                      |       |
|     | 建具周りシーリング<br>20×10 MS-2               |       | m              |     | 1.000 m              | 当たり算出 |
|     | シーリング (MS-2変成シリコーン系)<br>15mmを超え20mm以下 | 1.000 | m              |     |                      | T単 4号 |
|     | 合 計                                   |       |                |     |                      |       |
|     | 単 価                                   |       |                |     |                      |       |
|     |                                       |       |                |     |                      |       |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業              |
| 工事名 | R8徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |

| コード | 名 称 (規 格)                            | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考   |
|-----|--------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|-------|
|     | *** B単一 4号 ***                       |       |                |     |                      |       |
|     | 建具水切りシーリング<br>15×10 MS-2             |       | m              |     | 1.000 m              | 当たり算出 |
|     | シーリング (MS-2変成シリコン系)<br>10mmを超え15mm以下 | 1.000 | m              |     |                      | T単 5号 |
|     | 合 計                                  |       |                |     |                      |       |
|     | 単 価                                  |       |                |     |                      |       |
|     |                                      |       |                |     |                      |       |
|     | *** B単一 5号 ***                       |       |                |     |                      |       |
|     | 外壁 鉄筋露出部改修<br>ポリアセメントモルタル充填          |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出 |
|     | 壁モルタル塗り<br>モルタル仕上げ 金ごて外壁             | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | T単 6号 |
|     | 合 計                                  |       |                |     |                      |       |
|     | 単 価                                  |       |                |     |                      |       |
|     |                                      |       |                |     |                      |       |
|     | *** B単一 6号 ***                       |       |                |     |                      |       |
|     | 外壁 鉄筋露出部補修 幅200未満<br>ポリアセメントモルタル充填   |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出 |
|     | 壁モルタル塗り<br>モルタル仕上げ 金ごて外壁             | 0.400 | m <sup>2</sup> |     |                      | T単 6号 |
|     | 合 計                                  |       |                |     |                      |       |
|     | 単 価                                  |       |                |     |                      |       |
|     |                                      |       |                |     |                      |       |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業              |
| 工事名 | R8徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |

| コード | 名 称 (規 格)                   | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考   |
|-----|-----------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|-------|
|     | *** B単－ 7号 ***              |       |                |     |                      |       |
|     | けらば鼻隠し 幅200未満<br>ポリアセメント外充填 |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出 |
|     | 壁モルタル塗り<br>モルタル仕上げ 金ごて外壁    | 0.400 | m <sup>2</sup> |     |                      | T単 6号 |
|     | 合 計                         |       |                |     |                      |       |
|     | 単 価                         |       |                |     |                      |       |
|     |                             |       |                |     |                      |       |
|     |                             |       |                |     |                      |       |
|     | *** B単－ 8号 ***              |       |                |     |                      |       |
|     | 基礎<br>外塗仕上                  |       | m              |     | 1.000 m              | 当たり算出 |
|     | 幅木外塗り<br>出幅木H=300mm         | 1.000 | m              |     |                      | T単 7号 |
|     | 合 計                         |       |                |     |                      |       |
|     | 単 価                         |       |                |     |                      |       |
|     |                             |       |                |     |                      |       |
|     | *** B単－ 9号 ***              |       |                |     |                      |       |
|     | 外壁ひび割れ部<br>樹脂注入工法           |       | m              |     | 1.000 m              | 当たり算出 |
|     | 樹脂注入工法<br>0.2以上～1.0mm未満,,   | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 8号 |
|     | 合 計                         |       |                |     |                      |       |
|     | 単 価                         |       |                |     |                      |       |
|     |                             |       |                |     |                      |       |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業              |
| 工事名 | R8徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |

| コード | 名 称 (規 格)           | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考    |
|-----|---------------------|-------|----------------|-----|----------------------|--------|
|     | *** B単－ 10号 ***     |       |                |     |                      |        |
|     | 浮き部 アンカーピンニング       |       |                |     |                      |        |
|     | 部分球状樹脂注入工法（一般部）     |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | 部分球状樹脂注入工法<br>一般部,, | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 9号  |
|     | 合 計                 |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                 |       |                |     |                      |        |
|     |                     |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 11号 ***     |       |                |     |                      |        |
|     | 浮き部 アンカーピンニング       |       |                |     |                      |        |
|     | 部分球状樹脂注入工法（狭幅部）     |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | 部分球状樹脂注入工法<br>狭幅部,, | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 10号 |
|     | 合 計                 |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                 |       |                |     |                      |        |
|     |                     |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 12号 ***     |       |                |     |                      |        |
|     | 外壁水洗い               |       |                |     |                      |        |
|     | 高圧洗浄                |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | 水洗い清掃               |       |                |     |                      |        |
|     | 高圧洗浄,,              | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 11号 |
|     | 合 計                 |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                 |       |                |     |                      |        |
|     |                     |       |                |     |                      |        |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |

| コード | 名 称 (規 格)       | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考    |
|-----|-----------------|-------|----------------|-----|----------------------|--------|
|     | *** B単－ 13号 *** |       |                |     |                      |        |
|     | 外壁塗装            |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | 下地調整RB種<br>,,   | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 12号 |
|     | 下地調整塗材C-2<br>,, | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 13号 |
|     | 外装薄塗材E<br>,,    | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 14号 |
|     | 合 計             |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価             |       |                |     |                      |        |
|     |                 |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 14号 *** |       |                |     |                      |        |
|     | 軒裏塗装            |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | 下地調整RB種<br>,,   | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 12号 |
|     | 下地調整塗材C-2<br>,, | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 13号 |
|     | 外装薄塗材E<br>,,    | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 14号 |
|     | 合 計             |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価             |       |                |     |                      |        |
|     |                 |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 15号 *** |       |                |     |                      |        |
|     | 基礎根廻り塗装         |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |

| コード | 名 称 (規 格)          | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考    |
|-----|--------------------|-------|----------------|-----|----------------------|--------|
|     | 下地調整RB種<br>,,      | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 12号 |
|     | 下地調整塗材C-2<br>,,    | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 13号 |
|     | 基礎専用塗料<br>,,       | 0.150 | kg             |     |                      | S単 15号 |
|     | 合 計                |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                |       |                |     |                      |        |
|     |                    |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単ー 16号 ***    |       |                |     |                      |        |
|     | 犬走りコンクリート<br>水洗い清掃 |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | 水洗い清掃<br>デッキブラシ,,  | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 16号 |
|     | 合 計                |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                |       |                |     |                      |        |
|     |                    |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単ー 17号 ***    |       |                |     |                      |        |
|     | 鋼製建具塗装             |       | 式              |     | 1.000 式              | 当たり算出  |
|     | SOP塗装<br>B種 塗かえ,,  | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 17号 |
|     | 錆止め<br>C種 塗かえ,,    | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 18号 |
|     | 下地調整RB種<br>鉄鋼面,,   | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 19号 |
|     | 合 計                |       |                |     |                      |        |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |

| コード | 名 称 (規 格)         | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考    |
|-----|-------------------|-------|----------------|-----|----------------------|--------|
|     | 単 価               |       |                |     |                      |        |
|     |                   |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 18号 ***   |       |                |     |                      |        |
|     | 塩ビ製たて樋塗装          |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SOP塗装<br>B種 塗かえ,, | 0.400 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 17号 |
|     | 下地調整RB種<br>鉄鋼面,,  | 0.400 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 19号 |
|     | 合 計               |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価               |       |                |     |                      |        |
|     |                   |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 19号 ***   |       |                |     |                      |        |
|     | スラップ鉄部塗装          |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SOP塗装<br>B種 塗かえ,, | 0.400 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 17号 |
|     | 錆止め<br>C種 塗かえ,,   | 0.400 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 18号 |
|     | 下地調整RB種<br>鉄鋼面,,  | 0.400 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 19号 |
|     | 合 計               |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価               |       |                |     |                      |        |
|     |                   |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 20号 ***   |       |                |     |                      |        |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |

| コード | 名 称 (規 格)         | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考    |
|-----|-------------------|-------|----------------|-----|----------------------|--------|
|     | 屋根取合い水切塗装         |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SOP塗装<br>B種 塗かえ,, | 0.400 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 17号 |
|     | 錆止め<br>C種 塗かえ,,   | 0.400 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 18号 |
|     | 下地調整RB種<br>鉄鋼面,,  | 0.400 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 19号 |
|     | 合 計               |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価               |       |                |     |                      |        |
|     |                   |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単一 21号 ***   |       |                |     |                      |        |
|     | 換気フット塗装           |       | 箇所             |     | 1.000 箇所             | 当たり算出  |
|     | SOP塗装<br>B種 塗かえ,, | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 17号 |
|     | 錆止め<br>C種 塗かえ,,   | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 18号 |
|     | 下地調整RB種<br>鉄鋼面,,  | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 19号 |
|     | 合 計               |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価               |       |                |     |                      |        |
|     |                   |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単一 22号 ***   |       |                |     |                      |        |
|     | 臭突塩ビ配管塗装          |       | m              |     | 1.000 m              | 当たり算出  |
|     | SOP塗装<br>B種 塗かえ,, | 0.400 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 17号 |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |

| コード | 名 称 (規 格)         | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額     | 備 考    |
|-----|-------------------|-------|----------------|-----|---------|--------|
|     | 下地調整RB種<br>鉄鋼面,,  | 0.400 | m <sup>2</sup> |     |         | S単 19号 |
|     | 合 計               |       |                |     |         |        |
|     | 単 価               |       |                |     |         |        |
|     |                   |       |                |     |         |        |
|     | *** B単－ 23号 ***   |       |                |     |         |        |
|     | 塩ビ換気キャップ 塗装       |       | 式              |     | 1.000 式 | 当たり算出  |
|     | SOP塗装<br>B種 塗かえ,, | 2.000 | m <sup>2</sup> |     |         | S単 17号 |
|     | 錆止め<br>C種 塗かえ,,   | 2.000 | m <sup>2</sup> |     |         | S単 18号 |
|     | 下地調整RB種<br>鉄鋼面,,  | 2.000 | m <sup>2</sup> |     |         | S単 19号 |
|     | 合 計               |       |                |     |         |        |
|     | 単 価               |       |                |     |         |        |
|     |                   |       |                |     |         |        |
|     | *** B単－ 24号 ***   |       |                |     |         |        |
|     | 設備配管塗装            |       | 式              |     | 1.000 式 | 当たり算出  |
|     | SOP塗装<br>B種 塗かえ,, | 5.000 | m <sup>2</sup> |     |         | S単 17号 |
|     | 錆止め<br>C種 塗かえ,,   | 5.000 | m <sup>2</sup> |     |         | S単 18号 |
|     | 下地調整RB種<br>鉄鋼面,,  | 5.000 | m <sup>2</sup> |     |         | S単 19号 |
|     | 合 計               |       |                |     |         |        |

|     |                           |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業              |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R8徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称 (規 格)                               | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考    |
|-----|-----------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|--------|
|     | 単 価                                     |       |                |     |                      |        |
|     |                                         |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 25号 ***                         |       |                |     |                      |        |
|     | パラペット<br>アクリルシシ除去                       |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | アクリルシシ除去<br>石綿含有、集じん装置付きディスクグラインダーケレン,, | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 20号 |
|     | 合 計                                     |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                     |       |                |     |                      |        |
|     |                                         |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 26号 ***                         |       |                |     |                      |        |
|     | けらば<br>アクリルシシ除去                         |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | アクリルシシ除去<br>石綿含有、集じん装置付きディスクグラインダーケレン,, | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 20号 |
|     | 合 計                                     |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                     |       |                |     |                      |        |
|     |                                         |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 27号 ***                         |       |                |     |                      |        |
|     | 外壁<br>アクリルシシ除去                          |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | アクリルシシ除去<br>石綿含有、集じん装置付きディスクグラインダーケレン,, | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 20号 |
|     | 合 計                                     |       |                |     |                      |        |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |

| コード | 名 称 (規 格)                          | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考    |
|-----|------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|--------|
|     | 単 価                                |       |                |     |                      |        |
|     |                                    |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 28号 ***                    |       |                |     |                      |        |
|     | 軒裏<br>アクリルシ除去                      |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | アクリルシ除去<br>石綿含有、集じん装置付きディスクグラインダー、 | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 20号 |
|     | 合 計                                |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                |       |                |     |                      |        |
|     |                                    |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 29号 ***                    |       |                |     |                      |        |
|     | けらば鼻隠し<br>モルタル脆弱部研り                |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | コンクリートはつり<br>壁厚30mm                | 1.000 | m <sup>3</sup> |     |                      | T単 3号  |
|     | 合 計                                |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                |       |                |     |                      |        |
|     |                                    |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 30号 ***                    |       |                |     |                      |        |
|     | 基礎モルタル剥離部研り<br>モルタル脆弱部研り           |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | コンクリートはつり<br>壁厚30mm                | 1.000 | m <sup>3</sup> |     |                      | T単 3号  |
|     | 合 計                                |       |                |     |                      |        |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |

| コード | 名 称 (規 格)                 | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考    |
|-----|---------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|--------|
|     | 単 価                       |       |                |     |                      |        |
|     |                           |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 31号 ***           |       |                |     |                      |        |
|     | 床養生<br>二重張り プラスチックシート0.15 |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | 二重張り<br>プラスチックシート0.15,,   | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 21号 |
|     | 合 計                       |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                       |       |                |     |                      |        |
|     |                           |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 32号 ***           |       |                |     |                      |        |
|     | 壁養生<br>一重張り プラスチックシート0.08 |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | 一重張り<br>プラスチックシート0.08,,   | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 22号 |
|     | 合 計                       |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                       |       |                |     |                      |        |
|     |                           |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 33号 ***           |       |                |     |                      |        |
|     | 整理清掃後片付け                  |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | 整理清掃後片付け<br>,,            | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 23号 |
|     | 合 計                       |       |                |     |                      |        |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |

| コード | 名 称 (規 格)       | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考    |
|-----|-----------------|-------|----|-----|----------|--------|
|     | 単 価             |       |    |     |          |        |
|     |                 |       |    |     |          |        |
|     | *** B単－ 34号 *** |       |    |     |          |        |
|     | 建具廻りシーリング撤去     |       | m  |     | 1.000 m  | 当たり算出  |
|     | シーリング撤去         | 1.000 | m  |     |          | T単 8号  |
|     | 合 計             |       |    |     |          |        |
|     | 単 価             |       |    |     |          |        |
|     |                 |       |    |     |          |        |
|     | *** B単－ 35号 *** |       |    |     |          |        |
|     | 建具水切りシーリング撤去    |       | m  |     | 1.000 m  | 当たり算出  |
|     | シーリング撤去         | 1.000 | m  |     |          | T単 8号  |
|     | 合 計             |       |    |     |          |        |
|     | 単 価             |       |    |     |          |        |
|     |                 |       |    |     |          |        |
|     | *** B単－ 36号 *** |       |    |     |          |        |
|     | 除去石綿材梱包         |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出  |
|     | 除去石綿材梱包         | 1.000 | m3 |     |          | S単 24号 |
|     | 合 計             |       |    |     |          |        |

|     |                             |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称 (規 格)             | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考    |
|-----|-----------------------|-------|----|-----|----------|--------|
|     | 単 価                   |       |    |     |          |        |
|     |                       |       |    |     |          |        |
|     | *** B単－ 37号 ***       |       |    |     |          |        |
|     | 発生材積込<br>石綿含有廃棄物      |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出  |
|     | 発生材積み込み<br>コンクリート類 人力 | 1.000 | m3 |     |          | T単 9号  |
|     | 合 計                   |       |    |     |          |        |
|     | 単 価                   |       |    |     |          |        |
|     |                       |       |    |     |          |        |
|     | *** B単－ 38号 ***       |       |    |     |          |        |
|     | 発生材運搬<br>石綿含有廃棄物      |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出  |
|     | 発生材運搬<br>石綿含有廃棄物,,    | 1.000 | m3 |     |          | S単 25号 |
|     | 合 計                   |       |    |     |          |        |
|     | 単 価                   |       |    |     |          |        |
|     |                       |       |    |     |          |        |
|     | *** B単－ 39号 ***       |       |    |     |          |        |
|     | 発生材処分<br>石綿含有廃棄物      |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出  |
|     | 発生材処分<br>石綿含有廃棄物      | 1.000 | m3 |     |          | S単 29号 |
|     | 合 計                   |       |    |     |          |        |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |

| コード | 名 称 (規 格)            | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考    |
|-----|----------------------|-------|----------------|-----|----------------------|--------|
|     | 単 価                  |       |                |     |                      |        |
|     |                      |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 40号 ***      |       |                |     |                      |        |
|     | 交通誘導員B               |       | 人              |     | 1.000 人              | 当たり算出  |
|     | 交通誘導警備員B             | 1.000 | 人              |     |                      | S単 5号  |
|     | 合 計                  |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                  |       |                |     |                      |        |
|     |                      |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 41号 ***      |       |                |     |                      |        |
|     | 養生費<br>隣地借用部分        |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | 養生<br>隣地借用部分         | 0.500 | m <sup>2</sup> |     |                      | T単 10号 |
|     | 合 計                  |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                  |       |                |     |                      |        |
|     |                      |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 42号 ***      |       |                |     |                      |        |
|     | 外部メッシュシート張り          |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | 外部メッシュシート張り<br>3ヶ月,, | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 26号 |
|     | 合 計                  |       |                |     |                      |        |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |

| コード | 名 称 (規 格)                        | 数 量   | 単位              | 単 価 | 金 額                   | 備 考    |
|-----|----------------------------------|-------|-----------------|-----|-----------------------|--------|
|     | 単 価                              |       |                 |     |                       |        |
|     |                                  |       |                 |     |                       |        |
|     | *** B単－ 43号 ***                  |       |                 |     |                       |        |
|     | 養生費<br>外壁改修                      |       | m <sup>2</sup>  |     | 1.000 m <sup>2</sup>  | 当たり算出  |
|     | 養生<br>外壁改修                       | 1.000 | m <sup>2</sup>  |     |                       | T単 1号  |
|     | 合 計                              |       |                 |     |                       |        |
|     | 単 価                              |       |                 |     |                       |        |
|     |                                  |       |                 |     |                       |        |
|     | *** B単－ 44号 ***                  |       |                 |     |                       |        |
|     | 整理清掃後片付<br>外壁改修                  |       | m <sup>2</sup>  |     | 1.000 m <sup>2</sup>  | 当たり算出  |
|     | 整理清掃後片付<br>外壁改修                  | 1.000 | m <sup>2</sup>  |     |                       | T単 2号  |
|     | 合 計                              |       |                 |     |                       |        |
|     | 単 価                              |       |                 |     |                       |        |
|     |                                  |       |                 |     |                       |        |
|     | *** B単－ 45号 ***                  |       |                 |     |                       |        |
|     | 外部足場<br>くさび式緊結足場                 |       | 掛m <sup>2</sup> |     | 1.000 掛m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | くさび式緊結足場900枠<br>手摺先行方式、h=10m、3ヶ月 | 1.000 | 掛m <sup>2</sup> |     |                       | S単 28号 |
|     | 合 計                              |       |                 |     |                       |        |



|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |

| コード | 名 称                            | 数 量   | 単位 | 単 価                                               | 金 額                               | 備 考             |
|-----|--------------------------------|-------|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
|     | *** S単- 1号 ***                 |       |    |                                                   |                                   |                 |
|     | 普通作業員                          |       | 人  |                                                   | 1.000 人                           | 当たり算出           |
|     | 普通作業員                          |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |                 |
|     | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分<br>普通作業員 | 1.000 | 人  |                                                   |                                   |                 |
|     | 合 計                            |       |    |                                                   |                                   | 算出数量<br>1.000 人 |
|     | 単 価                            |       |    |                                                   |                                   |                 |
|     |                                |       |    |                                                   |                                   |                 |
|     | *** S単- 2号 ***                 |       |    |                                                   |                                   |                 |
|     | はつり工                           |       | 人  |                                                   | 1.000 人                           | 当たり算出           |
|     | はつり工                           |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |                 |
|     | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分<br>はつり工  | 1.000 | 人  |                                                   |                                   |                 |
|     | 合 計                            |       |    |                                                   |                                   | 算出数量<br>1.000 人 |
|     | 単 価                            |       |    |                                                   |                                   |                 |
|     |                                |       |    |                                                   |                                   |                 |
|     | *** S単- 3号 ***                 |       |    |                                                   |                                   |                 |
|     | 防水工                            |       | 人  |                                                   | 1.000 人                           | 当たり算出           |

|     |                             |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |  |  |  |  |

| コード | 名 称                   | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                 | 備 考             |
|-----|-----------------------|-------|----|--------------------------|---------------------|-----------------|
|     | 防水工                   |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
|     | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                 |
|     | 防水工                   | 1.000 | 人  |                          |                     |                 |
|     | 合 計                   |       |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 人 |
|     | 単 価                   |       |    |                          |                     |                 |
|     |                       |       |    |                          |                     |                 |
|     | *** S単- 4号 ***        |       |    |                          |                     |                 |
|     | 左官                    |       | 人  |                          | 1.000 人             | 当たり算出           |
|     | 左官                    |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
|     | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                 |
|     | 左官                    | 1.000 | 人  |                          |                     |                 |
|     | 合 計                   |       |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 人 |
|     | 単 価                   |       |    |                          |                     |                 |
|     |                       |       |    |                          |                     |                 |
|     | *** S単- 5号 ***        |       |    |                          |                     |                 |
|     | 交通誘導警備員B              |       | 人  |                          | 1.000 人             | 当たり算出           |
|     | 交通誘導警備員B              |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
|     | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                 |

|     |                            |  |  |  |  |  |
|-----|----------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業               |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                  | 数 量   | 単位             | 単 価                      | 金 額                 | 備 考             |
|-----|--------------------------------------|-------|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
|     | 交通誘導警備員B                             | 1.000 | 人              |                          |                     |                 |
|     | 合 計                                  |       |                |                          |                     | 算出数量<br>1.000 人 |
|     | 単 価                                  |       |                |                          |                     |                 |
|     |                                      |       |                |                          |                     |                 |
|     | *** S単－ 6号 ***                       |       |                |                          |                     |                 |
|     | 軽作業員                                 |       | 人              |                          | 1.000 人             | 当たり算出           |
|     | 軽作業員                                 |       |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
|     | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                |       |                | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                 |
|     | 軽作業員                                 | 1.000 | 人              |                          |                     |                 |
|     | 合 計                                  |       |                |                          |                     | 算出数量<br>1.000 人 |
|     | 単 価                                  |       |                |                          |                     |                 |
|     |                                      |       |                |                          |                     |                 |
|     | *** S単－ 7号 ***                       |       |                |                          |                     |                 |
|     | 外壁調査                                 |       | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出           |
|     | 外壁調査<br>打診調査 記録,,                    |       |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            |       |                | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                 |
|     | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |       |                |                          |                     |                 |
|     | 外壁調査<br>打診調査 記録                      | 1.000 | m <sup>2</sup> |                          |                     |                 |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |

| コード | 名 称                                                               | 数 量   | 単位             | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | 合 計                                                               |       |                |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                               |       |                |                          |                     |                   |
|     |                                                                   |       |                |                          |                     |                   |
|     | *** S単－ 8号 ***                                                    |       |                |                          |                     |                   |
|     | 樹脂注入工法                                                            |       | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 樹脂注入工法<br>0.2以上～1.0mm未満,,                                         |       |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 樹脂注入工法<br>0.2以上～1.0mm未満                                           | 1.000 | m <sup>2</sup> |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                                               |       |                |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                               |       |                |                          |                     |                   |
|     |                                                                   |       |                |                          |                     |                   |
|     | *** S単－ 9号 ***                                                    |       |                |                          |                     |                   |
|     | 部分球° 樹脂注入工法                                                       |       | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 部分球° 樹脂注入工法<br>一般部,,                                              |       |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 部分球° 樹脂注入工法<br>一般部                                                | 1.000 | m <sup>2</sup> |                          |                     |                   |

|     |                               |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事 |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                                               | 数 量   | 単位             | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | 合 計                                                               |       |                |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                               |       |                |                          |                     |                   |
|     |                                                                   |       |                |                          |                     |                   |
|     | *** S 単－ 10 号 ***                                                 |       |                |                          |                     |                   |
|     | 部分球° 杉樹脂注入工法                                                      |       | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 部分球° 杉樹脂注入工法<br>狭幅部,,                                             |       |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 部分球° 杉樹脂注入工法<br>狭幅部                                               | 1.000 | m <sup>2</sup> |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                                               |       |                |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                               |       |                |                          |                     |                   |
|     |                                                                   |       |                |                          |                     |                   |
|     | *** S 単－ 11 号 ***                                                 |       |                |                          |                     |                   |
|     | 水洗い清掃                                                             |       | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 水洗い清掃<br>高圧洗浄,,                                                   |       |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 水洗い清掃<br>高圧洗浄                                                     | 1.000 | m <sup>2</sup> |                          |                     |                   |

|     |                               |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事 |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                                               | 数 量   | 単位             | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | 合 計                                                               |       |                |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                               |       |                |                          |                     |                   |
|     |                                                                   |       |                |                          |                     |                   |
|     | *** S 単－ 12号 ***                                                  |       |                |                          |                     |                   |
|     | 下地調整RB種                                                           |       | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 下地調整RB種                                                           |       |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 下地調整RB種                                                           | 1.000 | m <sup>2</sup> |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                                               |       |                |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                               |       |                |                          |                     |                   |
|     |                                                                   |       |                |                          |                     |                   |
|     | *** S 単－ 13号 ***                                                  |       |                |                          |                     |                   |
|     | 下地調整塗材C-2                                                         |       | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 下地調整塗材C-2                                                         |       |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 下地調整塗材C-2                                                         | 1.000 | m <sup>2</sup> |                          |                     |                   |

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                  |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事 |

| コード | 名 称                                  | 数 量   | 単位             | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|--------------------------------------|-------|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | 合 計                                  |       |                |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                  |       |                |                          |                     |                   |
|     |                                      |       |                |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 14 号 ***                   |       |                |                          |                     |                   |
|     | 外装薄塗材E                               |       | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 外装薄塗材E                               |       |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            |       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |       |                |                          |                     |                   |
|     | 外装薄塗材E                               | 1.000 | m <sup>2</sup> |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                  |       |                |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                  |       |                |                          |                     |                   |
|     |                                      |       |                |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 15 号 ***                   |       |                |                          |                     |                   |
|     | 基礎専用塗料                               |       | kg             |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 基礎専用塗料                               |       |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            |       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |       |                |                          |                     |                   |
|     | 基礎専用塗料                               | 1.000 | kg             |                          |                     |                   |

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                  |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事 |

| コード | 名 称                                                               | 数 量   | 単位             | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | 合 計                                                               |       |                |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                               |       |                |                          |                     |                   |
|     |                                                                   |       |                |                          |                     |                   |
|     | *** S 単－ 16 号 ***                                                 |       |                |                          |                     |                   |
|     | 水洗い清掃                                                             |       | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 水洗い清掃<br>デッキブラシ,,                                                 |       |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |       |                | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 水洗い清掃<br>デッキブラシ                                                   | 1.000 | m <sup>2</sup> |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                                               |       |                |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                               |       |                |                          |                     |                   |
|     |                                                                   |       |                |                          |                     |                   |
|     | *** S 単－ 17 号 ***                                                 |       |                |                          |                     |                   |
|     | SOP 塗装                                                            |       | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | SOP 塗装<br>B 種 塗かえ,,                                               |       |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |       |                | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | SOP 塗装<br>B 種 塗かえ                                                 | 1.000 | m <sup>2</sup> |                          |                     |                   |

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                  |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事 |

| コード | 名 称                                                                   | 数 量   | 単位             | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | 合 計                                                                   |       |                |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                                   |       |                |                          |                     |                   |
|     |                                                                       |       |                |                          |                     |                   |
|     | *** S 単－ 18 号 ***                                                     |       |                |                          |                     |                   |
|     | 錆止め                                                                   |       | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 錆止め<br>C 種 塗かえ,,                                                      |       |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード (P)<br>3) 地区資材単価コード (J)<br>4) 施設機械資材単価コード (K) |       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 錆止め<br>C 種 塗かえ                                                        | 1.000 | m <sup>2</sup> |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                                                   |       |                |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                                   |       |                |                          |                     |                   |
|     |                                                                       |       |                |                          |                     |                   |
|     | *** S 単－ 19 号 ***                                                     |       |                |                          |                     |                   |
|     | 下地調整RB種                                                               |       | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 下地調整RB種<br>鉄鋼面,,                                                      |       |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード (P)<br>3) 地区資材単価コード (J)<br>4) 施設機械資材単価コード (K) |       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 下地調整RB種<br>鉄鋼面                                                        | 1.000 | m <sup>2</sup> |                          |                     |                   |

|     |                               |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事 |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                   | 数 量   | 単位             | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|---------------------------------------|-------|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | 合 計                                   |       |                |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                   |       |                |                          |                     |                   |
|     |                                       |       |                |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 20 号 ***                    |       |                |                          |                     |                   |
|     | アクリルシシ除去                              |       | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | アクリルシシ除去<br>石綿含有、集じん装置付きディスクライタ-ケレン,, |       |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)             |       |                | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)  |       |                |                          |                     |                   |
|     | アクリルシシ除去<br>石綿含有、集じん装置付きディスクライタ-ケレン   | 1.000 | m <sup>2</sup> |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                   |       |                |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                   |       |                |                          |                     |                   |
|     |                                       |       |                |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 21 号 ***                    |       |                |                          |                     |                   |
|     | 二重張り                                  |       | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 二重張り<br>プラスチックシート0.15,,               |       |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)             |       |                | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)  |       |                |                          |                     |                   |
|     | 二重張り<br>プラスチックシート0.15                 | 1.000 | m <sup>2</sup> |                          |                     |                   |

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                  |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事 |

| コード | 名 称                                                               | 数 量   | 単位             | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | 合 計                                                               |       |                |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                               |       |                |                          |                     |                   |
|     |                                                                   |       |                |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 22 号 ***                                                |       |                |                          |                     |                   |
|     | 一重張り                                                              |       | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 一重張り<br>プラスチックシート0.08,,                                           |       |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 一重張り<br>プラスチックシート0.08                                             | 1.000 | m <sup>2</sup> |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                                               |       |                |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                               |       |                |                          |                     |                   |
|     |                                                                   |       |                |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 23 号 ***                                                |       |                |                          |                     |                   |
|     | 整理清掃後片付け                                                          |       | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 整理清掃後片付け<br>,,                                                    |       |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 整理清掃後片付け                                                          | 1.000 | m <sup>2</sup> |                          |                     |                   |

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                  |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事 |

| コード | 名 称                                                               | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | 合 計                                                               |       |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                               |       |    |                          |                     |                   |
|     |                                                                   |       |    |                          |                     |                   |
|     | *** S 単一 24号 ***                                                  |       |    |                          |                     |                   |
|     | 除去石綿材梱包                                                           |       | m3 |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 除去石綿材梱包                                                           |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 除去石綿材梱包                                                           | 1.000 | m3 |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                                               |       |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                               |       |    |                          |                     |                   |
|     |                                                                   |       |    |                          |                     |                   |
|     | *** S 単一 25号 ***                                                  |       |    |                          |                     |                   |
|     | 発生材運搬                                                             |       | m3 |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 発生材運搬<br>石綿含有廃棄物,,                                                |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 発生材運搬<br>石綿含有廃棄物                                                  | 1.000 | m3 |                          |                     |                   |

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                  |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事 |

| コード | 名 称                                                               | 数 量   | 単位             | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | 合 計                                                               |       |                |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                               |       |                |                          |                     |                   |
|     |                                                                   |       |                |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 26 号 ***                                                |       |                |                          |                     |                   |
|     | 外部メッシュシート張り                                                       |       | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 外部メッシュシート張り<br>3ヶ月,,                                              |       |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 外部メッシュシート張り<br>3ヶ月                                                | 1.000 | m <sup>2</sup> |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                                               |       |                |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                               |       |                |                          |                     |                   |
|     |                                                                   |       |                |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 27 号 ***                                                |       |                |                          |                     |                   |
|     | 建具清掃                                                              |       | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 建具清掃<br>ガラス含む、外部側のみ,,                                             |       |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 建具清掃<br>ガラス含む、外部側のみ                                               | 1.000 | m <sup>2</sup> |                          |                     |                   |

|     |                           |  |  |  |  |
|-----|---------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業              |  |  |  |  |
| 工事名 | R8徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |  |  |  |  |

| コード | 名 称                              | 数 量              | 単位 | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|----------------------------------|------------------|----|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | 合 計                              |                  |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                              |                  |    |                          |                     |                   |
|     |                                  |                  |    |                          |                     |                   |
|     | *** S単－ 28号 ***                  |                  |    |                          |                     |                   |
|     | くさび式緊結足場900枠                     |                  | 掛㎡ |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | くさび式緊結足場900枠<br>手摺先行方式、h=10m、3ヶ月 |                  |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格            | 手摺先行方式、h=10m、3ヶ月 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)単価の入力                          |                  |    |                          |                     |                   |
|     | くさび式緊結足場900枠<br>手摺先行方式、h=10m、3ヶ月 | 1.000            | 掛㎡ |                          |                     |                   |
|     | 合 計                              |                  |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                              |                  |    |                          |                     |                   |
|     |                                  |                  |    |                          |                     |                   |
|     | *** S単－ 29号 ***                  |                  |    |                          |                     |                   |
|     | 発生材処分                            |                  | m3 |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 発生材処分<br>石綿含有廃棄物                 |                  |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格            | 石綿含有廃棄物          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)単価の入力                          |                  |    |                          |                     |                   |
|     | 発生材処分<br>石綿含有廃棄物                 | 1.000            | m3 |                          |                     |                   |

|     |                             |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                                               | 数 量      | 単位  | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | 合 計                                                               |          |     |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                               |          |     |                          |                     |                   |
|     |                                                                   |          |     |                          |                     |                   |
|     | *** S単－ 30号 ***                                                   |          |     |                          |                     |                   |
|     | さく岩機[ビ ッカハンマ]                                                     |          | 日   |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | さく岩機[ビ ッカハンマ]<br>,使用空気圧力0.6MPa,,,交替制補正対象外                         |          |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)機械コード《単位が日のみ》<br>2)機械損料算出区分                                     |          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)運転 1 日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)                         | 0.0      |     |                          |                     |                   |
|     | 5)単価計上区分<br>8)燃料消費量(入力の場合)                                        |          |     |                          |                     |                   |
|     | 9)交替制作業補正区分                                                       | 交替制補正対象外 |     |                          |                     |                   |
|     | さく岩機[ビ ッカハンマ]                                                     | 1.750    | 供用日 |                          |                     | <損料>              |
|     | 合 計                                                               |          |     |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                               |          | 各単位 |                          |                     |                   |
|     | 単位                                                                |          |     |                          |                     |                   |
|     |                                                                   |          |     |                          |                     |                   |
|     | *** S単－ 31号 ***                                                   |          |     |                          |                     |                   |
|     | 空気圧縮機[可搬式・スクュー・エンジン掛・排対型(1次)]※                                    |          | 供用日 |                          | 1.000 供用日           | 当たり算出             |
|     | 空気圧縮機[可搬式・スクュー・エンジン掛・排対型(1次)]※<br>吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制補正対象外 |          |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業              |
| 工事名 | R8徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |

[illegible]

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |

| コード | 名 称 (規 格)             | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考                          |
|-----|-----------------------|-------|----------------|-----|----------------------|------------------------------|
|     | *** T単－ 1号 ***        |       |                |     |                      |                              |
|     | 養生                    |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                        |
|     | 外壁改修<br>普通作業員         | 0.015 | 人              |     |                      | S単 1号                        |
|     | 諸経費<br>養生 (外壁改修)      | 0.470 |                |     |                      | C単 1号                        |
|     | 合 計                   |       |                |     |                      | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                   |       | m <sup>2</sup> |     |                      |                              |
|     |                       |       |                |     |                      |                              |
|     | *** T単－ 2号 ***        |       |                |     |                      |                              |
|     | 整理清掃後片付               |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                        |
|     | 外壁改修<br>軽作業員          | 0.070 | 人              |     |                      | S単 6号                        |
|     | 諸経費<br>整理清掃後片付 (外壁改修) | 0.470 |                |     |                      | C単 2号                        |
|     | 合 計                   |       |                |     |                      | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                   |       | m <sup>2</sup> |     |                      |                              |
|     |                       |       |                |     |                      |                              |
|     | *** T単－ 3号 ***        |       |                |     |                      |                              |
|     | コンクリートはつり             |       | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出                        |

|     |                             |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称 (規 格)                               | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額     | 備 考              |
|-----|-----------------------------------------|-------|----|-----|---------|------------------|
|     | 壁厚30mm                                  |       |    |     |         |                  |
|     | さく岩機[ビッパルマ]<br>、使用空気圧力0.6MPa,,,交替制補正対象外 | 0.135 | 日  |     |         | S単 30号           |
|     | 空気圧縮機運転<br>撤去機械運転                       | 0.033 | 日  |     |         | C単 3号            |
|     | 普通作業員                                   | 0.033 | 人  |     |         | S単 1号            |
|     | はつり工                                    | 0.135 | 人  |     |         | S単 2号            |
|     | 諸経費 (労務)<br>コンクリートはつり                   | 0.470 |    |     |         | C単 4号            |
|     | 諸経費 (労務以外)<br>コンクリートはつり                 | 0.110 |    |     |         | C単 5号            |
|     | 合 計                                     |       |    |     |         | 算出数量<br>1.000 m3 |
|     | 単 価                                     |       | m3 |     |         |                  |
|     |                                         |       |    |     |         |                  |
|     | *** T単－ 4号 ***                          |       |    |     |         |                  |
|     | シーリング (MS-2変成シリコーン系)                    |       | m  |     | 1.000 m | 当たり算出            |
|     | 15mmを超え20mm以下                           |       |    |     |         |                  |
|     | シーリング材<br>2成分形                          | 0.250 | L  |     |         | [1]              |
|     | 雑品<br>集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1])           | 0.100 |    |     |         |                  |
|     | 防水工                                     | 0.039 | 人  |     |         | [2]<br>S単 3号     |
|     | 諸経費 (労務)<br>シーリング (15mmを超え20mm以下)       | 0.470 |    |     |         | [3]<br>C単 7号     |
|     | 諸経費 (労務以外)<br>シーリング (15mmを超え20mm以下)     | 0.110 |    |     |         | [4]<br>C単 9号     |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |

| コード | 名 称 (規 格)                    | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考             |
|-----|------------------------------|--------|----------------|-----|----------------------|-----------------|
|     | 合 計                          |        |                |     |                      | 算出数量<br>1.000 m |
|     | 単 価                          |        | m              |     |                      |                 |
|     | *** T単－ 5号 ***               |        |                |     |                      |                 |
|     | シーリング (MS-2変成シリコーン系)         |        | m              |     | 1.000 m              | 当たり算出           |
|     | 10mmを超え15mm以下                |        |                |     |                      |                 |
|     | シーリング材                       | 0.120  | L              |     |                      | [1]             |
|     | 2成分形                         |        |                |     |                      |                 |
|     | 雑品                           |        |                |     |                      |                 |
|     | 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1])       | 0.100  |                |     |                      |                 |
|     | 防水工                          | 0.034  | 人              |     |                      | [2]             |
|     | 諸経費 (労務)                     |        |                |     |                      | S単 3号           |
|     | シーリング (10mmを超え15mm以下)        | 0.470  |                |     |                      | [3]             |
|     | 諸経費 (労務以外)                   |        |                |     |                      | C単 6号           |
|     | シーリング (10mmを超え15mm以下)        | 0.110  |                |     |                      | [4]             |
|     | 合 計                          |        |                |     |                      | 算出数量<br>1.000 m |
|     | 単 価                          |        | m              |     |                      |                 |
|     | *** T単－ 6号 ***               |        |                |     |                      |                 |
|     | 壁モルタル塗り                      |        | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出           |
|     | モルタル仕上げ 金ごて外壁                |        |                |     |                      |                 |
|     | 充填材                          |        |                |     |                      |                 |
|     | ひび割れ充填工(ポ リマーセメントモルタル),農水適合品 | 15.500 | kg             |     |                      |                 |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業              |
| 工事名 | R8徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |

| コード | 名 称 (規 格)                                      | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額     | 備 考                          |
|-----|------------------------------------------------|-------|----------------|-----|---------|------------------------------|
|     | 洗砂<br>(細骨材用) 細目                                | 0.035 | m3             |     |         |                              |
|     | 左官                                             | 0.155 | 人              |     |         | S単 4号                        |
|     | 普通作業員                                          | 0.044 | 人              |     |         | S単 1号                        |
|     | 諸経費 (労務)<br>壁モルタル塗り モルタル仕上げ外壁                  | 0.470 |                |     |         | C単 10号                       |
|     | 諸経費 (労務以外)<br>壁モルタル塗り モルタル仕上げ外壁                | 0.110 |                |     |         | C単 11号                       |
|     | 合 計                                            |       |                |     |         | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                                            |       | m <sup>2</sup> |     |         |                              |
|     |                                                |       |                |     |         |                              |
|     | *** T単- 7号 ***                                 |       |                |     |         |                              |
|     | 幅木 <del>モルタル</del> 塗り                          |       | m              |     | 1.000 m | 当たり算出                        |
|     | 出幅木H=300mm                                     |       |                |     |         |                              |
|     | 充填材<br>ひび割れ充填工(ポリアセメント <del>モルタル</del> ),農水適合品 | 3.800 | kg             |     |         |                              |
|     | 洗砂<br>(細骨材用) 細目                                | 0.009 | m3             |     |         |                              |
|     | 左官                                             | 0.065 | 人              |     |         | S単 4号                        |
|     | 普通作業員                                          | 0.009 | 人              |     |         | S単 1号                        |
|     | 諸経費 (労務)<br>幅木 <del>モルタル</del> 塗り 出幅木H=300mm   | 0.470 |                |     |         | C単 12号                       |
|     | 諸経費 (労務以外)<br>幅木 <del>モルタル</del> 塗り 出幅木H=300mm | 0.110 |                |     |         | C単 13号                       |
|     | 合 計                                            |       |                |     |         | 算出数量<br>1.000 m              |

|     |                             |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称 (規 格)            | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考              |
|-----|----------------------|-------|----|-----|----------|------------------|
|     | 単 価                  |       | m  |     |          |                  |
|     |                      |       |    |     |          |                  |
|     | *** T単－ 8号 ***       |       |    |     |          |                  |
|     | シーリング撤去              |       | m  |     | 1.000 m  | 当たり算出            |
|     |                      |       |    |     |          |                  |
|     | 防水工                  | 0.020 | 人  |     |          | S単 3号            |
|     | 諸経費（労務）<br>シーリング撤去   | 0.470 |    |     |          | C単 14号           |
|     | 合 計                  |       |    |     |          | 算出数量<br>1.000 m  |
|     | 単 価                  |       | m  |     |          |                  |
|     |                      |       |    |     |          |                  |
|     | *** T単－ 9号 ***       |       |    |     |          |                  |
|     | 発生材積み込み              |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出            |
|     |                      |       |    |     |          |                  |
|     | コンクリート類 人力           |       |    |     |          |                  |
|     | ベルトコンベヤ運転<br>撤去機械運転  | 0.240 | 日  |     |          | C単 15号           |
|     | 普通作業員                | 0.240 | 人  |     |          | S単 1号            |
|     | 諸経費（労務）<br>コンクリートはつり | 0.470 |    |     |          | C単 16号           |
|     | 合 計                  |       |    |     |          | 算出数量<br>1.000 m3 |
|     | 単 価                  |       | m3 |     |          |                  |

|     |                           |       |      |   |    |     |
|-----|---------------------------|-------|------|---|----|-----|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業              | 特別事業費 | 事業額A | ( | 07 | 157 |
| 工事名 | R8徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |       |      |   |    |     |

[illegible]

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |

| コード | 名 称 (規 格)                                                          | 数 量   | 単位  | 単 価 | 金 額     | 備 考           |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|---------|---------------|
|     | *** C単－ 1号 ***                                                     |       |     |     |         |               |
|     | 諸経費                                                                |       |     |     | 1.000   | 当たり算出         |
|     | 養生（外壁改修）                                                           |       |     |     |         |               |
|     | 普通作業員                                                              | 0.015 | 人   |     |         | S単 1号         |
|     | 合 計                                                                |       |     |     |         | 算出数量<br>1.000 |
|     | 単 価                                                                |       |     |     |         |               |
|     |                                                                    |       |     |     |         |               |
|     | *** C単－ 2号 ***                                                     |       |     |     |         |               |
|     | 諸経費                                                                |       |     |     | 1.000   | 当たり算出         |
|     | 整理清掃後片付（外壁改修）                                                      |       |     |     |         |               |
|     | 軽作業員                                                               | 0.070 | 人   |     |         | S単 6号         |
|     | 合 計                                                                |       |     |     |         | 算出数量<br>1.000 |
|     | 単 価                                                                |       |     |     |         |               |
|     |                                                                    |       |     |     |         |               |
|     | *** C単－ 3号 ***                                                     |       |     |     |         |               |
|     | 空気圧縮機運転                                                            |       | 日   |     | 1.000 日 | 当たり算出         |
|     | 撤去機械運転                                                             |       |     |     |         |               |
|     | 空気圧縮機[可搬式・スクロー・エンジン掛・排対型(1次)]※<br>吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa, 交替制補正対象外 | 1.560 | 供用日 |     |         | S単 31号        |

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                  |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事 |

| コード | 名 称 (規 格)                                      | 数 量    | 単位 | 単 価 | 金 額   | 備 考             |
|-----|------------------------------------------------|--------|----|-----|-------|-----------------|
|     | 軽油<br>J I S 1. 2 号 スタンド                        | 33.100 | L  |     |       |                 |
|     | 損料                                             | 0.110  |    |     |       |                 |
|     | 合 計                                            |        |    |     |       | 算出数量<br>1.000 日 |
|     | 単 価                                            |        | 日  |     |       |                 |
|     |                                                |        |    |     |       |                 |
|     | *** C 単一 4 号 ***                               |        |    |     |       |                 |
|     | 諸経費 (労務)                                       |        |    |     | 1.000 | 当たり算出           |
|     | コンクリートはつり                                      |        |    |     |       |                 |
|     | 普通作業員                                          | 0.033  | 人  |     |       | S 単 1 号         |
|     | はつり工                                           | 0.135  | 人  |     |       | S 単 2 号         |
|     | 合 計                                            |        |    |     |       | 算出数量<br>1.000   |
|     | 単 価                                            |        |    |     |       |                 |
|     |                                                |        |    |     |       |                 |
|     | *** C 単一 5 号 ***                               |        |    |     |       |                 |
|     | 諸経費 (労務以外)                                     |        |    |     | 1.000 | 当たり算出           |
|     | コンクリートはつり                                      |        |    |     |       |                 |
|     | さく岩機 [ビ ックハム]<br>, 使用空気圧力 0.6MPa, , , 交替制補正対象外 | 0.135  | 日  |     |       | S 単 30 号        |
|     | 合 計                                            |        |    |     |       | 算出数量<br>1.000   |

|     |                             |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称 (規 格)             | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額   | 備 考           |
|-----|-----------------------|-------|----|-----|-------|---------------|
|     | 単 価                   |       |    |     |       |               |
|     |                       |       |    |     |       |               |
|     | *** C単－ 6号 ***        |       |    |     |       |               |
|     | 諸経費 (労務)              |       |    |     | 1.000 | 当たり算出         |
|     | シーリング (10mmを超え15mm以下) |       |    |     |       |               |
|     | 防水工                   | 0.034 | 人  |     |       | S単 3号         |
|     | 合 計                   |       |    |     |       | 算出数量<br>1.000 |
|     | 単 価                   |       |    |     |       |               |
|     |                       |       |    |     |       |               |
|     | *** C単－ 7号 ***        |       |    |     |       |               |
|     | 諸経費 (労務)              |       |    |     | 1.000 | 当たり算出         |
|     | シーリング (15mmを超え20mm以下) |       |    |     |       |               |
|     | 防水工                   | 0.039 | 人  |     |       | S単 3号         |
|     | 合 計                   |       |    |     |       | 算出数量<br>1.000 |
|     | 単 価                   |       |    |     |       |               |
|     |                       |       |    |     |       |               |
|     | *** C単－ 8号 ***        |       |    |     |       |               |
|     | 諸経費 (労務以外)            |       |    |     | 1.000 | 当たり算出         |

|     |                             |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称 (規 格)              | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額   | 備 考           |
|-----|------------------------|-------|----|-----|-------|---------------|
|     | シーリング (10mmを超え15mm以下)  |       |    |     |       |               |
|     | シーリング材                 |       |    |     |       | [1]           |
|     | 2成分形                   | 0.120 | L  |     |       |               |
|     | 雑品                     |       |    |     |       |               |
|     | 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]) | 0.100 |    |     |       |               |
|     | 合 計                    |       |    |     |       | 算出数量<br>1.000 |
|     | 単 価                    |       |    |     |       |               |
|     |                        |       |    |     |       |               |
|     | *** C単一 9号 ***         |       |    |     |       |               |
|     | 諸経費 (労務以外)             |       |    |     | 1.000 | 当たり算出         |
|     | シーリング (15mmを超え20mm以下)  |       |    |     |       |               |
|     | シーリング材                 |       |    |     |       | [1]           |
|     | 2成分形                   | 0.250 | L  |     |       |               |
|     | 雑品                     |       |    |     |       |               |
|     | 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]) | 0.100 |    |     |       |               |
|     | 合 計                    |       |    |     |       | 算出数量<br>1.000 |
|     | 単 価                    |       |    |     |       |               |
|     |                        |       |    |     |       |               |
|     | *** C単一 10号 ***        |       |    |     |       |               |
|     | 諸経費 (労務)               |       |    |     | 1.000 | 当たり算出         |
|     | 壁モルタル塗り モルタル仕上げ外壁      |       |    |     |       |               |
|     | 左官                     | 0.155 | 人  |     |       | S単 4号         |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |

| コード | 名 称 (規 格)                    | 数 量    | 単位 | 単 価 | 金 額   | 備 考           |
|-----|------------------------------|--------|----|-----|-------|---------------|
|     | 普通作業員                        | 0.044  | 人  |     |       | S単 1号         |
|     | 合 計                          |        |    |     |       | 算出数量<br>1.000 |
|     | 単 価                          |        |    |     |       |               |
|     |                              |        |    |     |       |               |
|     | *** C単－ 11号 ***              |        |    |     |       |               |
|     | 諸経費（労務以外）                    |        |    |     | 1.000 | 当たり算出         |
|     | 壁モルタル塗り モルタル仕上げ外壁<br>充填材     | 15.500 | kg |     |       |               |
|     | ひび割れ充填工(ポ リマーセメントモルタル),農水適合品 |        |    |     |       |               |
|     | 洗砂                           | 0.035  | m3 |     |       |               |
|     | (細骨材用) 細目                    |        |    |     |       |               |
|     | 合 計                          |        |    |     |       | 算出数量<br>1.000 |
|     | 単 価                          |        |    |     |       |               |
|     |                              |        |    |     |       |               |
|     | *** C単－ 12号 ***              |        |    |     |       |               |
|     | 諸経費（労務）                      |        |    |     | 1.000 | 当たり算出         |
|     | 幅木モルタル塗り 出幅木H=300mm          |        |    |     |       |               |
|     | 左官                           | 0.065  | 人  |     |       | S単 4号         |
|     | 普通作業員                        | 0.009  | 人  |     |       | S単 1号         |
|     | 合 計                          |        |    |     |       | 算出数量<br>1.000 |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業                |
| 工事名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |

| コード | 名 称 (規 格)                                                      | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額   | 備 考           |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|----|-----|-------|---------------|
|     | 単 価                                                            |       |    |     |       |               |
|     |                                                                |       |    |     |       |               |
|     | *** C単－ 13号 ***                                                |       |    |     |       |               |
|     | 諸経費（労務以外）                                                      |       |    |     | 1.000 | 当たり算出         |
|     | 幅木 <del>丸</del> 塗り 出幅木H=300mm                                  |       |    |     |       |               |
|     | 充填材                                                            |       |    |     |       |               |
|     | ひび割れ充填工(ホ <del>リ</del> マ <del>セ</del> メント <del>丸</del> ),農水適合品 | 3.800 | kg |     |       |               |
|     | 洗砂                                                             |       |    |     |       |               |
|     | (細骨材用) 細目                                                      | 0.009 | m3 |     |       |               |
|     | 合 計                                                            |       |    |     |       | 算出数量<br>1.000 |
|     | 単 価                                                            |       |    |     |       |               |
|     |                                                                |       |    |     |       |               |
|     | *** C単－ 14号 ***                                                |       |    |     |       |               |
|     | 諸経費（労務）                                                        |       |    |     | 1.000 | 当たり算出         |
|     | シーリング撤去                                                        |       |    |     |       |               |
|     | 防水工                                                            |       |    |     |       |               |
|     |                                                                | 0.020 | 人  |     |       | S単 3号         |
|     | 合 計                                                            |       |    |     |       | 算出数量<br>1.000 |
|     | 単 価                                                            |       |    |     |       |               |
|     |                                                                |       |    |     |       |               |
|     | *** C単－ 15号 ***                                                |       |    |     |       |               |

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業               |
| 工事名 | R8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事 |

| コード | 名 称 (規 格)                                          | 数 量   | 単位  | 単 価 | 金 額   | 備 考             |
|-----|----------------------------------------------------|-------|-----|-----|-------|-----------------|
|     | ベルトコンベヤ運転                                          |       | 日   |     | 1.000 | 日 当たり算出         |
|     | 撤去機械運転                                             |       |     |     |       |                 |
|     | ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]<br>機長7m ベルト幅350mm, 交替制補正対象外 | 1.500 | 供用日 |     |       | S単 32号          |
|     | ガソリン<br>J I S 2 号 レギュラースタンド                        | 7.800 | L   |     |       |                 |
|     | 損料                                                 | 0.110 |     |     |       |                 |
|     | 合 計                                                |       |     |     |       | 算出数量<br>1.000 日 |
|     | 単 価                                                |       | 日   |     |       |                 |
|     |                                                    |       |     |     |       |                 |
|     | *** C単－ 16号 ***                                    |       |     |     |       |                 |
|     | 諸経費 (労務)                                           |       |     |     | 1.000 | 当たり算出           |
|     | コンクリートはつり<br>普通作業員                                 | 0.240 | 人   |     |       | S単 1号           |
|     | 合 計                                                |       |     |     |       | 算出数量<br>1.000   |
|     | 単 価                                                |       |     |     |       |                 |
|     |                                                    |       |     |     |       |                 |
|     | *** C単－ 17号 ***                                    |       |     |     |       |                 |
|     | 諸経費                                                |       |     |     | 1.000 | 当たり算出           |
|     | 養生 (隣地借用部分)                                        |       |     |     |       |                 |





# 数量計算書

## (当初)

数量総括表

| 項 目            | 規 格                   | 数 量    | 単 位 | 備 考  |
|----------------|-----------------------|--------|-----|------|
| <外壁補修（撤去）>     |                       |        |     |      |
| 外壁鉄筋露出部        | 脆弱部はつり                | 1.30   | m2  |      |
| <外壁補修（改修）>     |                       |        |     |      |
| 外壁調査           | 打診調査 記録               | 6.92   | m2  |      |
| 建具廻りシーリング      | 20x10 MS-2            | 80.78  | m   |      |
| 建具水切りシーリング     | 15x10 MS-2            | 19.95  | m   |      |
| 外壁 鉄筋露出部補修     |                       | 0.55   | m2  |      |
| 外壁 鉄筋露出部補修     | 幅200未満                | 6.95   | m2  |      |
| けらば鼻隠し         | 幅200未満                | 1.00   | m2  |      |
| 基礎（モルタル塗仕上）    | t20 H300 金ごて仕上、下地調整   | 16.00  | m2  |      |
| 外壁ひび割れ部        | 0.2以上～1.0mm未満         | 172.70 | m   |      |
| 浮き部 アンカーピンニング  | 一般部                   | 3.66   | m2  |      |
| 浮き部 アンカーピンニング  | 狭幅部                   | 2.99   | m2  |      |
| 外壁水洗い          | 高压洗浄 清掃               | 246.53 | m2  |      |
| 外壁塗装           |                       | 195.09 | m2  |      |
| 軒裏塗装           |                       | 38.63  | m2  |      |
| 基礎根廻り塗装        |                       | 12.81  | m2  |      |
| <塗装改修>         |                       |        |     |      |
| 犬走りコンクリート      | 水洗い 清掃                | 13.43  | m   |      |
| 鋼製建具塗装         | 外部側                   | 14.09  | m   |      |
| 塩ビ製たて樋塗装       | Φ100                  | 26.92  | m   |      |
| タフツ 鉄部塗装       |                       | 7.80   | m   |      |
| 屋根取合い水切塗装      |                       | 7.90   | m   |      |
| 換気フード塗装        | 400x400               | 1      | 箇所  |      |
| 臭突塩ビ配管塗装       | Φ100                  | 3.16   | m   |      |
| 塩ビ換気キャップ塗装     |                       | 1      | 式   |      |
| 設備配管塗装         |                       | 1      | 式   |      |
| <環境配慮>         |                       |        |     |      |
| パラペット アクリルシシ除去 |                       | 25.11  | m2  | 石綿含有 |
| けらば アクリルシシ除去   |                       | 2.64   | m2  | 石綿含有 |
| 外壁 アクリルシシ除去    |                       | 167.26 | m2  | 石綿含有 |
| 軒裏 アクリルシシ除去    |                       | 38.51  | m2  | 石綿含有 |
| けらば鼻隠し         | モルタル脆弱部はつり（手はつり）      | 0.15   | m2  | 石綿含有 |
| 基礎モルタル剥離部はつり   |                       | 4.80   | m2  |      |
| 床養生            | 二重張り プラスチックシート0.15    | 104.70 | m2  |      |
| 壁養生            | 一重張り プラスチックシート0.08    | 308.16 | m2  |      |
| 整理清掃後片付け       |                       | 104.70 | m2  |      |
| 建具廻りシーリング 撤去   | 20x10                 | 80.78  | m   | 石綿含有 |
| 建具水切りシーリング 撤去  | 15x10                 | 19.95  | m   | 石綿含有 |
| 除去石綿材梱包        |                       | 0.74   | m3  |      |
| <共通仮設>         |                       |        |     |      |
| 交通誘導員          | B                     | 12.00  | 人   |      |
| 養生費（隣地）        |                       | 25.47  | m2  |      |
| <直接仮設>         |                       |        |     |      |
| 養生費（外壁補修）      |                       | 104.7  | m2  |      |
| 整理清掃後片付（外壁補修）  |                       | 104.7  | m2  |      |
| 外部足場           | くさび式緊結足場900枠（手すり先行方式） | 308.2  | m2  | 3ヶ月  |
| メッシュシート        |                       | 308.2  | m2  | 3ヶ月  |
| 建具清掃           | ガラス含む 外部のみ            | 30.69  | m2  |      |
| <発生材処分>        |                       |        |     |      |
| 積込             |                       | 0.74   | m3  | 石綿含有 |
| 運搬             |                       | 0.74   | m3  | 石綿含有 |
| 発生材処分          |                       | 0.74   | m3  | 石綿含有 |



| 名 称             | 算 式                                                               | 数 量                 | 備 考                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| (1) 外壁調査        |                                                                   |                     |                         |
| 打診調査 記録         | 北面                                                                |                     |                         |
|                 | $2.00 \times 0.30 + 2.00 \times 2.94 + 2.95 \times 0.15 = 6.9225$ | $6.92 \text{ m}^2$  |                         |
| (2) 建具廻りシーリング   |                                                                   |                     |                         |
| 20x10 MS-2      | $= 80.78$                                                         | $80.78 \text{ m}$   |                         |
| (3) 建具水切りシーリング  |                                                                   |                     |                         |
| 15x10 MS-2      | $= 19.95$                                                         | $19.95 \text{ m}$   |                         |
| (4) 外壁 鉄筋露出部補修  |                                                                   |                     |                         |
| ポ リマーセメントモルタル充填 |                                                                   |                     | 下地調整 鉄筋錆止め<br>t20 金ごて仕上 |
| 外壁 鉄筋露出部補修 幅    | 南 $0.85 \times 0.65 = 0.55$                                       | $0.55 \text{ m}^2$  |                         |
| (5) 200未満       |                                                                   |                     |                         |
| ポ リマーセメントモルタル充填 | 南 $1.00 + 0.30 + 1.35 = 2.65$                                     | $2.65 \text{ m}^2$  | 下地調整 鉄筋錆止め<br>t20 金ごて仕上 |
|                 | 東 $1.00 = 1.00$                                                   | $1.00 \text{ m}^2$  |                         |
|                 | 北 $0.20 = 0.20$                                                   | $0.20 \text{ m}^2$  |                         |
|                 | 西 $0.50 + 0.30 + 0.50 + 1.50 + 0.30 = 3.10$                       | $3.10 \text{ m}^2$  |                         |
|                 | 計                                                                 | $6.95 \text{ m}^2$  |                         |
| けらば鼻隠し          |                                                                   |                     |                         |
| (6) 幅200未満      | 南 軒裏                                                              |                     | 下地調整 鉄筋錆止め<br>t20 金ごて仕上 |
| ポ リマーセメントモルタル充填 | $1.00 = 1.00$                                                     | $1.00 \text{ m}^2$  |                         |
| 基礎              |                                                                   |                     |                         |
| (7) モルタル塗仕上     | 東西                                                                |                     |                         |
|                 | $10.00 + 6.00 = 16.00$                                            | $16.00 \text{ m}^2$ |                         |
|                 |                                                                   |                     |                         |
|                 |                                                                   |                     |                         |
|                 |                                                                   |                     |                         |
|                 |                                                                   |                     |                         |



| 名 称                 | 算 式                                                                                  | 数 量       | 備 考 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| (10) 浮き部 アンカーピッチニング | 南 狭幅                                                                                 |           |     |
| 部分球状樹脂注入工法          | $0.10 \times 3.30 + 0.20 \times 3.30 + 0.20 \times 0.40 + 0.10 \times 2.20 = 1.29$   | 1.29 m2   |     |
|                     | $0.10 \times 0.83 + 0.10 \times 0.20 + 0.10 \times 1.40 + 0.10 \times 0.40 = 0.283$  | 0.28 m2   |     |
|                     | 東 狭幅                                                                                 |           |     |
|                     | $0.07 \times 0.60 + 0.07 \times 2.50 + 0.07 \times 0.70 = 0.266$                     | 0.27 m2   |     |
|                     | 西 狭幅                                                                                 |           |     |
|                     | $0.10 \times 1.40 + 0.10 \times 0.55 + 0.10 \times 1.80 + 0.15 \times 0.15 = 0.3975$ | 0.40 m2   |     |
|                     | $0.10 \times 0.10 + 0.10 \times 0.40 + 0.55 \times 0.10 + 0.15 \times 0.25 = 0.1425$ | 0.14 m2   |     |
|                     | $0.05 \times 0.30 + 0.10 \times 1.00 + 0.80 \times 0.10 + 0.10 \times 1.40 = 0.335$  | 0.34 m2   |     |
|                     | $0.70 \times 0.10 + 0.10 \times 1.00 + 0.10 \times 1.00 = 0.27$                      | 0.27 m2   |     |
|                     | 計                                                                                    | 2.99 m2   |     |
| (11) 外壁水洗い          |                                                                                      |           |     |
| 高压洗浄 清掃             | $195.09 + 38.63 + 12.81 = 246.53$                                                    | 246.53 m2 |     |
| (12) 外壁塗装           | 南立面 外壁                                                                               |           |     |
| 下地調整RB種             | $2.00 \times 2.92 + 1.60 \times 4.40$                                                |           |     |
| 下地調整塗材C-2           | $+ 3.40 \times 1.22 + 0.17 \times 3.13 \times 2 = 18.09$                             | 18.09 m2  |     |
| 外装薄塗材E              | $3.40 \times 0.17 + 7.05 \times 4.40 = 31.60$                                        | 31.60 m2  |     |
|                     | 東立面 外壁                                                                               |           |     |
|                     | $0.22 \times 3.31 \times 2 + 10.05 \times 4.40 = 45.68$                              | 45.68 m2  |     |
|                     | 北立面 外壁                                                                               |           |     |
|                     | $12.05 \times 4.40 + 2.00 \times 2.94 = 58.90$                                       | 58.90 m2  |     |
|                     | 西立面 外壁                                                                               |           |     |
|                     | $3.90 \times 2.86 + 2.95 \times 1.54 + 6.15 \times 2.86 + 7.10 \times 1.27 = 42.30$  | 42.30 m2  |     |
|                     | $0.22 \times 3.31 \times 2 = 1.46$                                                   | 1.46 m2   |     |
|                     |                                                                                      |           |     |
|                     |                                                                                      |           |     |

| 名 称       | 算 式                                                                                                                          | 数 量       | 備 考 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
|           | 南立面 ハﾟﾗ                                                                                                                      |           |     |
|           | $3.70 \times 0.15 + 13.25 \times 0.50 = 7.18$                                                                                | 7.18 m2   |     |
|           | 東立面 ハﾟﾗ                                                                                                                      |           |     |
|           | $0.95 \times 0.15 + 11.25 \times 0.50 = 5.77$                                                                                | 5.77 m2   |     |
|           | 北立面 ハﾟﾗ                                                                                                                      |           |     |
|           | $13.25 \times 0.50 + 2.95 \times 0.15 = 7.07$                                                                                | 7.07 m2   |     |
|           | 西立面 ハﾟﾗ                                                                                                                      |           |     |
|           | $8.05 \times 0.15 + 0.95 \times 0.15 \times 2 + 9.48 \times 0.50 + 1.05 \times 0.50 = 6.76$                                  | 6.76 m2   |     |
|           | $0.73 \times 0.50 + 0.60 \times 0.50 \times 2 = 0.97$                                                                        | 0.97 m2   |     |
|           | 南 建具                                                                                                                         |           |     |
|           | $0.85 \times 2.00 \times -1 + 3.06 \times 3.01 \times -1 + 1.03 \times 0.60 \times -1 + 3.70 \times 0.65 \times -1 = -13.93$ | -13.93 m2 |     |
|           | $3.70 \times 1.25 \times -1 = -4.63$                                                                                         | -4.63 m2  |     |
|           | 北 建具                                                                                                                         |           |     |
|           | $0.90 \times 2.05 \times -1 + 1.80 \times 1.20 \times -2 + 1.80 \times 0.60 \times -2 + 0.62 \times 0.62 \times -1 = -8.71$  | -8.71 m2  |     |
|           | 西 建具                                                                                                                         |           |     |
|           | $1.85 \times 0.65 \times -1 + 1.85 \times 1.20 \times -1 = -3.42$                                                            | -3.42 m2  |     |
|           | 計                                                                                                                            | 195.09 m2 |     |
| (13) 軒裏塗装 |                                                                                                                              |           |     |
| 下地調整RB種   | $13.25 \times 0.60 \times 2 + 0.60 \times 8.95 + 0.60 \times 0.20 + 0.60 \times 10.05 = 27.42$                               | 27.42 m2  |     |
| 下地調整塗材C-2 |                                                                                                                              |           |     |
| 外装薄塗材E    | $3.75 \times 0.90 + 2.00 \times 0.95 + 0.95 \times 6.25 = 11.21$                                                             | 11.21 m2  |     |
|           | 計                                                                                                                            | 38.63 m2  |     |
|           |                                                                                                                              |           |     |
|           |                                                                                                                              |           |     |
|           |                                                                                                                              |           |     |
|           |                                                                                                                              |           |     |
|           |                                                                                                                              |           |     |



| 名 称                            | 算 式                                                                                                  | 数 量                  | 備 考      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| (1) 犬走りコンクリート                  |                                                                                                      |                      |          |
| 水洗い、清掃                         | 平面                                                                                                   |                      |          |
| 水洗い、清掃                         | $2.60 \times 0.95 + 4.40 \times 1.45 = 8.85$                                                         | 8.85 m <sup>2</sup>  |          |
|                                | 側面                                                                                                   |                      |          |
|                                | $7.00 \times 0.18 + 1.54 \times 0.90 \times 2 + 0.92 \times 0.18 \times 2 + 1.10 \times 0.20 = 4.58$ | 4.58 m <sup>2</sup>  |          |
|                                | 計                                                                                                    | 13.43 m <sup>2</sup> |          |
| (2) 鋼製建具塗装                     |                                                                                                      |                      |          |
| 外部側 下地調整RB種<br>錆止めC種、上塗SOP     | 片面のみ                                                                                                 |                      |          |
|                                | $3.60 \times 3.01 \times 2.60 / 2 = 14.09$                                                           | 14.09 m              | 塗装係数2.60 |
| (3) 塩ビ製たて樋塗装                   |                                                                                                      |                      |          |
| Φ100、下地調整RB種<br>錆止めC種、上塗SOP    | $4.42 + 4.50 \times 5 = 26.92$                                                                       | 26.92 m              |          |
| (4) クラップ鉄部塗装                   |                                                                                                      |                      |          |
| 下地調整RB種<br>錆止めC種、上塗SOP         | $(0.30 + 0.15 \times 2) \times 5 + (0.30 + 0.15 \times 2) \times 8 = 7.8$                            | 7.8 m                |          |
| (5) 屋根取合い水切塗装                  |                                                                                                      |                      |          |
| 下地調整RB種<br>錆止めC種、上塗SOP         | $0.80 + 7.10 = 7.90$                                                                                 | 7.9 m                |          |
| (6) 換気フード塗装                    |                                                                                                      |                      |          |
| 400x400、下地調整RB種<br>錆止めC種、上塗SOP |                                                                                                      | 1箇所                  |          |
| (7) 臭突塩ビ配管塗装                   |                                                                                                      |                      |          |
| Φ100、下地調整RB種<br>錆止めC種、上塗SOP    |                                                                                                      | 3.16 m               |          |
| (8) 塩ビ換気キャップ塗装                 |                                                                                                      |                      |          |
| 下地調整RB種、上塗SOP                  |                                                                                                      | 1式                   |          |
| (9) 設備配管塗装                     |                                                                                                      |                      |          |
| 下地調整RB種<br>錆止めC種、上塗SOP         |                                                                                                      | 1式                   |          |
|                                |                                                                                                      |                      |          |
|                                |                                                                                                      |                      |          |
|                                |                                                                                                      |                      |          |


| 名 称                                             | 算 式                                                                                                                          | 数 量       | 備 考  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| (1) パラペット アクリルシシ除去<br>集じん装置付き<br>ディスプレイライントークレン | 南面 東面 北面                                                                                                                     |           | 石綿含有 |
|                                                 | $13.25 \times 0.50 + 11.25 \times 0.50 + 13.25 \times 0.50 = 18.88$                                                          | 18.88 m2  |      |
|                                                 | 西面                                                                                                                           |           |      |
|                                                 | $9.48 \times 0.50 + 0.60 \times 0.50 \times 2 + 1.05 \times 0.50 + 0.73 \times 0.50 = 6.23$                                  | 6.23 m2   |      |
|                                                 | 計                                                                                                                            | 25.11 m2  |      |
| (2) けらば アクリルシシ除去<br>集じん装置付き<br>ディスプレイライントークレン   | 3.70*0.15+0.95*0.15+2.95*0.15+8.05*0.15 = 2.35                                                                               | 2.35 m2   | 石綿含有 |
|                                                 | 0.95*0.15*2 = 0.29                                                                                                           | 0.29 m2   |      |
|                                                 | 計                                                                                                                            | 2.64 m2   |      |
| (3) 外壁 アクリルシシ除去<br>集じん装置付き<br>ディスプレイライントークレン    | 南面                                                                                                                           |           | 石綿含有 |
|                                                 | $2.00 \times 2.92 + 1.60 \times 4.40 + 3.40 \times 1.22 + 0.17 \times 3.13 \times 2 = 18.092$                                | 18.09 m2  |      |
|                                                 | $3.40 \times 0.17 + 7.05 \times 4.40 = 31.598$                                                                               | 31.60 m2  |      |
|                                                 | 東面                                                                                                                           |           |      |
|                                                 | $10.05 \times 4.40 + 0.215 \times 3.31 \times 2 = 45.643$                                                                    | 45.64 m2  |      |
|                                                 | 北面                                                                                                                           |           |      |
|                                                 | $12.05 \times 4.40 + 2.00 \times 2.94 = 58.9$                                                                                | 58.90 m2  |      |
|                                                 | 西面                                                                                                                           |           |      |
|                                                 | $3.90 \times 2.86 + 2.95 \times 1.54 + 6.15 \times 2.86 + 7.10 \times 1.27 = 42.303$                                         | 42.30 m2  |      |
|                                                 | $0.215 \times 3.31 \times 2 = 1.42$                                                                                          | 1.42 m2   |      |
|                                                 | 窓控除                                                                                                                          |           |      |
|                                                 | $0.85 \times 2.00 \times -1 + 3.06 \times 3.01 \times -1 + 1.03 \times 0.60 \times -1 + 3.70 \times 1.25 \times -1 = -16.15$ | -16.15 m2 |      |
|                                                 | $3.70 \times 0.65 \times -1 + 0.9 \times 2.05 \times -1 + 1.80 \times 1.20 \times -2 + 1.80 \times 0.60 \times -2 = -10.73$  | -10.73 m2 |      |
|                                                 | $0.62 \times 0.62 \times -1 + 1.85 \times 0.65 \times -1 + 1.85 \times 1.20 \times -1 = -3.81$                               | -3.81 m2  |      |
|                                                 | 計                                                                                                                            | 167.26 m2 |      |

| 名 称                                         | 算 式                                       |         | 数 量       | 備 考  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------|------|
| (4) 軒裏 アクリルシシ除去<br>集じん装置付き<br>ディスクグラインダーケレン | 13.25*0.60*2+0.60*8.95+0.60*10.05 = 27.30 |         | 27.30 m2  | 石綿含有 |
|                                             | 3.75*0.90+2.00*0.95+0.95*6.25 = 11.21     |         | 11.21 m2  |      |
|                                             | 計                                         |         | 38.51 m2  |      |
| (5) けらば鼻隠し                                  |                                           |         |           |      |
| モルタル脆弱部(手はつり)                               | 南 軒裏                                      |         |           | 石綿含有 |
|                                             | 1.00*0.15 = 0.15                          | 0.15 m2 |           |      |
| (6) 基礎モルタル剥離部研り                             |                                           |         |           |      |
| 手はつり                                        | 東西                                        |         |           | 石綿含有 |
|                                             | 0.30*10.00+0.30*6.00 4.80                 | 4.80 m2 |           |      |
| (7) 床養生                                     |                                           |         |           |      |
| 二重張り プラスチックシート0.15                          | 床養生面積                                     |         | 104.70 m2 |      |
| (8) 壁養生                                     |                                           |         |           |      |
| 一重張り プラスチックシート0.08                          | 足場面積                                      |         | 308.16 m2 |      |
| (9) 整理清掃後片付け                                | 床養生面積                                     |         | 104.70 m2 |      |
| (10) 建具廻りシーリング撤去                            |                                           |         |           |      |
| 20x10                                       | 南立面                                       |         |           |      |
|                                             | (0.85*2+2.00*2)*1+(3.06*2+3.01*2)*1 17.84 | 17.84 m |           |      |
|                                             | (1.03*2+0.60*2)*1+(3.70*2+1.25*2)*1 13.16 | 13.16 m |           |      |
|                                             | (3.70*2+0.65*2)*1 8.70                    | 8.70 m  |           |      |
|                                             | 北立面図                                      |         |           |      |
|                                             | (0.90*2+2.05*2)*1+(1.80*2+1.20*2)*2 17.90 | 17.90 m |           |      |
|                                             | (1.80*2+0.60*2)*2+(0.62*2+0.62*2)*1 12.08 | 12.08 m |           |      |
|                                             | 西立面図                                      |         |           |      |
|                                             | (1.85*2+0.65*2)*1+(1.85*2+1.20*2)*1 11.10 | 11.10 m |           |      |
|                                             | 計                                         | 80.78 m |           |      |







| 名 称                                      | 算 式                                                   | 数 量      | 備 考       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 共通仮設                                     |                                                       |          |           |
| (1) 交通誘導員                                | B                                                     | 12 人     |           |
|                                          |                                                       |          |           |
| (2) 養生費                                  |                                                       |          |           |
| 隣地                                       |                                                       | 25.47 m2 |           |
|                                          |                                                       |          |           |
| 直接仮設                                     |                                                       |          |           |
| (1) 養生費                                  |                                                       |          |           |
| 外壁改修                                     | 1階外壁<br>14.05*2.00+12.05*2.00+2.00*6.15<br>+2.00*3.90 | = 72.3   | 72.3 m2   |
|                                          | 2.00*10.05                                            | = 20.1   | 20.1 m2   |
|                                          | 2階外壁                                                  |          |           |
|                                          | 2.00*6.15                                             | = 12.3   | 12.3 m2   |
|                                          | 計                                                     |          | 104.70 m2 |
| (2) 整理清掃後片付                              |                                                       |          |           |
| 外壁改修                                     |                                                       |          | 104.70 m2 |
| (3) 外部足場<br>くさび式緊結足場900枠<br>3カ月（手すり先行方式） | 南立面図                                                  |          |           |
|                                          | 2.40*3.70+14.10*5.50                                  | = 86.43  | 86.43 m2  |
|                                          | 東立面図                                                  |          |           |
|                                          | 12.30*5.50                                            | = 67.65  | 67.65 m2  |
|                                          | 北立面図                                                  |          |           |
|                                          | 14.10*5.50+2.40*3.70                                  | = 86.43  | 86.43 m2  |
|                                          | 西立面図                                                  |          |           |
|                                          | 12.30*5.50                                            | = 67.65  | 67.65 m2  |
|                                          | 計                                                     |          | 308.2 m2  |





配置図 S=1:100





|       |                                |      |     |
|-------|--------------------------------|------|-----|
| 工 事 名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期<br>排水機場土木補修工事 |      |     |
| 図 面 名 | 配置図                            |      |     |
| 縮 尺   | S=1:100                        |      |     |
| 年 月 日 |                                | 図面番号 | A-7 |



※外部建具の周囲シリングは打ち替えとする

数量 仮設

|       |                                  |     |  |
|-------|----------------------------------|-----|--|
| 工 事 名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期<br>排水機場土木補修工事 |     |  |
| 図 面 名 | 平面図、立面図                          |     |  |
| 縮 尺   | S=1:100                          |     |  |
| 年 月 日 | 図面番号                             | A-9 |  |







※外部建具の周囲シーリングは打ち替えとする

数量 窓

|       |                                |     |  |
|-------|--------------------------------|-----|--|
| 工 事 名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来2期<br>排水機場土木補修工事 |     |  |
| 図 面 名 | 平面図、立面図                        |     |  |
| 縮 尺   | S=1:100                        |     |  |
| 年 月 日 | 図面番号                           | A-9 |  |





※外部建具の周囲シリングは打ち替えとする

|       |                                  |     |  |
|-------|----------------------------------|-----|--|
| 工 事 名 | R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期<br>排水機場土木補修工事 |     |  |
| 図 面 名 | 平面図、立面図                          |     |  |
| 縮 尺   | S=1:100                          |     |  |
| 年 月 日 | 図面番号                             | A-9 |  |