見積参考資料

工事名　Ｒ８徳土　沖ノ洲埠頭線他　徳・東吉野他　舗装修繕工事（維持）

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	徳島東部１
単価使用年月	令和 8年10月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）－１
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　沖ノ洲埠頭線他　徳・東吉野他　舗装修繕工事（維持）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 【昼間】		式	1				
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	平均切削深さ:7cm以下,舗設層数:一層,段差すりつけ区分:無,ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層):再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	1,200				単　1号
殻運搬(路面切削)	殻種別:AS切削殻	m3	60				単　2号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	60				単　3号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 【夜間】		式	1				
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	平均切削深さ:7cm以下,舗設層数:一層,段差すりつけ区分:無,ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層):各種	m2	1,200				単　4号
殻運搬(路面切削)	殻種別:AS切削殻	m3	60				単　5号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	60				単　6号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A昼間	人日	4				単　7号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　沖ノ洲埠頭線他　徳・東吉野他　舗装修繕工事（維持）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	B昼間	人日	12				単　8号
交通誘導警備員	A夜間	人日	4				単　9号
交通誘導警備員	B夜間	人日	12				単　10号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費		台	8				単　11号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　沖ノ洲埠頭線他　徳・東吉野他　舗装修繕工事（維持）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	Ｒ８徳土　沖ノ洲埠頭線他　徳・東吉野他　舗装修繕工事（維持）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
舗装工		式	1				
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1				
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	材料種類:再生密粒度AS(13)	t	5				単　12号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A昼間	人日	5				単　13号
交通誘導警備員	B昼間	人日	5				単　14号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	Ｒ８徳土　沖ノ洲埠頭線他　徳・東吉野他　舗装修繕工事（維持）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	平均切削深さ:7cm以下,舗設層数:一層,段差すりつけ区分:無,ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層):再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下,一層,無,50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾀｯｸｺｰﾄ	m2	1			単　15号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	殻運搬(路面切削)	殻種別:AS切削殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)	無し,7.5km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　16号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　4号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	平均切削深さ:7cm以下,舗設層数:一層,段差すりつけ区分:無,ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層):各種	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下,一層,無,50mm,各種,2.35t/m3,ﾀｯｸｺｰﾄ	m2	1			単　17号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　5号	殻運搬(路面切削)	殻種別:AS切削殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)	無し,7.5km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　6号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　18号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	交通誘導警備員	A昼間	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			単　19号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	交通誘導警備員	B昼間	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　20号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　9号	交通誘導警備員	A夜間	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			単　21号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	交通誘導警備員	B夜間	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　22号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	建設機械運搬費		単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,10km,無,無	台	2			単　23号
合計						
単価						円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	材料種類:再生密粒度AS(13)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t未満	t	1			単　24号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	交通誘導警備員	A昼間	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			単　19号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	交通誘導警備員	B昼間	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　20号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下,一層,無,50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137			
特殊作業員		人	0.41			
普通作業員		人	0.683			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		t	12.573			
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用		L	43			
路面切削機運転	7cm以下,一層	日	0.137			単　25号
路面清掃車運転	7cm以下,一層	日	0.137			単　26号
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転	7cm以下,一層	日	0.137			単　27号
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転	7cm以下,一層	日	0.137			単　28号
ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転	7cm以下,一層	日	0.137			単　29号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下,一層,無,50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　17号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下,一層,無,50mm,各種,2.35t/m3,ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137			
特殊作業員		人	0.41			
普通作業員		人	0.683			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		t	12.573			
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用		L	43			
路面切削機運転	7cm以下,一層	日	0.137			単　30号
路面清掃車運転	7cm以下,一層	日	0.137			単　31号
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転	7cm以下,一層	日	0.137			単　32号
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転	7cm以下,一層	日	0.137			単　33号
ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転	7cm以下,一層	日	0.137			単　34号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　17号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下,一層,無,50mm,各種,2.35t/m3,ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　18号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　21号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　22号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,10km,無,無	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.98			
特殊作業員		人	1.51			
普通作業員		人	1.96			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		t	1			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８徳土　沖ノ洲埠頭線他　徳・東吉野他　舗装修繕工事（維持）					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	供用日	3.272	79,728	
M000810002	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]	運転質量10t	供用日	4.208	96,798	
M000820006	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]	運転質量13～14t	供用日	4.208	87,539	
M001003045	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)舗装幅2.3～6.0m	供用日	4.208	433,489	
M001101020	路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式・路面切削工事用]	ﾎｯﾊﾟ収集容量1.5m3	供用日	3.781	166,372	
M001131014	路面切削機[ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付]	排出ｶﾞｽ対策(第3次)切削幅×深さ2.0×0.23m	供用日	4.208	664,965	
	合計額				1,528,891	

見積単価一覧表

工事名	R8徳土　沖ノ洲埠頭線他　徳・東吉野他　舗装修繕工事（維持）			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	As切削殻	m3	3,760	運搬距離：L=7.5Km以下

Ｒ８徳土　沖ノ洲埠頭線他　徳・東吉野他　舗装修繕工事（維持）

数　量　計　算　書

〇修繕個所数（想定）

１）切削オーバーレイ（昼間）　４箇所
２）切削オーバーレイ（夜間）　４箇所
３）パッチング（昼間）　５箇所

〇数量計算（想定）

１）切削オーバーレイ（昼間）
A = L100m × W3m × 4 箇所 = 1,200m2
２）切削オーバーレイ（夜間）
A = L100m × W3m × 4 箇所 = 1,200m2
３）パッチング
W = 1t × 5 箇所 = 5t
４）交通誘導警備員
・切削オーバーレイ :（Ａ１人＋Ｂ３人）／日の配置を想定
・パッチング　:（Ａ１人＋Ｂ１人）／日の配置を想定

※工法、数量、殻処分先等は当初発注時点の想定であり、実績に応じて設計変更を行うこととする。