見積参考資料

# 委託業務名 R8三土　上名西宇線他　三・山城上名他 トンネル定期点検業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な業務委託費の見積りのための一資料であり、委託契約を拘束するものではない。

# 業務委託料内訳書

| 業務名 | Ｒ８三土　上名西宇線他　三・山城上名他　トンネル定期点検業務 | 業　種<br>項　目 | 土木設計業務<br>道路施設点検 |
|---|---|---|---|

| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路施設点検 | | 式 | 1 | | | | |
| 道路ﾄﾝﾈﾙ定期点検 | | 式 | 1 | | | | |
| 計画準備 | | 式 | 1 | | | | |
| 計画準備<br>津屋TN、下瀬2号TN、京田TN | | 式 | 1 | | | | 内　1号 |
| 状態の把握(点検) | | 式 | 1 | | | | |
| 状態の把握(点検)<br>津屋トンネル(2回目以降) | 夜間作業の有無:無し,2回目以降,点検ひび割れ密度:0<=C<=0.1 | m2 | 600 | | | | 単　1号 |
| 状態の把握(点検)<br>下瀬２号トンネル(初回) | 夜間作業の有無:無し,初回,点検ひび割れ密度:0<=C<=0.1 | m2 | 3,600 | | | | 単　2号 |
| 状態の把握(点検)<br>京田トンネル(初回) | 夜間作業の有無:無し,初回,点検ひび割れ密度:0<=C<=0.1 | m2 | 4,400 | | | | 単　3号 |
| 健全性の診断 | | 式 | 1 | | | | |
| 健全性の診断 | | ﾄﾝﾈﾙ | 3 | | | | 単　4号 |
| 報告書等の作成 | | 式 | 1 | | | | |
| 報告書の作成 | | ﾄﾝﾈﾙ | 3 | | | | 単　5号 |
| 定期点検記録様式の作成<br>津屋トンネル | | m2 | 600 | | | | 単　6号 |

# 業務委託料内訳書

| 業務名 | Ｒ８三土　上名西宇線他　三・山城上名他　トンネル定期点検業務 | 業　種<br>項　目 | 土木設計業務<br>道路施設点検 |
|---|---|---|---|

| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定期点検記録様式の作成<br>下瀬２号トンネル | | m2 | 3,600 | | | | 単　7号 |
| 定期点検記録様式の作成<br>京田トンネル | | m2 | 4,400 | | | | 単　8号 |
| 共通 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通(調査･計画業務) | | 式 | 1 | | | | |
| 打合せ等 | | 式 | 1 | | | | |
| 打合せ | | 業務 | 1 | | | | 内　2号 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | | | |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | | | |
| 旅費交通費 | | 式 | 1 | | | | |
| 旅費(率計上･宿泊無) | 調査、計画業務 | 式 | 1 | | | | |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | | | |
| 電子成果品作成費(設計) | その他の設計業務 | 式 | 1 | | | | |
| 機械器具費(道路ﾄﾝﾈﾙ定期点検) | | 式 | 1 | | | | |

# 業務委託料内訳書

| 業務名 | Ｒ８三土　上名西宇線他　三・山城上名他　トンネル定期点検業務 | 業　種<br>項　目 | 土木設計業務<br>直接経費 |
|---|---|---|---|

| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高所作業車運転経費<br>津屋トンネル | 作業床高8-10m未満 | 日 | 1 | | | | 単　9号 |
| 高所作業車運転経費<br>下瀬２号トンネル | 作業床高8-10m未満 | 日 | 4 | | | | 単　10号 |
| 高所作業車運転経費<br>京田トンネル | 作業床高8-10m未満 | 日 | 4 | | | | 単　11号 |
| 安全費(道路ﾄﾝﾈﾙ定期点検) | | 式 | 1 | | | | |
| 交通誘導警備員<br>(B) | | 人日 | 23 | | | | 単　12号 |
| 直接原価（その他原価除く） | | 式 | 1 | | | | |
| その他原価 | | 式 | 1 | | | | 内　3号 |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | 内　4号 |
| 設計業務価格 | | 式 | 1 | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | | | |
| 設計業務委託料 | | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# １次内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 内　1号 | 計画準備<br>津屋TN、下瀬2号TN、京田TN | | |

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計画準備 | | ﾄﾝﾈﾙ | 3 | | | 単　13号 |
| 資料収集整理 | | ﾄﾝﾈﾙ | 3 | | | 単　14号 |
| 現地踏査 | | ﾄﾝﾈﾙ | 3 | | | 単　15号 |
| 関係機関協議 | | ﾄﾝﾈﾙ | 3 | | | 単　16号 |
| 合計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 内　2号 | 打合せ | | |
|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 打合せ | | 業務 | 1 | | | 内　5号 |
| 合計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 内　3号 | その他原価 | | |
|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接人件費（設計業務） | | 式 | 1 | | | |
| α／(1－α) | | % | | | | |
| その他原価 | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |

# １次内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 内　4号 | 一般管理費等 | | |
|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務原価 | | 式 | 1 | | | |
| β／(1－β) | | % | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | |
| 調整額 | | | | | | |
| 合計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 内　5号 | 打合せ | | |

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | | 人 | 1.5 | | | |
| 技師(A) | | 人 | 1.5 | | | |
| 技師(B) | | 人 | 1.5 | | | |
| 合計 | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2026.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　1号 | 状態の把握(点検)<br>津屋トンネル(2回目以降) | 夜間作業の有無:無し,2回目以降,点検ひび割れ密度:0<=C<=0.1 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 状態の把握(点検) | | m2 | 1 | | | 単　17号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2026.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　2号 | 状態の把握(点検)<br>下瀬２号トンネル(初回) | 夜間作業の有無:無し,初回,点検ひび割れ密度:0<=C<=0.1 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 状態の把握(点検) | | m2 | 1 | | | 単　18号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2026.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　3号 | 状態の把握(点検)<br>京田トンネル(初回) | 夜間作業の有無:無し,初回,点検ひび割れ密度:0<=C<=0.1 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 状態の把握(点検) | | m2 | 1 | | | 単　18号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2026.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　4号 | 健全性の診断 | | 単位 | ﾄﾝﾈﾙ | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健全性の診断 | | ﾄﾝﾈﾙ | 1 | | | 単　19号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　5号 | 報告書の作成 | | 単位 | ﾄﾝﾈﾙ | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 報告書の作成 | | ﾄﾝﾈﾙ | 1 | | | 単　20号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　6号 | 定期点検記録様式の作成<br>津屋トンネル | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定期点検記録様式の作成 | | m2 | 1 | | | 単　21号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　7号 | 定期点検記録様式の作成<br>下瀬２号トンネル | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定期点検記録様式の作成 | | m2 | 1 | | | 単　21号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　8号 | 定期点検記録様式の作成<br>京田トンネル | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定期点検記録様式の作成 | | m2 | 1 | | | 単　21号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　9号 | 高所作業車運転経費<br>津屋トンネル | 作業床高8-10m未満 | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | | 人 | 1 | | | |
| 軽油 | | L | 27.6 | | | |
| 高所作業車<br>ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ(幅広ﾃﾞｯｷ､ﾌﾞｰﾑ式)床高8～10m | | 日 | 1.4 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　10号 | 高所作業車運転経費<br>下瀬２号トンネル | 作業床高8-10m未満 | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | | 人 | 1 | | | |
| 軽油 | | L | 27.6 | | | |
| 高所作業車<br>ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ(幅広ﾃﾞｯｷ､ﾌﾞｰﾑ式)床高8～10m | | 日 | 1.4 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　11号 | 高所作業車運転経費<br>京田トンネル | 作業床高8-10m未満 | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | | 人 | 1 | | | |
| 軽油 | | L | 27.6 | | | |
| 高所作業車<br>ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ(幅広ﾃﾞｯｷ､ﾌﾞｰﾑ式)床高8～10m | | 日 | 1.4 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　12号 | 交通誘導警備員<br>(B) | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B | | 人 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　13号 | 計画準備 | | 単位 | ﾄﾝﾈﾙ | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | | 人 | 3.9 | | | |
| 技師(B) | | 人 | 9.5 | | | |
| 技師(C) | | 人 | 8.4 | | | |
| 技術員 | | 人 | 5.9 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　14号 | 資料収集整理 | | 単位 | ﾄﾝﾈﾙ | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師(B) | | 人 | 7.6 | | | |
| 技師(C) | | 人 | 7.3 | | | |
| 技術員 | | 人 | 8.3 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　15号 | 現地踏査 | | 単位 | ﾄﾝﾈﾙ | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師(B) | | 人 | 6.7 | | | |
| 技師(C) | | 人 | 7.8 | | | |
| 技術員 | | 人 | 7.2 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　16号 | 関係機関協議 | | 単位 | ﾄﾝﾈﾙ | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | | 人 | 2.1 | | | |
| 技師(B) | | 人 | 4.3 | | | |
| 技師(C) | | 人 | 3.5 | | | |
| 技術員 | | 人 | 3.5 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| 単価使用年月 | 2026.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　17号 | 状態の把握(点検) | | 単位 | m2 | 単位数量 | 10,000 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 状態の把握(点検) | | 日 | 2.4 | | | 単　22号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| 単価使用年月 | 2026.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　18号 | 状態の把握(点検) | | 単位 | m2 | 単位数量 | 10,000 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 状態の把握(点検) | | 日 | 3.1 | | | 単　22号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　19号 | 健全性の診断 | | 単位 | ﾄﾝﾈﾙ | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | | 人 | 7.3 | | | |
| 技師(B) | | 人 | 20.2 | | | |
| 技師(C) | | 人 | 17.4 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　20号 | 報告書の作成 | | 単位 | ﾄﾝﾈﾙ | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | | 人 | 5.3 | | | |
| 技師(B) | | 人 | 14.2 | | | |
| 技師(C) | | 人 | 17.3 | | | |
| 技術員 | | 人 | 18.8 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　21号 | 定期点検記録様式の作成 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 10,000 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師(B) | | 人 | 2.5 | | | |
| 技師(C) | | 人 | 5.4 | | | |
| 技術員 | | 人 | 10.4 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ３次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　22号 | 状態の把握(点検) | | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師(A) | | 人 | 0.6 | | | |
| 技師(B) | | 人 | 2 | | | |
| 技師(C) | | 人 | 2 | | | |
| 技術員 | | 人 | 2.4 | | | |
| 投光機材 | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 調査及びその他業務に対する見積参考資料(積算条件) | | | |
|---|---|---|---|
| 種別　等 | 細別　等 | 積算条件 | |
| 打合せ等 | 打合せ | 中間打合せ回数 | 1 回 |

| トンネル名 | 路線名 | 建設年度 | 延長(m) | 面積(m2) | 等級 | 緊急輸送道路 | 交通量(台/日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津屋トンネル | 上名西宇線 | 1970年<br>(昭和45年) | 45.4 | 600 | D | 指定なし | 392 |
| 下瀬2号トンネル | 国道439号 | 2022年<br>(令和4年) | 227.0 | 3600 | D | 三次 | 894 |
| 京田トンネル | 山城東祖谷山線 | 2023年<br>(令和5年) | 276.0 | 4400 | D | 三次 | 784 |