見積参考資料

工事名　Ｒ８徳土　日峯大神子広域公園　徳・大原　休憩施設改修工事

◇経費情報◇

工種区分	公園工事
単価地区	徳島東部１
単価使用年月	令和 8年10月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　日峯大神子広域公園　徳・大原　休憩施設改修工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施設整備		式	1				
ｻｰﾋﾞｽ施設整備工		式	1				
ﾍﾞﾝﾁ･ﾃｰﾌﾞﾙ工		式	1				
ﾍﾞﾝﾁ 背無ﾍﾞﾝﾁ	ﾍﾞﾝﾁの種類:背無,ﾍﾞﾝﾁの規格:20kg以上30kg未満,ﾍﾞﾝﾁの材質:合成木材	基	7				単　1号
ﾍﾞﾝﾁ 背付ﾍﾞﾝﾁ	ﾍﾞﾝﾁの種類:背付き,ﾍﾞﾝﾁの規格:30kg以上40kg未満,ﾍﾞﾝﾁの材質:合成木材	基	1				単　2号
縁台	種類:縁台,規格:1200*1134,40kg以上50kg未満,材質:合成木材	基	3				単　3号 【暫定単価】
ﾃｰﾌﾞﾙ・ﾍﾞﾝﾁ	種類:縁台,規格:ﾃｰﾌﾞﾙ,40kg以上50kg未満,ﾍﾞﾝﾁ40kg以上50kg未満　材質:合成木材	組	2				単　4号 【暫定単価】
公園施設等撤去･移設工		式	1				
公園施設撤去工		式	1				
公園施設撤去 (ベンチ撤去のみ)	公園施設の種類:ベンチ,公園施設の規格:ベンチ	基	21				単　5号
公園施設撤去 (ベンチ撤去新設復旧箇所)	公園施設の種類:ベンチ,公園施設の規格:ベンチ	基	8				単　6号
公園施設撤去 (ﾃｰﾌﾞﾙ・ﾍﾞﾝﾁ撤去のみ)	公園施設の種類:ﾃｰﾌﾞﾙ・ﾍﾞﾝﾁ,公園施設の規格:ﾃｰﾌﾞﾙ・ﾍﾞﾝﾁ	組	4				単　7号
公園施設撤去 (ﾃｰﾌﾞﾙ・ﾍﾞﾝﾁ新設復旧箇所)	公園施設の種類:ﾃｰﾌﾞﾙ・ﾍﾞﾝﾁ,公園施設の規格:ﾃｰﾌﾞﾙ・ﾍﾞﾝﾁ	組	2				単　8号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　日峯大神子広域公園　徳・大原　休憩施設改修工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
公園施設撤去 （縁台）	公園施設の種類:縁台,公園施設の規格:縁台	基	3				単　9号
殻運搬 L=5.7km以下	Co殻	m3	2				単　10号
処分費	Co殻	m3	2				単　11号
廃材運搬 L=7km以下	木材	t	1				単　12号
処分費	木材	t	1				単　13号
廃材運搬 L=7km以下	金属	t	0.5				単　14号
スクラップ控除	金属	t	0.5				単　15号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	15				単　16号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　日峯大神子広域公園　徳・大原　休憩施設改修工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	ﾍﾞﾝﾁ 背無ﾍﾞﾝﾁ	ﾍﾞﾝﾁの種類:背無,ﾍﾞﾝﾁの規格:20kg以上30kg未満,ﾍﾞﾝﾁの材質:合成木材	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ベンチ据付	背無しﾍﾞﾝﾁ,20kg以上30kg未満	基	1			単　17号 背無ベンチ
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	30mm以上200mm未満	孔	4			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,有り,全ての費用	m3	0.21			W/C≦60%
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1.27			RC-40
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	1.04			
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	0.49			土砂
基面整正		m2	1.71			
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	ﾍﾞﾝﾁ 背付ﾍﾞﾝﾁ	ﾍﾞﾝﾁの種類:背付き,ﾍﾞﾝﾁの規格:30kg以上40kg未満,ﾍﾞﾝﾁの材質:合成木材	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ベンチ据付	背付きﾍﾞﾝﾁ,30kg以上40kg未満	基	1			単　18号 背付ベンチ
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	30mm以上200mm未満	孔	4			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-40(普通),一般養生,有り,全ての費用	m3	0.21			W/C≦60%
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	0.7			RC-40
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	1.04			
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	0.55			土砂
基面整正		m2	1.71			
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	縁台	種類:縁台,規格:1200*1134,40kg以上50kg未満,材質:合成木材	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
縁台設置工		基	1			単　19号 縁台【暫定単価】
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	30mm以上200mm未満	孔	4			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,有り,全ての費用	m3	0.11			W/C≦60%
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	0.18			RC-40
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	0.54			
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	0.59			土砂
基面整正		m2	1.98			
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	ﾃｰﾌﾞﾙ・ﾍﾞﾝﾁ	種類:縁台,規格:ﾃｰﾌﾞﾙ,40kg以上50kg未満,ﾍﾞﾝﾁ40kg以上50kg未満　材質:合成木材	単位	組	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
テーブル設置工		基	1			単　20号
ベンチ据付		基	3			単　21号
材料費(組)		組	1			単　22号 テーブル・ベンチ【暫定単価】
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	30mm以上200mm未満	孔	16			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,有り,全ての費用	m3	0.54			W/C≦60%
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	3.09			RC-40
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	2.68			
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	0.13			土砂
基面整正		m2	2.6			
合計						
単価						円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	公園施設撤去 (ベンチ撤去のみ)	公園施設の種類:ベンチ,公園施設の規格:ベンチ	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	0.79			
構造物とりこわし	無筋構造物,人力施工,無し,無し	m3	0.04			単　23号
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	0.83			
基面整正		m2	2.75			
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	公園施設撤去 (ベンチ撤去新設復旧箇所)	公園施設の種類:ベンチ,公園施設の規格:ベンチ	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	0.79			
構造物とりこわし	無筋構造物,人力施工,無し,無し	m3	0.04			単　23号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	公園施設撤去 (ﾃｰﾌﾞﾙ・ﾍﾞﾝﾁ撤去のみ)	公園施設の種類:ﾃｰﾌﾞﾙ・ﾍﾞﾝﾁ,公園施設の規格:ﾃｰﾌﾞﾙ・ﾍﾞﾝﾁ	単位	組	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	0.73			
構造物とりこわし	無筋構造物,人力施工,無し,無し	m3	0.09			単　23号
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	0.82			
基面整正		m2	2.05			
合計						
単価						円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	公園施設撤去 (ﾃｰﾌﾞﾙ・ﾍﾞﾝﾁ新設復旧箇所)	公園施設の種類:ﾃｰﾌﾞﾙ・ﾍﾞﾝﾁ,公園施設の規格:ﾃｰﾌﾞﾙ・ﾍﾞﾝﾁ	単位	組	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	0.98			
構造物とりこわし	無筋構造物,人力施工,無し,無し	m3	0.09			単　23号
合計						
単価						円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	公園施設撤去 (縁台)	公園施設の種類:縁台,公園施設の規格:縁台	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	0.68			
構造物とりこわし	無筋構造物,人力施工,無し,無し	m3	0.04			単　23号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	殻運搬 L=5.7km以下	Co殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	処分費	Co殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　24号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	廃材運搬 L=7km以下	木材	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t, 有り,7.0km以下	t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	処分費	木材	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1			単　25号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	廃材運搬 L=7km以下	金属	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t, 有り,7.0km以下	t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	スクラップ控除	金属	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1			単　26号 スクラップ(ヘビーH1)
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　27号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	ベンチ据付	背無しﾍﾞﾝﾁ,20kg以上30kg未満	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.24			
普通作業員		人	0.96			
ﾍﾞﾝﾁ 背無ベンチ		基	10			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	ベンチ据付	背付きﾍﾞﾝﾁ,30kg以上40kg未満	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.34			
普通作業員		人	1.36			
ﾍﾞﾝﾁ 背付ベンチ		基	10			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	縁台設置工		単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.32			
普通作業員		人	1.28			
材料費(個)		個	10			単　28号 縁台
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	テーブル設置工		単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.32			
普通作業員		人	1.28			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	ベンチ据付		単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.28			
普通作業員		人	1.12			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	材料費(組)		単位	組	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 テーブル・ベンチ		組	1			
合計						
単価						円／組

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	構造物とりこわし	無筋構造物,人力施工,無し,無し	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無		m3	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 Co		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 木材		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 スクラップ		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 縁台		個	1			
合計						
単価						円／個

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８徳土　日峯大神子広域公園　徳・大原　休憩施設改修工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	0.124	1,265	
L001110001	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]	2kVA	日	1.18	696	
L001180001	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ	質量 通称60～80kg級	日	0.248	160	
M000202097	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	2.305	21,569	
M000202123	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回･超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日	0.092	1,799	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	供用日	0.051	1,254	
M000302010	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	通称2t積級 吊能力2.9t	供用日	0.105	882	
M000806001	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ]	通称60～80kg級	供用日	0.934	675	
M002083002	電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ	穴あけ能力φ38～40mm	供用日	1.417	377	
	合計額				28,677	

見積単価一覧表

工事名	Ｒ８徳土　日峯大神子広域公園　徳・大原　休憩施設改修工事			
名称	規格	単位	単価	備考
背無ベンチ		基	107,000	
背付ベンチ		基	172,000	
縁台		基	236,400	暫定単価
テーブル・ベンチ		組	571,500	暫定単価
処分費	Co殻	m3	2,200	L=4.3km
処分費	木材	t	7,000	L=6.7km
処分費	スクラップ（ヘビーH1）	t	37,500	L=6.6km


工種区分
公園工事

数 量 総 括 表


Ｒ８徳土　日峯大神子広域公園　徳・大原　休憩施設改修工事

工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	備　考
サービス施設整備工						
	ベンチ・テーブル工					
		ﾍﾞﾝﾁ	背無ﾍﾞﾝﾁ	基	7	重量：26kg 合成木材
		ﾍﾞﾝﾁ	背付ﾍﾞﾝﾁ	基	1	重量：37kg 合成木材
		縁台		基	3	重量：49kg 合成木材
		ﾃｰﾌﾞﾙ・ﾍﾞﾝﾁ		組	2	重量：ﾃｰﾌﾞﾙ49kg,ﾍﾞﾝﾁ39kg 合成木材
公園施設等撤去・移設工						
	公園施設撤去工					
		公園施設撤去	ﾍﾞﾝﾁ撤去	基	21	※撤去のみ
		公園施設撤去	ﾍﾞﾝﾁ撤去	基	8	※撤去及び新設復旧箇所
		公園施設撤去	ﾃｰﾌﾞﾙ・ﾍﾞﾝﾁ撤去	組	4	※撤去のみ
		公園施設撤去	ﾃｰﾌﾞﾙ・ﾍﾞﾝﾁ撤去	組	2	※撤去及び新設復旧箇所
		公園施設撤去	縁台撤去	基	3	
		運搬処分	Co殻	m3	2	
		運搬処分	木材	t	1	
		運搬処分	金属	t	0.5	スクラップ
仮設工						
	交通管理工					
		交通誘導警備員	B	人日	15	

ベンチ撤去　土工計算書



立面図




側面図


組

名　　称	算　　式	数　量	備　考
※撤去のみ			
床掘 （土砂）	V1= 2.23 × 1.235 × 0.30 − V2 ＝	0.79 m³	
構造物取壊し コンクリート	V2= 0.15 × 0.635 × 0.20 × 2 ＝	0.04 m³	
埋戻 （土砂）	V3 = 2.23 × 1.235 × 0.30 ＝	0.83 m³	発生土及び流用土
基面整正	A1= 2.23 × 1.235 ＝	2.75 m²	

ベンチ撤去　土工計算書



立面図




側面図

名　　称	算　　式	数　　量	備　考
※撤去及び 新設復旧箇所			
床　　掘 （　土　砂　）	V１ ＝ 2.23 × 1.235 × 0.30 － V2 ＝	0.79 m³	
構造物取壊し コンクリート	V2= 0.15 × 0.635 × 0.20 × 2 ＝	0.04 m³	
埋　　戻	※新設設置に計上		
基　面　整　正	※新設設置に計上		

テーブル・ベンチ撤去　土工計算書


赤枠箇所：基礎撤去
基礎高さ：H=0.2m
砕石高さ：H=0.1m
床掘深さ：H=0.4m



平面図　※新設設置しない箇所

名　　称	算　　式	数　量	備　考
※撤去のみ			
床　掘 （土　砂）	組　0.85 × 2.406 × 0.40 − V2 ＝	0.73 m³	
構造物取壊し コンクリート	V2= 0.15 × 0.4 × 0.20 × 4 組 0.15 × 0.635 × 0.20 × 2 ＝	0.09 m³	発生土及び流用土
埋　戻 （土　砂）	V3 = 0.85 × 2.406 × 0.40 ＝	0.82 m³	
基面整正	A1= 0.85 × 2.406 ＝	2.05 m²	


テーブル・ベンチ撤去　土工計算書




平面図　※新設設置する箇所

名　称	算　式	数　量	備　考
※撤去及び 新設復旧箇所			
床　掘 （土　砂）	V1= 0.85 × 2.406 × 0.40 + 0.85 × 0.745 × 0.40 − V2 ＝	0.98 m³	
構造物取壊し コンクリート	V2= 0.15 × 0.4 × 0.20 × 4 + 0.15 × 0.635 × 0.20 × 2 ＝	0.09 m³	
埋　戻	※新設設置に計上		
基面整正	※新設設置に計上		

縁台撤去　土工計算書



立面図




側面図


組

名　　称	算　　式	数　　量	備　考
床掘（土砂）	V1=　1.45　×　1.235　×　0.40　－　V2　＝	0.68　m^3	
構造物取壊しコンクリート	V2=　0.15　×　0.635　×　0.20　×　2　＝	0.04　m^3	
埋戻	※新設設置に計上		
基面整正	※新設設置に計上		


背無ベンチ　土工計算書



平面図




立面図




側面図

名　　称	算　　式	数　　量	備　考
コンクリート σck=18N/mm^2	V1 = 1.63 × 0.635 × 0.20 ＝	0.21 m^3	
砕石 RC-40	A1= 1.73 × 0.735 ＝	1.27 m^2	t=100
型枠	A2= 1.63 × 0.635 ＝	1.04 m^2	t=200
埋戻 （土砂）	V2 = 0.83 － V1 － (A1 × 0.1) ＝	0.49 m^3	発生土及び流用土
基面整正	A3= 2.00 - (1.63 × 0.635) ＝	1.71 m^2	
	ベンチ本体部の材料については、上記図面および設計図面参照		


背付ベンチ　土工計算書



平面図




立面図




側面図

名　　称	算　　式	数　　量	備　考
コンクリート σck=18N/mm^2	V1 = 1.63 × 0.635 × 0.20 ＝	0.21 m^3	
砕石 RC-40	A1= 0.95 × 0.735 ＝	0.70 m^2	t=100
型枠	A2= 1.63 × 0.635 ＝	1.04 m^2	t=200
埋戻 （土砂）	V2 = 0.83 － V1 － (A1 × 0.1) ＝	0.55 m^3	発生土及び流用土
基面整正	A3= 2.00 - (1.63 × 0.635) ＝	1.71 m^2	
	ベンチ本体部の材料については、上記図面および設計図面参照		


縁台　土工計算書



平面図




正面図



側面図


名　　称	算　　式	数　　量	備　考
コンクリート σck=18N/mm^2	V1 = 0.85 × 0.635 × 0.20 =	0.11 m^3	
砕石 RC-40	A1 = 0.25 × 0.735 =	0.18 m^2	t=100
型枠	A2= 0.85 × 0.635 =	0.54 m^2	t=200
埋戻 （土砂）	V2 = 0.72 － V1 － (A1 × 0.1) =	0.59 m^3	発生土及び流用土
基面整正	脚部 A3= 2.00 - 0.02 =	1.98 m^2	
	縁台本体部の材料については、上記図面および設計図面参照		

テーブル・ベンチ　土工計算書




平面図

基礎伏図



ベンチ側面図



テーブル側面図

名　　称	算　　式	数　　量	備　考
コンクリート σck=18N/mm^2	V1 = (0.85 × 2.406 + 0.85 × 0.745) × 0.2 =	0.54 m^3	
砕石 RC-40	A1= 2.506 × 0.950 + 0.745 × 0.950 =	3.09 m^2	t=100
型枠	A2= 0.85 × 2.406 + 0.85 × 0.745 =	2.68 m^2	t=200
埋戻 （土砂）	V2 = 0.98 − V1 − (A1 × 0.1) =	0.13 m^3	発生土及び流用土
基面整正	A3 = (0.85 × 2.406 + 0.85 × 0.745) × 2.00 =	2.60 m^2	
	テーブル・ベンチ本体部の材料については、上記図面および設計図面参照		