# 見積参考資料

## 工事名　Ｒ８吉土　鳴門池田線他　阿波・土成他　道路照明維持業務（２）

◇経費情報◇

| | |
|---|---|
| 工種区分 | 道路維持工事 |
| 単価地区 | 徳島東部１ |
| 単価使用年月 | 令和 8年10月 |
| 施工地域・工事場所 | 一般交通影響有り（２）－１ |
| 前金支出割合 | 補正を行わない |
| 契約保証 | 補正しない |
| 現場環境改善費 | 計上しない |
| 週休２日確保工事に係る経費補正 | 補正なし |

**注意**

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名 | Ｒ８吉土　鳴門池田線他　阿波・土成他　道路照明維持業務（２） | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持･修繕<br>道路維持 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路維持 | | 式 | 1 | | | | |
| 道路付属施設工 | | 式 | 1 | | | | |
| 照明工 | | 式 | 1 | | | | |
| 管球取替 | | 個 | 6 | | | | 単　1号 |
| 自動点滅器取替 | 100V6Aﾊﾞｲﾒﾀﾙﾘﾚｰ式L型金具付 | 個 | 6 | | | | 単　2号 |
| 安定器取替 | | 個 | 1 | | | | 単　3号 |
| 道路照明灯移設 | | 基 | 2 | | | | 単　4号 |
| 材料費 | | 式 | 1 | | | | 内　1号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | | | |
| 交通誘導警備員 | A | 人日 | 3 | | | | 単　5号 |
| 交通誘導警備員 | B | 人日 | 4 | | | | 単　6号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名 | Ｒ８吉土　鳴門池田線他　阿波・土成他　道路照明維持業務（２） | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持･修繕<br>道路維持 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 一式当り内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内　1号 | 材料費 | | | | | | |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 材料費(個) | | 個 | 1 | | | | 単　14号<br>LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞS　56W |
| 材料費(個) | | 個 | 1 | | | | 単　15号<br>LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞS　70W |
| 材料費(個) | | 個 | 1 | | | | 単　16号<br>LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞS　90W |
| 合計 | | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2026.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　1号 | 管球取替 | | 単位 | 個 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管球取替 | 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ | 個 | 1 | | | 単　7号 |
| 高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ]<br>ﾊﾞｽｹｯﾄ型 高11.0～12.0m 200kg | 0,岩石工の割増対象にしない,良好,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間 | 時間 | 0.32 | | | 単　8号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／個 |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2026.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　2号 | 自動点滅器取替 | 100V6Aﾊﾞｲﾒﾀﾙﾘﾚｰ式L型金具付 | 単位 | 個 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動点滅器取替 | 下部ﾘｰﾄﾞ線式 | 個 | 1 | | | 単　9号 |
| 高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ]<br>ﾊﾞｽｹｯﾄ型 高11.0～12.0m 200kg | 0,岩石工の割増対象にしない,良好,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間 | 時間 | 0.32 | | | 単　8号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／個 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　3号 | 安定器取替 | | 単位 | 個 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安定器取替 | 水銀灯 300W×1以下 | 個 | 1 | | | 単　10号 |
| 高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ]<br>ﾊﾞｽｹｯﾄ型 高11.0～12.0m 200kg | 0,岩石工の割増対象にしない,良好,<br>0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間 | 時間 | 0.88 | | | 単　8号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／個 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　4号 | 道路照明灯移設 | | 単位 | 基 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路照明灯建柱 | GL8～12m 重量350kg以下,割増なし | 基 | 1 | | | 単　11号 |
| 道路照明灯撤去 | GL8～12m 重量350kg以下,割増なし | 基 | 1 | | | 単　12号 |
| 接地設置 | D種接地,補正なし | 極 | 1 | | | 単　13号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／基 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　5号 | 交通誘導警備員 | A | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員A | | 人日 | 1 | | | 単　17号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／人日 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　6号 | 交通誘導警備員 | B | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B | | 人日 | 1 | | | 単　18号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／人日 |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　7号 | 管球取替 | 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ | 単位 | 個 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.09 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.04 | | | |
| ﾅﾄﾘｭｳﾑ灯 | | 個 | 1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　8号 | 高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ]<br>ﾊﾞｽｹｯﾄ型 高11.0～12.0m 200kg | 0,岩石工の割増対象にしない,良好,<br>0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間 | 単位 | 時間 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | | 人 | 0.21 | | | |
| 軽油 | | L | 3.6 | | | |
| 高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型]<br>最大地上高11.0～12.0m 最大積載荷重200kg | | 時間 | 1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　9号 | 自動点滅器取替 | 下部ﾘｰﾄﾞ線式 | 単位 | 個 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.08 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.04 | | | |
| 自動点滅器(光電式) | | 個 | 1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　10号 | 安定器取替 | 水銀灯 300W×1以下 | 単位 | 個 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.23 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.11 | | | |
| 安定器 | | 個 | 1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　11号 | 道路照明灯建柱 | GL8～12m 重量350kg以下,割増なし | 単位 | 基 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 5 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 4 | | | |
| 照明ﾎﾟｰﾙ | | 本 | 10 | | | |
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | | 組 | 10 | | | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>最大吊上能力4.9t吊 | | 日 | 1.7 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／基 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　12号 | 道路照明灯撤去 | GL8～12m 重量350kg以下,割増なし | 単位 | 基 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 2.5 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | | | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>最大吊上能力4.9t吊 | | 日 | 0.85 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／基 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　13号 | 接地設置 | D種接地,補正なし | 単位 | 極 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.25 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.35 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／極 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　14号 | 材料費(個) | | 単位 | 個 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料費<br>LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞS　56W | | 個 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／個 |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　15号 | 材料費(個) | | 単位 | 個 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料費<br>LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞS　70W | | 個 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／個 |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　16号 | 材料費(個) | | 単位 | 個 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料費<br>LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞS　90W | | 個 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／個 |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　17号 | 交通誘導警備員A | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員A | | 人 | 1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／人日 |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　18号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B | | 人 | 1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／人日 |

# 機労材集計リスト（機械）

| 工事名 | Ｒ８吉土　鳴門池田線他　阿波・土成他　道路照明維持業務（２） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価コード | 名　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 金額 | 摘要 |
| L001120001 | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 最大吊上能力4.9t吊 | 日 | 0.51 | 19,176 | |
| M000433002 | 高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型] | 最大地上高11.0～12.0m 最大積載荷重200kg | 時間 | 4.72 | 15,953 | |
| | 合計額 | | | | 35,129 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |