見積参考資料

工事名　Ｒ８波土　日和佐港海岸（弁財天地区）　美波・奥河内　水門設備更新工事（企育）

◇経費情報◇

工種区分	水門設備（河川用水門）
単価地区	美波１
単価使用年月	令和 8年11月
施工地域・工事場所	補正無し
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　日和佐港海岸（弁財天地区）　美波・奥河内　水門設備 更新工事（企育）	事業区分 工事区分	機械設備 製作工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工		式	1				
河川用水門設備製作		式	1				
操作制御設備		式	1				
機側操作盤	機側操作盤形式:各種,機側操作盤形式(文字入力):鋼板製屋内自立閉鎖型	面	1				単　1号
遠方監視操作盤	遠方監視操作盤形式:閉鎖自立形	面	1				単　2号
水位計	水位計形式:各種,水位計形式(文字入力):投込み式水位計,水位計測定範囲(数値入力):10m	台	2				単　3号
電源設備		式	1				
自家発電装置	自家発電装置形式:ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ(水冷),容量(数値入力):20kVA,電圧(数値入力):220V,周波数(数値入力):60Hz,ｴﾝｼﾞﾝ出力(数値入力):0kW	台	1				単　4号
盤(各種)	形式:各種,形式(文字入力):切替開閉器盤	面	1				単　5号
純製作費		式	1				
製作原価		式	1				
据付工		式	1				
河川用水門設備据付		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　日和佐港海岸（弁財天地区）　美波・奥河内　水門設備 更新工事（企育）	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川用水門据付工		式	1				
電線管布設	自家発電機改修	式	1				内　1号
電線管布設	その他改修	式	1				内　2号
自家発電装置据付		基	1				単　6号
遠方操作盤据付		面	1				単　7号
機側操作盤据付		面	1				単　8号
切替開閉器盤据付		面	1				単　9号
水位計据付		式	1				内　3号
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱		式	1				内　4号 暫定単価
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	400×400×300	個	1				単　10号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	400×400×200	個	3				単　11号
埋設表示ｼｰﾄ		m	2				単　12号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料		日	1				単　13号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　日和佐港海岸（弁財天地区）　美波・奥河内　水門設備 更新工事（企育）	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高所作業車賃料		日	1				単　14号
撤去工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	0.4				単　15号
舗装版切断	舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚:15cm以下	m	7				単　16号
自家発電機撤去		基	1				単　17号
遠方操作盤撤去		面	1				単　18号
機側操作盤撤去		面	1				単　19号
水位計撤去		式	1				内　5号
電線類撤去		式	1				内　6号
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 運搬・処分	無筋	m3	0.4				単　20号
自家発電機等　運搬・処分		式	1				内　7号 暫定単価
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　日和佐港海岸（弁財天地区）　美波・奥河内　水門設備 更新工事（企育）	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
据付工事原価		式	1				
設計技術費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（附01）

工事名	Ｒ８波土　日和佐港海岸（弁財天地区）　美波・奥河内　水門設備 更新工事（企育）	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付工		式	1				
附帯建築工		式	1				
附帯建築工		式	1				
建築工事		式	1				内　8号
建築設備工事		式	1				内　9号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
据付工事原価		式	1				
設計技術費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書（附01）

工事名	Ｒ８波土　日和佐港海岸（弁財天地区）　美波・奥河内　水門設備 更新工事（企育）	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	電線管布設	自家発電機改修	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
屋内配管		式	1				単　26号
屋内配管		式	1				単　27号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	電線管布設	その他改修	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
地中配管		式	1				単　28号
屋内配管		式	1				単　29号
屋内配線		式	1				単　30号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	水位計据付

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
雨量･水位計据付	水位計水圧式,新設,補正なし	台	1				単　34号
雨量･水位計据付	水位計水圧式,新設,補正あり	台	1				単　35号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱9m以下,新設	本	1				単　36号 暫定単価
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	水位計撤去							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
雨量･水位計据付		水位計水圧式,撤去(不使用),補正なし	台	1				単　47号
雨量･水位計据付		水位計水圧式,撤去(不使用),補正あり	台	1				単　48号
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	電線類撤去						

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	91				単　49号
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾄﾗﾌ･ころがし配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	27				単　50号
電線管敷設	薄鋼,25mm以下,撤去(不使用),ｸﾘｯﾌﾟ留め,2m未満,補正あり	m	3				単　51号
電線管敷設	薄鋼,39mm以下,撤去(不使用),ｸﾘｯﾌﾟ留め,2m未満,補正あり	m	3				単　52号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	自家発電機等　運搬・処分		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬・処分		式	1				暫定単価
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	建築工事

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接仮設		式	1				単　54号
鉄筋		式	1				単　55号
ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1				単　56号
型枠		式	1				単　57号
左官		式	1				単　58号
内外装		式	1				単　59号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	建築設備工事			

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
遠方操作室		式	1				単　60号
水門上屋		式	1				単　61号
合計							

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	機側操作盤	機側操作盤形式:各種,機側操作盤形式(文字入力):鋼板製屋内自立閉鎖型	単位	面	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機側操作盤(機器単体費)[水門]	各種	面	1			単　21号
合計						
単価						円／面

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	遠方監視操作盤	遠方監視操作盤形式:閉鎖自立形	単位	面	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
遠方監視操作盤		面	1			単　22号
合計						
単価						円／面

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	水位計	水位計形式:各種,水位計形式(文字入力):投込み式水位計,水位計測定範囲(数値入力):10m	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水位計		台	1			単　23号
合計						
単価						円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	自家発電装置	自家発電装置形式:ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ(水冷),容量(数値入力):20kVA,電圧(数値入力):220V,周波数(数値入力):60	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自家発電装置		台	1			単　24号
合計						
単価						円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	盤(各種)	形式:各種,形式(文字入力):切替開閉器盤	単位	面	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盤		台	1			単　25号
合計						
単価						円／面

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	自家発電装置据付		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電設備据付(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型)	20kVA以下,新設,補正なし	台	1			単　31号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	遠方操作盤据付		単位	面	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配電盤据付	操作卓,新設,補正なし	面	1			単　32号
合計						
単価						円／面

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	機側操作盤据付		単位	面	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配電盤据付	操作卓,新設,補正なし	面	1			単　32号
合計						
単価						円／面

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	切替開閉器盤据付		単位	面	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付	埋込型分電盤前面0.4m2以下,新設	面	1			単　33号
合計						
単価						円／面

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	400×400×300	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	各種,新設,40cm,40cm,30cm	個	1			単　37号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		個	1			単　38号
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	400×400×200	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	400×400×200mm, 新設	個	1			単　39号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		個	1			単　40号
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	埋設表示ｼｰﾄ		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	100			単　41号
埋設標識ｼｰﾄ	150mm×50m 2倍	巻	2.04			単　42号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
移動式ｸﾚｰﾝ運転費(賃料)	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊, 標準(1.0)	日	1			単　43号
合計						
単価						円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	高所作業車賃料		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車(ﾘﾌﾄ車)[自走式(ﾎｲｰﾙ)] ﾌﾞｰﾑ型 最大地上高8～9m		日	1			
合計						
単価						円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1			単　44号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	舗装版切断	舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	自家発電機撤去		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電設備据付(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型)	20kVA以下,撤去(不使用),補正なし	台	1			単　45号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	遠方操作盤撤去		単位	面	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配電盤据付	操作卓,撤去(不使用),補正なし	面	1			単　46号
合計						
単価						円／面

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	機側操作盤撤去		単位	面	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配電盤据付	操作卓,撤去(不使用),補正なし	面	1			単　46号
合計						
単価						円／面

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 運搬・処分	無筋	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,全ての費用	m3	1			
処分費(m3)		m3	1			単　53号
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	機側操作盤(機器単体費)[水門]	各種	単位	面	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機側操作盤機器単体費 鋼板製屋内自立閉鎖型		面	1			
合計						
単価						円／面

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	遠方監視操作盤		単位	面	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
遠方監視操作盤機器単体費 鋼板製屋内自立閉鎖型		面	1			
合計						
単価						円／面

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	水位計		単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水位計機器単体費 投込み式水位計		台	1			
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	自家発電装置		単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自家発電装置 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動発電機装置(ｷｭｰﾋﾞｸﾙ型)		台	1			
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	盤		単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盤機器単体費 切替開閉器盤　鋼板ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ		台	1			
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	屋内配管		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき G36		m	1			単　62号
厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき G22		m	1			単　63号
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	屋内配管		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) ﾄﾗﾌ・ころがし配線		m	5			単　64号
CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 管内配管		m	1			単　65号
IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) ﾄﾗﾌ・ころがし配線		m	5			単　66号
IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 管内配管		m	1			単　67号
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) ﾄﾗﾌ・ころがし配線		m	5			単　68号
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 管内配管		m	1			単　69号
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	地中配管		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(FEP) 65mm		m	4			単　70号
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(FEP) 30mm		m	7			単　71号
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	屋内配管		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管　内外面溶融亜鉛めっき 54㎜		m	16			単　72号
厚鋼電線管　内外面溶融亜鉛めっき 36㎜		m	16			単　73号
厚鋼電線管　内外面溶融亜鉛めっき 28㎜		m	32			単　74号
金属製可とう電線管敷設 50㎜		m	0.4			単　75号
金属製可とう電線管敷設 38㎜		m	0.4			単　76号
金属製可とう電線管敷設 30㎜		m	0.4			単　77号
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	屋内配線		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
CVｹｰﾌﾞﾙ 600V 8.0mm2 3心 ﾄﾗﾌ･ころがし配線		m	43			単　78号
CVｹｰﾌﾞﾙ 600V 8.0mm2 3心 管内配線		m	29			単　79号
CVｹｰﾌﾞﾙ 600V 5.5mm2 4心 管内配線		m	5			単　80号
CVｹｰﾌﾞﾙ 600V 5.5mm2 2心 ﾄﾗﾌ･ころがし配線		m	55			単　81号
CVｹｰﾌﾞﾙ 600V 5.5mm2 2心 管内配線		m	30			単　82号
CVVｹｰﾌﾞﾙ 600V 2.0mm2 20心 ﾄﾗﾌ･ころがし配線		m	42			単　83号
CVVｹｰﾌﾞﾙ 600V 2.0mm2 20心 管内配管		m	20			単　84号
CVVｹｰﾌﾞﾙ 600V 2.0mm2 15心 ﾄﾗﾌ･ころがし配線		m	42			単　85号
CVVｹｰﾌﾞﾙ 600V 2.0mm2 15心 管内配管		m	36			単　86号
CVVｹｰﾌﾞﾙ 600V 2.0mm2 10心 管内配管		m	23			単　87号
CVVｹｰﾌﾞﾙ 600V 2.0mm2 8心 管内配管		m	5			単　88号
CVVｹｰﾌﾞﾙ 600V 2.0mm2 7心 ﾄﾗﾌ･ころがし配線		m	6			単　89号

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	屋内配線		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
CVVｹｰﾌﾞﾙ 600V 2.0mm2 4心 管内配管		m	5			単　90号
CVVｹｰﾌﾞﾙ 600V 2.0mm2 3心 管内配管		m	5			単　91号
CVVｹｰﾌﾞﾙ 600V 2.0mm2 2心 管内配管		m	10			単　92号
IV電線 600V より線 8mm2 ﾄﾗﾌ･ころがし配線		m	43			単　93号
IV電線 600V より線 8mm2 管内配管		m	22			単　94号
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	発動発電設備据付(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型)	20kVA以下,新設,補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	2			
電工		人	4.5			
普通作業員		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	配電盤据付	操作卓,新設,補正なし	単位	面	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5			
電工		人	2			
普通作業員		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／面

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	分電盤取付	埋込型分電盤前面0.4m2以下,新設	単位	面	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.6			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／面

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	雨量･水位計据付	水位計水圧式,新設,補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1			
電気通信技術員		人	2			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	雨量･水位計据付	水位計水圧式,新設,補正あり	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.7			
電気通信技術員		人	1.4			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱9m以下,新設	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 9-30-17.4		本	1			暫定単価
電工		人	1.5			
普通作業員		人	2.5			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	各種,新設,40cm,40cm,30cm	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.55			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 400×400×300 防水型 端子付		個	1			
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	400×400×200mm,新設	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 400×400×200 防水型 端子付		個	1			
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	埋設標識ｼｰﾄ	150mm×50m 2倍	単位	巻	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識ｼｰﾄ 150mm×50m 2倍		巻	1			
合計						
単価						円／巻

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	移動式ｸﾚｰﾝ運転費(賃料)	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊,標準(1.0)	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	発動発電設備据付(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型)	20kVA以下,撤去(不使用),補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1			
電工		人	2.25			
普通作業員		人	0.5			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号	配電盤据付	操作卓,撤去(不使用),補正なし	単位	面	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.25			
電工		人	1			
普通作業員		人	0.5			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／面

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号	雨量･水位計据付	水位計水圧式,撤去(不使用),補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5			
電気通信技術員		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号	雨量･水位計据付	水位計水圧式,撤去(不使用),補正あり	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.35			
電気通信技術員		人	0.7			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20㎜以下,撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.75			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾄﾗﾌ･ころがし配線,20㎜以下,撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.65			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号	電線管敷設	薄鋼,25mm以下,撤去(不使用),ｸﾘｯﾌﾟ留め,2m未満,補正あり	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.45			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号	電線管敷設	薄鋼,39mm以下,撤去(不使用),ｸﾘｯﾌﾟ留め,2m未満,補正あり	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.675			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　53号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　54号	直接仮設		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
墨出し(内部改修)		m2	13.7			
養生(内部改修)		m2	13.7			
整理性相後後片付け (内部改修)		m2	13.7			
内部仕上足場 (改修)		m2	2			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)		m2	2			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　55号	鉄筋		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鉄筋 D13 SD295A		t	0.06			
鉄筋加工組立 耐震改修用		t	0.06			
鉄筋運搬費 4t車 30km程度		t	0.06			
溶接金網敷		m2	2.4			
あと施工ｱﾝｶｰ		本	36			
あと施工ｱﾝｶｰ		本	36			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　56号	ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ F0=18N/mm2 S=18 (個別)		m3	0.8			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設 工作物の基礎等		m3	0.8			
ｺﾝｸﾘｰﾄ F0=21N/mm2 S=18 (個別)		m3	0.2			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		m3	0.2			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金		回	1			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		m3	1			
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		m3	0.1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　57号	型枠		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠 普通合板型枠 耐震改修用 地上軸部		m2	4.9			
型枠運搬費 4t車 30km程度 往復		m2	4.9			
打放し面補修 B種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい		m2	2			
打放し面補修 B種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい		m2	2			
目あらし ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁		m2	0.9			
等辺山形鋼 L-20×20×3 SS400		kg	0.6			
紋鋼板 t4.5 錆止め塗装共		kg	3.7			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　58号	左官		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防水型 複層塗材 E 下地処理費(C-1)共		m2	2			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　59号	内外装		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
天井 木毛ｾﾒﾝﾄ板打込み 普通NW 厚30		m2	2			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　60号	遠方操作室		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 (EM-IE) 1.6mm		m	1			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 (EM-IE)(PF管内) 1.6mm		m	38			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 (EM-IE) 2.0mm		m	2			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 (EM-IE)(PF管内) 2.0mm		m	76			
厚鋼電線管(G) 露出配管 16mm		m	45			
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ 19(E19,16) 1方出		個	1			
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ 19(E19,16) 2方出		個	2			
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ 19(E19,16) 3方出		個	1			
分電盤 L-1		面	1			
LED照明器具 [ｱ]		個	1			
LED照明器具 [ｲ]		個	2			
LED照明器具 [ｳ]		個	1			

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　60号	遠方操作室		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　61号	水門上屋		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 (EM-IE) 1.6mm		m	1			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 (EM-IE)(PF管内) 1.6mm		m	22			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 (EM-IE) 2.0mm		m	4			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 (EM-IE)(PF管内) 2.0mm		m	24			
厚鋼電線管(G) 露出配管 16mm		m	5			
厚鋼電線管(G) 露出配管 22mm		m	7			
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ 25(E25,22) 2方出		個	1			
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ 25(E25,22) 3方出		個	1			
LED照明器具 [ｲ]		基	2			
LED照明器具 [ｳ]		基	1			
合計						

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　62号	厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき G36		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼,36mm以下,新設,埋込,2m未満, 補正あり	m	1			単　95号
厚鋼電線管(G)	呼び径 36,15%	m	1			単　96号
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　63号	厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき G22		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼,22mm以下,新設,埋込,2m未満, 補正あり	m	1			単　97号
厚鋼電線管(G)	呼び径 22,15%	m	1			単　98号
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　64号	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) ﾄﾗﾌ･ころがし配線		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾄﾗﾌ･ころがし配線,20mm以下,新設	m	1			単　99号
CVケーブル(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ)	600V CV　8mm2,3心	m	1			単 100号
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　65号	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 管内配管		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,新設	m	1			単 101号
CVケーブル(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ)	600V CV　8mm2,3心	m	1			単 100号
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　66号	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) ﾄﾗﾌ･ころがし配線		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾄﾗﾌ･ころがし配線,10mm以下,新設	m	1			単 102号
IV電線(600Vビニル絶縁電線)	IV 8mm2	m	1			単 103号
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　67号	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 管内配管		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,10mm以下,新設	m	1			単 104号
IV電線(600Vビニル絶縁電線)	IV 8mm2	m	1			単 103号
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　68号	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) ﾄﾗﾌ・ころがし配線		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線,20mm以下,新設	m	1			単　99号
配線各種		m	1			単 105号
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　69号	制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 管内配管		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,新設	m	1			単 101号
配線各種		m	1			単 105号
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　70号	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(FEP) 65mm		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	構内地中 80mm以下,新設,FEP 65mm, 1条,15%	m	1			単 106号
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　71号	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(FEP) 30mm		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	構内地中 50mm以下,新設,FEP 30mm, 1条,15%	m	1			単 107号
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　72号	厚鋼電線管　内外面溶融亜鉛めっき 54mm		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼,54mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m未満,補正なし	m	1			単 108号
厚鋼電線管(G)	呼び径 54,15%	m	1			単 109号
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　73号	厚鋼電線管　内外面溶融亜鉛めっき 36mm		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼,36mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m未満,補正なし	m	1			単 110号
厚鋼電線管(G)	呼び径 36,15%	m	1			単　96号
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　74号	厚鋼電線管　内外面溶融亜鉛めっき 28mm		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼,36mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m未満,補正なし	m	1			単 110号
厚鋼電線管(G)	呼び径 28,15%	m	1			単 111号
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　75号	金属製可とう電線管敷設 50mm		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	63mm以下,新設	m	1			単 112号
金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 50φ,15%	m	1			単 113号
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　76号	金属製可とう電線管敷設 38mm		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	38mm以下,新設	m	1			単 114号
配線・配管	配線各種	m	1			単 115号
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　77号	金属製可とう電線管敷設 30mm		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	38mm以下,新設	m	1			単 114号
配線・配管	配管各種,15%	m	1			単 116号
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　78号	CVｹｰﾌﾞﾙ 600V 8.0mm2 3心 ﾄﾗﾌ･ころがし配線		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾄﾗﾌ･ころがし配線,20mm以下,新設	m	1			単　99号
CVケーブル(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ)	600V CV　8mm2,3心	m	1			単 100号
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　79号	CVｹｰﾌﾞﾙ 600V 8.0mm2 3心 管内配線		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,新設	m	1			単 101号
CVケーブル(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ)	600V CV　8mm2,3心	m	1			単 100号
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　80号	CVｹｰﾌﾞﾙ 600V 5.5mm2 4心 管内配線		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,新設	m	1			単 101号
CVケーブル(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ)	600V CV 5.5mm2,4心	m	1			単 117号
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　81号	CVｹｰﾌﾞﾙ 600V 5.5mm2 2心 ﾄﾗﾌ･ころがし配線		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾄﾗﾌ･ころがし配線,20mm以下,新設	m	1			単　99号
CVケーブル(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ)	600V CV 5.5mm2,2心	m	1			単 118号
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　82号	CVｹｰﾌﾞﾙ 600V 5.5mm2 2心 管内配線		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,新設	m	1			単 101号
CVケーブル(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ)	600V CV 5.5mm2,2心	m	1			単 118号
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　83号	CVVｹｰﾌﾞﾙ 600V 2.0mm2 20心 ﾄﾗﾌ･ころがし配線		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾄﾗﾌ･ころがし配線,40mm以下,新設	m	1			単 119号
配線各種		m	1			単 120号
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　84号	CVVｹｰﾌﾞﾙ 600V 2.0mm2 20心 管内配管		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,40mm以下,新設	m	1			単 121号
配線各種		m	1			単 120号
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　85号	CVVｹｰﾌﾞﾙ 600V 2.0mm2 15心 ﾄﾗﾌ･ころがし配線		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾄﾗﾌ･ころがし配線,20mm以下,新設	m	1			単　99号
配線各種		m	1			単 122号
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　86号	CVVｹｰﾌﾞﾙ 600V 2.0mm2 15心 管内配管		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,新設	m	1			単 101号
配線各種		m	1			単 122号
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　87号	CVVｹｰﾌﾞﾙ 600V 2.0mm2 10心 管内配管		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,新設	m	1			単 101号
配線各種		m	1			単 123号
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　88号	CVVｹｰﾌﾞﾙ 600V 2.0mm2 8心 管内配管		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,新設	m	1			単 101号
配線各種		m	1			単 124号
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　89号	CVVｹｰﾌﾞﾙ 600V 2.0mm2 7心 ﾄﾗﾌ･ころがし配線		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,新設	m	1			単 101号
配線各種		m	1			単 105号
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　90号	CVVｹｰﾌﾞﾙ 600V 2.0mm2 4心 管内配管		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,新設	m	1			単 101号
配線各種		m	1			単 125号
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　91号	CVVｹｰﾌﾞﾙ 600V 2.0mm2 3心 管内配管		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,新設	m	1			単 101号
配線各種		m	1			単 126号
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　92号	CVVｹｰﾌﾞﾙ 600V 2.0mm2 2心 管内配管		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,新設	m	1			単 101号
配線各種		m	1			単 127号
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　93号	IV電線 600V より線 8mm2 ﾄﾗﾌ･ころがし配線		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾄﾗﾌ･ころがし配線,10mm以下,新設	m	1			単 102号
IV電線(600Vビニル絶縁電線)	IV 8mm2	m	1			単 103号
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　94号	IV電線 600V より線 8mm2 管内配管		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,10mm以下,新設	m	1			単 104号
IV電線(600Vビニル絶縁電線)	IV 8mm2	m	1			単 103号
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　95号	電線管敷設	厚鋼,36㎜以下,新設,埋込,2m未満,補正あり	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	10.71			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　96号	厚鋼電線管(G)	呼び径 36,15%	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管 G36		m	1			
附属品費		式	1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　97号	電線管敷設	厚鋼,22mm以下,新設,埋込,2m未満, 補正あり	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6.3			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　98号	厚鋼電線管(G)	呼び径 22,15%	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管 G22		m	1			
附属品費		式	1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　99号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾄﾗﾌ･ころがし配線,20mm以下,新設	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.3			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 100号	CVケーブル(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ)	600V CV　8mm2,3心	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV)8mm2 3心		m	1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 101号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20㎜以下,新設	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 102号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾄﾗﾌ･ころがし配線,10㎜以下,新設	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.3			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 103号	IV電線(600Vビニル絶縁電線)	IV 8mm2	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 8mm2		m	1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 104号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,10mm以下,新設	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 105号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 7心 2mm2		m	1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 106号	波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	構内地中 80mm以下,新設,FEP 65mm, 1条,15%	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 FEP 65mm		m	100			
附属品費		式	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 107号	波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	構内地中 50mm以下,新設,FEP 30mm, 1条,15%	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.6			
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 FEP 30mm		m	100			
附属品費		式	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 108号	電線管敷設	厚鋼,54mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m未満,補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	25			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 109号	厚鋼電線管(G)	呼び径 54,15%	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管 G54		m	1			
附属品費		式	1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 110号	電線管敷設	厚鋼,36㎜以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m未満,補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	17			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 111号	厚鋼電線管(G)	呼び径 28,15%	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管 G28		m	1			
附属品費		式	1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 112号	金属製可とう電線管敷設	63mm以下,新設	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	11.9			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 113号	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 50φ,15%	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 50mm		m	1			
附属品費		式	1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 114号	金属製可とう電線管敷設	38mm以下,新設	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6.5			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 115号	配線・配管	配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 金属製可とう電線管 38mm ﾋﾞﾆﾙ被覆		m	1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 116号	配線・配管	配管各種,15%	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 金属製可とう電線管 30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆		m	1			
附属品費		式	1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 117号	CVケーブル(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ)	600V CV 5.5mm2,4心	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV)5.5mm24心		m	1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 118号	CVケーブル(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ)	600V CV 5.5mm2,2心	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV)5.5mm22心		m	1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 119号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線,40mm以下,新設	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6.2			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 120号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 20心		m	1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 121号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,40mm以下,新設	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	10			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 122号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 15心		m	1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 123号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 10心		m	1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 124号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 8心		m	1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 125号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 4心		m	1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 126号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 3心		m	1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 127号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 2心		m	1			
合計						
単価						円／m

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８波土　日和佐港海岸（弁財天地区）　美波・奥河内　水門設備 更新工事（企育）					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001080004	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)[自走式(ﾎｲｰﾙ)]	ﾌﾞｰﾑ型 最大地上高8～9m	日	1	7,860	
L001130006	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力25t吊	日	1	53,200	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	供用日	0.023	552	
M001161013	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]	ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供用日	0.061	989	
	合計額				62,601	

見積単価一覧表

工事名	Ｒ８波土　日和佐港海岸（弁財天地区）　美波・奥河内　水門設備更新工事（企育）			
名称	規格	単位	単価	備考
自家発電設備	ディーゼルエンジン駆動発電機装置（キュービクル型）	台	7,050,000	
遠方操作室	鋼板製屋内自立閉鎖型　W700×H1900×D500	面	8,840,000	
機側操作室	鋼板製屋内自立閉鎖型　W700×H1900×D500	面	9,920,000	
切替開閉器盤	鋼板キャビネット　W400×H400×D200	面	288,000	
水位計	投込み式水位計	台	1,040,000	
コンクリート柱	9-30-17.4	本	200,000	暫定単価
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻　　無筋	m3	1,640	23.2km以下
運搬・処分費	自家発電機等	式	800,000	暫定単価

本工事数量総括表（自家発電機改修）

費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
	電気設備工事						
		自家発電設備					
			自家発電機	20kVA以上 キュービクル型	基	1	騒音値標準型
		電気配線設備					
			動力ケーブル	CV8sq-3c（ころがし）	m	5	
			動力ケーブル	CV8sq-3c（管内）	m	1	
			電線	IV8sq（ころがし）	m	5	
			電線	IV8sq（管内）	m	1	
			制御ケーブル	CVV2sq-7c（ころがし）	m	5	
			制御ケーブル	CVV2sq-7c（管内）	m	1	
			厚鋼電線管	G36（埋込）	m	1	
			厚鋼電線管	G22（埋込）	m	1	

本工事数量総括表（自家発電機改修）

費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
	建築設備工事						
		仮設工事					
			墨出し	内部改修	m2	13.7	自家発電機室
			養生	内部改修	m2	13.7	自家発電機室
			整理清掃・後片付け	内部改修	m2	13.7	自家発電機室
			内部仕上足場	脚立足場 H=4.0m以下	m2	2	消音器開口 閉塞（屋外にも流用）
			内部仕上足場 運搬	脚立足場 H=4.0m以下	m2	2	消音器開口 閉塞
		コンクリート工事					
			コンクリート	18-18-20 人力打設	m3	0.8	機械基礎
			コンクリート	21-18-20	m3	0.2	窓 閉塞
			無収縮モルタル	t=200	m3	0.1	窓 閉塞
		型枠工事					
			型枠	普通合板	m2	4.9	機械基礎 窓閉塞
			型枠運搬費	4t車 30km以内	m2	4.9	
			打放し面補修	外部 B種	m2	2	
			打放し面補修	内部 B種	m2	2	
			既存コンクリート目荒し		m2	0.9	
		鉄筋工事					
			異型鉄筋	D13 SD295A	kg	63	
			スクラップ	H2	kg	2	
			鉄筋加工組立費		kg	61	設計数量
			鉄筋運搬費		kg	61	設計数量
			溶接金網	D10 200×200	m2	2.4	
			あと施工アンカー(接着系)	ナット付 埋込長L=50 削孔共	本	36	機械基礎
			あと施工アンカー(接着系)	ナット付 埋込長L=110 削孔共	本	36	窓 閉塞
		左官工事					
			防水形複層塗材E	下地調整共	m2	2	窓 閉塞
		内外装工事					
			木毛セメント板	t30 EP吹付共	m2	2	窓 閉塞
		ユニット・その他					
			等辺山形鋼	L-20x20x3 SS400	kg	0.6	フロアダクト
			縞鋼板	t4.5 錆止め塗装共	kg	3.7	フロアダクト

本工事数量総括表（自家発電機改修）

費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
	撤去工事						
		撤去工事					
			カッター切り	シンダーコンクリート t150	m	6.9	機械基礎 フロアダクト
			コンクリート破砕	t150	m3	0.4	機械基礎 フロアダクト
			自家発電機	20kVA 排気管・ダクト共	式	1	排気管はみなし含有
			CV8sq-3c	管内	m	5.4	
			CV8sq-3c	ころがし	m	8.8	
			CVV-2sq-5c	管内	m	2.7	
			CVV-2sq-5c	ころがし	m	4.4	
			C31	露出	m	2.7	
			C25	露出	m	2.7	
		運搬処分					
			コンクリート	シンダーコンクリート	m3	0.4	
			自家発電機	20kVA 排気管・ダクト共	式	1	排気管はみなし含有
			配線		t	0.01	金属くず

１．電気設備工事

機 器 数 量			数量は機器金額入力欄の数量とします　備考
(1)	自家発電機	20kVA以上 キュービクル型 騒音値標準型	1　　基
(2)			
(3)			
(4)			
(5)			
(6)			
(7)			
(8)			
(9)			
(10)			
(11)			
(12)			
(13)			
(14)			
(15)			
(16)			
(17)			
(18)			
(19)			
(20)			
(21)			
(22)			
(23)			
(24)			
(25)			

材 料 数 量　　(*) 印は工量無　　[電気設備工事]

(1)	動力ケーブル	CV　8sq　－　3c（ころがし）	5	m
(2)	動力ケーブル	CV　8sq　－　3c（管内）	1	m
(3)	電線	IV　8sq（ころがし）	5	m
(4)	電線	IV　8sq（管内）	1	m
(5)	制御ケーブル	CVV　2sq　－　7c（ころがし）	5	m
(6)	制御ケーブル	CVV　2sq　－　7c（管内）	1	m
(7)	厚鋼電線管	G36（埋込）	1	m
(8)	厚鋼電線管	G22（埋込）	1	m
(9)				
(10)				
(11)				
(12)				
(13)				
(14)				
(15)				
(16)				
(17)				
(18)				
(19)				
(20)				
(21)				
(22)				
(23)				
(24)				
(25)				

材　料　集　計　表 － 1　　［電気設備工事］

内訳区分	CV				IV				CVV				G				G			
	8sq				8sq				2sq				36				22			
	3c								7c											
	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP			埋込	露出			埋込	露出
CHK (1- 6)	4.3		1.1		4.3		1.1		4.3		1.1				1.1				1.1	
合計値　(A)	4.3		1.1		4.3		1.1		4.3		1.1				1.1				1.1	
補完率　(B)	1.1				1.1				1.1				1.1				1.1			
(C)=(A)×(B)	4.73		1.21		4.73		1.21		4.73		1.21				1.21				1.21	

C- 1 / 2　　電工量小計＝

材　料　集　計　表 － 2　　［電気設備工事］

内訳区分																				
合計値　(A)																				
補完率　(B)																				
(C)=(A)×(B)																				
設計数量 (D)=Σ(C)																				
電工単位工量(E)=(E0)																				
電工量　　(C)×(E)																				


C- 2 / 2　　電工量小計＝

電気設備工事

材　料　内　訳　表

	配線区間		CV				IV				CVV				G				G			
			8sq				8sq				2sq				36				22			
			3c								7c											
NO	自	至	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP			埋込	露出			埋込	露出
1	ゲート遠方操作盤	発電機	4.3		1.1		4.3		1.1								1.1					
2	ゲート遠方操作盤	発電機									4.3		1.1								1.1	
(1/2)	CHK (1- 6)		4.3		1.1		4.3		1.1		4.3		1.1				1.1				1.1	

Ｎｏ	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計　　算
1	ｹﾞｰﾄ遠方操作盤	自家発電機	CV　8　sq　－　3ｃ	P&D	4.3	1.0 ＋ 0.2 ＋ 1.0 ＋ 0.2 ＋ 1.5 ＋ 0.4
				RACK		
			IV　8　sq			
				CP	1.1	0.6 ＋ 0.5
				FEP		
			G36	埋込	1.1	0.6 ＋ 0.5
2	ｹﾞｰﾄ遠方操作盤	自家発電機	CVV　2　sq　－　7ｃ	P&D	4.3	1.0 ＋ 0.2 ＋ 1.0 ＋ 0.2 ＋ 1.5 ＋ 0.4
				RACK		
				CP	1.1	0.6 ＋ 0.5
				FEP		
			G22	埋込	1.1	0.6 ＋ 0.5


ゲート遠方操作盤
1.0
0.2
1.0
0.2
1.5
0.4
0.6
0.5
発電機

2．建築設備工事

仮設

工事名称	種　　別	規　　格	単位	部　　位	算　　式	小計	合計
仮設工事							
	墨出し	内部改修	m2	自家発電機室	3.7*3.7	13.690	13.7
	養生	内部改修	m2	自家発電機室	3.7*3.7	13.690	13.7
	整理清掃・後片付け	内部改修	m2	自家発電機室	3.7*3.7	13.690	13.7
	内部仕上足場	脚立足場 H=4.0m以下	m2	消音器開口 閉塞	1.0*1.0*2箇所	2.000	2.0
		屋外にも流用					
	内部仕上足場 運搬	脚立足場 H=4.0m以下	m2	消音器開口 閉塞	内部仕上足場 より	2.000	2.0

con･型枠

工事名称	種　　別	規　　格	単位	部　　位	算　　式	小計	合計
コンクリート工事							
	コンクリート	18-18-20	m3	機械基礎	1.82*1.3*h0.33	0.781	0.8
		人力打設					
	コンクリート	21-18-20	m3	窓 閉塞	1.74*(1.14-0.2)*t0.15	0.245	0.2
	無収縮モルタル	t=200	m3	窓 閉塞	1.74*0.2*t0.15	0.052	0.1
型枠工事							
	型枠	普通合板	m2	機械基礎	(1.82+1.3)*2面*t0.15	0.936	
			m2	窓 閉塞	1.74*1.14*2面	3.967	4.9
	型枠運搬費	4t車 30km以内	m2		型枠 より	4.903	4.9
	打放し面補修	外部 B種	m2		1.74*1.14	1.984	2.0
	打放し面補修	内部 B種	m2		1.74*1.14	1.984	2.0
	既存コンクリート目荒し		m2		(1.74+1.14)*2面*t0.15	0.864	0.9

鉄筋

工事名称	種　　別	規　　格	単位	部　　位	算　　式	小計	合計
鉄筋工事							
	異型鉄筋	D10　SD295A	kg	所要数量	鉄筋集計より		
		D13　SD295A	kg	所要数量	鉄筋集計より　63.2		63
		D16　SD295A	kg	所要数量	鉄筋集計より		
		D19　SD345	kg	所要数量	鉄筋集計より		
		D22　SD345	kg	所要数量	鉄筋集計より		
	スクラップ	H2	kg		鉄筋集計より　1.7		2
	鉄筋加工組立費		kg	設計数量	鉄筋集計より　60.8		61
	鉄筋運搬費		kg	設計数量	鉄筋集計より　60.8		61
	溶接金網	D10 200×200	m2		1.82*1.3	2.366	2.4
	あと施工アンカー(接着系)	ナット付 埋込長L=50	本	機械基礎	36	36.0	36
		削孔共					
	あと施工アンカー(接着系)	ナット付 埋込長L=110	本	窓 閉塞	7*2+11*2	36.0	36
		削孔共					

鉄筋集計

鉄筋集計


鉄筋径	規格	ΣL(m)	圧接箇所数	単位重量 (kg/m)	設計数量 (kg)	所要数量 (kg)	スクラップ (kg)	備考
D10	SD295A			0.56kg/m				
D13	SD295A	61.14		0.995kg/m	60.8kg	63.2kg		
D16	SD295A			1.56kg/m				
D19	SD345			2.25kg/m				
D22	SD345			3.04kg/m				
D25	SD345			3.98kg/m				
D29	SD345			5.04kg/m				
					鉄筋加工組立・運搬		(所要-設計)*0.7	
合計					60.8kg	63.2kg	1.7kg	

鉄筋数量

鉄筋　数量計算表

名称 (種別)	径 ↓	形状	長さ (m)	定着長 1　n　(mm)	継手長 2　n　(mm)	余長 n　(mm)	ﾌｯｸ長 n　(mm)	ﾌﾟﾗｽ計 (m)	1本長さ Σ L (m)	本数 n	箇所 n	鉄筋長さ m	圧接 ヶ所
基礎躯体													
機械基礎	D13	巾止	0.30						0.30	36	1	10.80	
壁	D13	主筋	1.74						1.74	7	1	12.18	
	D13	配	1.14						1.14	11	1	12.54	
	D13	TOP	1.74						1.74	1	2	3.48	
	D13	TOP	1.14						1.14	1	2	2.28	
	D13	補強	1.16						1.16	1	2	2.32	
	D13	補強	1.14						1.14	1	2	2.28	
	D13	補強	0.83						0.83	1	2	1.66	
	D13	補強	1.04						1.04	1	2	2.08	
	D13	巾止	0.32						0.32	7	2	4.48	
	D13	巾止	0.32						0.32	11	2	7.04	

鉄筋径	鉄筋(m)	圧接
D10		
D13	61.14	
D16		
D19		
D22		
D25		
D29		



新設配筋詳細図 S=1:10

＜窓閉塞部＞

使用材料（撤去建具部新設壁補強）
コンクリート　普通コンクリート　Fc=21N/mm2

左官・内外装

工事名称	種　　別	規　　格	単位	部　　位	算　　式	小計	合計
左官工事							
	防水形複層塗材E	下地調整共	m2	窓 閉塞	1.74*1.14	1.984	2.0
内外装工事							
	木毛セメント板	t30 EP吹付共	m2	窓 閉塞	1.74*1.14	1.984	2.0

ユニット・その他

工事名称	種　　別	規　　格	単位	部　　位	算　　式	小計	合計
ユニット・その他							
	等辺山形鋼	L-20x20x3	m	フロアダクト	0.35*2面	0.700	0.7
		SS400[0.885(kg/m)]	kg		0.885*0.7	0.620	0.6
	縞鋼板	t4.5 錆止め塗装共	m2	フロアダクト	0.19*0.35	0.067	0.1
		37.0kg/m2	kg		37.0*0.1	3.700	3.7


3.撤去工事

撤去工事

工事名称	種　　別	規　　格	単位	部　　位	算　　式	小計	合計
撤去工事							
	カッター切り	シンダーコンクリート t150	m	機械基礎	(1.82+1.3)*2面	6.240	
			m	フロアダクト	0.35*2面	0.700	6.9
	コンクリート破砕	t150	m3	機械基礎	1.82*1.3*t0.15	0.355	
			m3	フロアダクト	0.35*0.15*t0.15	0.008	0.4
	自家発電機	20kVA 排気管・ダクト共	式			1.0	1
		※排気管はみなし含有					
	CV8sq-3c	管内	m		(0.5+2.0+0.2)*2本	5.400	5.4
	CV8sq-3c	ころがし	m		(3.4+1.0)*2本	8.800	8.8
	CVV-2sq-5c	管内	m		0.5+2.0+0.2	2.700	2.7
	CVV-2sq-5c	ころがし	m		3.4+1.0	4.400	4.4
	C31	露出	m		0.5+2.0+0.2	2.700	2.7
	C25	露出	m		0.5+2.0+0.2	2.700	2.7

撤去 運搬・処分

工事名称	種　　別	規　　格	単位	備　　考	算　　式	小計	合計	ガラ数量
運搬処分								無筋con
	コンクリート	シンダーコンクリート	m3	運搬・処分用			0.363	0.4
	自家発電機	20kVA 排気管・ダクト共	式	運搬用			1	
		※排気管はみなし含有	式	処分用			1	
	CV8sq-3c		m3	運搬用	0.25*3.142*0.016*0.016*(5.4+8.8)		0.0029	
			t	処分用	0.37*(5.4+8.8)/1000		0.005	←金属くず
	CVV-2sq-5c		m3	運搬用	0.25*3.142*0.013*0.013*(2.7+4.4)		0.0009	
			t	処分用	0.245*(2.7+4.4)/1000		0.002	←金属くず
	C31		m3	運搬用	0.25*3.142*0.032*0.032*2.7		0.0022	
			t	処分用	1.19*2.7/1000		0.003	←金属くず
	C25		m3	運搬用	0.25*3.142*0.025*0.025*2.7		0.0013	
			t	処分用	0.939*2.7/1000		0.003	←金属くず
								配線金属くず
							0.01	**←合計(t)**


5700
2000
3700
CV8sq-3c×2 撤去
CVV2sq-5c 撤去
(1.0)
フロアーダクト
3.4
200
フロアーダクト (0.2)
遠方操作盤
自家発電機
CV8sq-3c(C31)×2 撤去
CVV2sq-5c(C25) 撤去
2.0
自家発電機(20kVA) 撤去(排気管・排風ダクト共)
※排気管のパッキンはアスベスト
みなし含有として取り扱う
フロアーダクト
200
(0.5)
1000
1700
1000
3700
1030
820
1150
1700
1000
5700

本工事数量総括表（その他設備改修）

費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
	電気設備工事						
		電気配線設備					
			動力ケーブル	CV8sq-3c（ころがし）	m	43	
			動力ケーブル	CV8sq-3c（管内）	m	29	
			動力ケーブル	CV5.5sq-4c（管内）	m	5	
			動力ケーブル	CV5.5sq-2c（ころがし）	m	55	
			動力ケーブル	CV5.5sq-2c（管内）	m	30	
			制御ケーブル	CVV2sq-20c（ころがし）	m	42	
			制御ケーブル	CVV2sq-20c（管内）	m	20	
			制御ケーブル	CVV2sq-15c（ころがし）	m	42	
			制御ケーブル	CVV2sq-15c（管内）	m	36	
			制御ケーブル	CVV2sq-10c（管内）	m	23	
			制御ケーブル	CVV2sq-8c（管内）	m	5	
			制御ケーブル	CVV2sq-7c（ころがし）	m	6	
			制御ケーブル	CVV2sq-4c（管内）	m	5	
			制御ケーブル	CVV2sq-3c（管内）	m	5	
			制御ケーブル	CVV2sq-2c（管内）	m	10	
			電線	IV8sq（ころがし）	m	43	
			電線	IV8sq（管内）	m	22	
			厚鋼電線管	GP54（露出）	m	16	
			厚鋼電線管	GP36（露出）	m	16	
			厚鋼電線管	GP28（露出）	m	32	
			金属製可とう電線管	#50（露出）	m	0.4	
			金属製可とう電線管	#38（露出）	m	0.4	
			金属製可とう電線管	#30（露出）	m	0.4	
			波付き硬質合成樹脂管	FEP65（埋設）	m	4	
			波付き硬質合成樹脂管	FEP30（埋設）	m	7	

本工事数量総括表（その他設備改修）

費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
	電気設備工事						
		電気配線設備					
			コンクリート柱	9-30-17.4	本	1	
			コンクリート根枷	1000x200	個	2	
			遠方操作盤	特記仕様書参照	面	1	
			機側操作盤	特記仕様書参照	面	1	
			電源切替盤	特記仕様書参照	面	1	
			投込み式水位計	海側	式	1	
			投込み式水位計	川側	式	1	
			玉碍子		個	1	
			プルボックス	400×400×300 SUS製	個	1	完全防水型
			プルボックス	400×400×200 SUS製	個	3	完全防水型
			埋設表示シート	低圧 ダブル折り W=150	m	2	
			エントランスキャップ	GP54	個	1	
			エントランスキャップ	GP36	個	1	
			エントランスキャップ	GP28	個	1	
			強力バンド		個	3	
			ラッシングロッド		m	60	

本工事数量総括表（その他設備改修）

費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
	建築設備工事						
		建築設備（遠方操作室）					
			EM-IE1.6	盤内	m	1	
			EM-IE1.6	管内	m	38	
			EM-IE2.0	盤内	m	2	
			EM-IE2.0	管内	m	76	
			G16	露出 塗装無し	m	45	
			丸形露出ボックス	G16 1方出	個	1	
			丸形露出ボックス	G16 2方出	個	2	
			丸形露出ボックス	G16 3方出	個	1	
			分電盤	L-1	面	1	
			照明器具【ｱ】		基	1	
			照明器具【ｲ】		基	2	
			照明器具【ｳ】		基	1	
		建築設備（水門上屋）					
			EM-IE1.6	盤内	m	1	
			EM-IE1.6	管内	m	22	
			EM-IE2.0	盤内	m	4	
			EM-IE2.0	管内	m	24	
			G16	露出 塗装無し	m	5	
			G22	露出 塗装無し	m	7	
			丸形露出ボックス	G22 2方出	個	1	
			丸形露出ボックス	G22 3方出	個	1	
			照明器具【ｲ】		基	2	
			照明器具【ｳ】		基	1	

本工事数量総括表（その他設備改修）

費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
	撤去工事						
		撤去工事					
			遠方操作盤		面	1	
			機側操作盤		面	1	
			水位計		式	2	
			CV8sq-3c	管内	m	7.8	
			CV8sq-3c	ころがし	m	1.4	
			CV5.5sq-4c	管内	m	4.4	
			CV5.5sq-2c	管内	m	9.3	
			CV5.5sq-2c	ころがし	m	12.2	
			CVV2sq-15c	管内	m	14.6	
			CVV2sq-10c	管内	m	21.1	
			CVV2sq-8c	管内	m	4.4	
			CVV2sq-4c	管内	m	4.4	
			CVV2sq-3c	管内	m	4.4	
			CVV2sq-2c	管内	m	8.8	
			IV8sq	管内	m	1.8	
			IV8sq	ころがし	m	1.4	
			G28	露出	m	15.2	
		運搬処分					
			遠方操作盤		面	1	
			機側操作盤		面	1	
			水位計		式	2	
			配線		t	0.06	金属くず

１．電気設備工事

(1)	動力ケーブル	CV 8sq － 3c（ころがし）	43	m
(2)	動力ケーブル	CV 8sq － 3c（管内）	25	m
(3)	動力ケーブル	CV 8sq － 3c（管内（埋設））	4	m
(4)	動力ケーブル	CV 5.5sq － 4c（管内）	5	m
(5)	動力ケーブル	CV 5.5sq － 2c（ころがし）	55	m
(6)	動力ケーブル	CV 5.5sq － 2c（管内）	26	m
(7)	動力ケーブル	CV 5.5sq － 2c（管内（埋設））	4	m
(8)	制御ケーブル	CVV 2sq － 20c（ころがし）	42	m
(9)	制御ケーブル	CVV 2sq － 20c（管内）	16	m
(10)	制御ケーブル	CVV 2sq － 20c（管内（埋設））	4	m
(11)	制御ケーブル	CVV 2sq － 15c（ころがし）	42	m
(12)	制御ケーブル	CVV 2sq － 15c（管内）	32	m
(13)	制御ケーブル	CVV 2sq － 15c（管内（埋設））	4	m
(14)	制御ケーブル	CVV 2sq － 10c（管内）	23	m
(15)	制御ケーブル	CVV 2sq － 8c（管内）	5	m
(16)	制御ケーブル	CVV 2sq － 7c（ころがし）	6	m
(17)	制御ケーブル	CVV 2sq － 4c（管内）	5	m
(18)	制御ケーブル	CVV 2sq － 3c（管内）	5	m
(19)	制御ケーブル	CVV 2sq － 2c（管内）	10	m
(20)	電線	IV 8sq（ころがし）	43	m
(21)	電線	IV 8sq（管内）	18	m
(22)	電線	IV 8sq（管内（埋設））	4	m
(23)	厚鋼電線管	GP 54（露出）	16	m
(24)	厚鋼電線管	GP 36（露出）	16	m
(25)	厚鋼電線管	GP 28（露出）	32	m

(26)	金属製可とう電線管	＃　50（露出）	0.4	m
(27)	金属製可とう電線管	＃　38（露出）	0.4	m
(28)	金属製可とう電線管	＃　30（露出）	0.4	m
(29)	波付き硬質合成樹脂管	FEP　65（埋設）	4	m
(30)	波付き硬質合成樹脂管	FEP　30（埋設）	7	m
(31)	コンクリート柱	9-30-17.4	1	本
(32)	コンクリート根枷	1000x200	2	個
(33)	遠方操作盤	特記仕様書参照	1	面
(34)	機側操作盤	特記仕様書参照	1	面
(35)	電源切替盤	特記仕様書参照	1	面
(36)	投込み式水位計	海側	1	式
(37)	投込み式水位計	川側	1	式
(38)	玉碍子		1	個
(39)	プルボックス	400×400×300　SUS製　完全防水型	1	個
(40)	プルボックス	400×400×200　SUS製　完全防水型	3	個
(41)	埋設表示シート	低圧　ダブル折り　W=150	2	m
(42)	エントランスキャップ	GP　54	1	個
(43)	エントランスキャップ	GP　36	1	個
(44)	エントランスキャップ	GP　28	1	個
(45)	強力バンド		3	個
(46)	ラッシングロッド		60	m
(47)				
(48)				
(49)				
(50)				

材　料　集　計　表 － 1　　［電気設備工事］

内訳区分	CV				CV				CVV				CVV				CVV			
	8sq				5.5sq				2sq				2sq				2sq			
	3c				2c				7c				20c				15c			
	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP
CHK (1- 6)	39.4		22.3	3.4	50.2		23.8	3.4	5.9				38.0		14.5	3.4	38.0		29.1	3.4
CHK (2- 6)																				
CHK (3- 6)																				
CHK (4- 6)																				
合計値　(A)	39.4		22.3	3.4	50.2		23.8	3.4	5.9				38.0		14.5	3.4	38.0		29.1	3.4
補完率　(B)	1.1				1.1				1.1				1.1				1.1			
(C)=(A)×(B)	43.34		24.53	3.74	55.22		26.18	3.74	6.49				41.80		15.95	3.74	41.80		32.01	3.74

C- 1 / 4　　電工量小計＝

材　料　集　計　表 － 2　　［電気設備工事］

内訳区分	IV				厚鋼電線管				厚鋼電線管				厚鋼電線管				金属製可とう電線管			
	8sq				GP54				GP36				GP28				＃50			
	P&D	RACK	CP	FEP	露出	埋設			露出	埋設			露出	埋設			露出	埋設		
CHK (1- 6)																				
CHK (2- 6)	39.4		16.3	3.4	14.1				14.1				29.3				0.4			
CHK (3- 6)																				
CHK (4- 6)																				
合計値　(A)	39.4		16.3	3.4	14.1				14.1				29.3				0.4			
補完率　(B)	1.1				1.1				1.1				1.1				1.1			
(C)=(A)×(B)	43.34		17.93	3.74	15.51				15.51				32.23				0.44			

C- 2 / 4　　電工量小計＝

材　料　集　計　表 － 3　　［電気設備工事］

内訳区分	金属製可とう電線管				金属製可とう電線管				FEP				FEP				CVV			
	＃38				＃30				65				30				2sq			
																	10c			
	露出	埋設			露出	埋設			露出	埋設			露出	埋設			P&D	RACK	CP	FEP
CHK (1- 6)																				
CHK (2- 6)																				
CHK (3- 6)	0.4				0.4					3.4				6.8					21.1	
CHK (4- 6)																				
合計値　(A)	0.4				0.4					3.4				6.8					21.1	
補完率　(B)	1.1				1.1				1.1				1.1				1.1			
(C)=(A)×(B)	0.44				0.44					3.74				7.48					23.21	

C- 3 / 4　　電工量小計＝

材　料　集　計　表 － 4　　［電気設備工事］

内訳区分	CVV				CV				CVV				CVV				CVV			
	2sq				5.5sq				2sq				2sq				2sq			
	8c				4c				4c				2c				3c			
	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP
CHK (1- 6)																				
CHK (2- 6)																				
CHK (3- 6)																				
CHK (4- 6)			4.4				4.4				4.4				8.8				4.4	
合計値　(A)			4.4				4.4				4.4				8.8				4.4	
補完率　(B)	1.1				1.1				1.1				1.1				1.1			
(C)=(A)×(B)			4.84				4.84				4.84				9.68				4.84	

C- 4 / 4　　電工量小計＝

電気設備工事

材　料　内　訳　表

	配線区間		CV 8sq 3c				CV 5.5sq 2c				CVV 2sq 7c				CVV 2sq 20c				CVV 2sq 15c			
NO	自	至	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP
1	分電盤	ゲート遠方操作盤					6.1		1.6													
2	分電盤	ゲート遠方操作盤					6.1		1.6													
3	切替盤	ゲート遠方操作盤	1.4		1.8																	
4	発電機	ゲート遠方操作盤									5.9											
5	ゲート遠方操作盤	ゲート機側操作盤					38.0		14.5	3.4												
6	ゲート遠方操作盤	ゲート機側操作盤	38.0		14.5	3.4																
7	ゲート遠方操作盤	ゲート機側操作盤													38.0		14.5	3.4				
8	ゲート遠方操作盤	ゲート機側操作盤																	38.0		14.5	3.4
9	引込箇所	引込盤							6.1													
10	引込箇所	引込盤			6.0																	
11	ゲート遠方操作盤	外水位計																			14.6	
12	ゲート遠方操作盤	内水位計																				
13	ゲート遠方操作盤	開閉機																				
14	ゲート遠方操作盤	開閉機																				
15	ゲート遠方操作盤	開閉機																				
16	ゲート遠方操作盤	開閉機																				
17	ゲート遠方操作盤	開閉機																				
18	ゲート遠方操作盤	開閉機																				
(1/4)	CHK (1- 6)		39.4		22.3	3.4	50.2		23.8	3.4	5.9				38.0		14.5	3.4	38.0		29.1	3.4

電気設備工事

材　料　内　訳　表

			IV				厚鋼電線管				厚鋼電線管				厚鋼電線管				金属製可とう電線管			
			8sq				GP54				GP36				GP28				＃50			
	配線区間																					
NO	自	至	P&D	RACK	CP	FEP	露出	埋設			露出	埋設			露出	埋設			露出	埋設		
1	分電盤	ゲート遠方操作盤													1.6							
2	分電盤	ゲート遠方操作盤																				
3	切替盤	ゲート遠方操作盤	1.4		1.8										1.5							
4	発電機	ゲート遠方操作盤																				
5	ゲート遠方操作盤	ゲート機側操作盤													14.1							
6	ゲート遠方操作盤	ゲート機側操作盤	38.0		14.5	3.4					14.1											
7	ゲート遠方操作盤	ゲート機側操作盤					14.1												0.4			
8	ゲート遠方操作盤	ゲート機側操作盤																				
9	引込箇所	引込盤													6.1							
10	引込箇所	引込盤													6.0							
11	ゲート遠方操作盤	外水位計																				
12	ゲート遠方操作盤	内水位計																				
13	ゲート遠方操作盤	開閉機																				
14	ゲート遠方操作盤	開閉機																				
15	ゲート遠方操作盤	開閉機																				
16	ゲート遠方操作盤	開閉機																				
17	ゲート遠方操作盤	開閉機																				
18	ゲート遠方操作盤	開閉機																				
(2/4)	CHK (2- 6)		39.4		16.3	3.4	14.1				14.1				29.3				0.4			

電気設備工事

材　料　内　訳　表

	配線区間		金属製可とう電線管 #38				金属製可とう電線管 #30				FEP 65				FEP 30				CVV 2sq 10c			
NO	自	至	露出	埋設			露出	埋設			露出	埋設			露出	埋設			P&D	RACK	CP	FEP
1	分電盤	ゲート遠方操作盤																				
2	分電盤	ゲート遠方操作盤																				
3	切替盤	ゲート遠方操作盤																				
4	発電機	ゲート遠方操作盤																				
5	ゲート遠方操作盤	ゲート機側操作盤					0.4									3.4						
6	ゲート遠方操作盤	ゲート機側操作盤	0.4													3.4						
7	ゲート遠方操作盤	ゲート機側操作盤										3.4										
8	ゲート遠方操作盤	ゲート機側操作盤																				
9	引込箇所	引込盤																				
10	引込箇所	引込盤																				
11	ゲート遠方操作盤	外水位計																				
12	ゲート遠方操作盤	内水位計																			21.1	
13	ゲート遠方操作盤	開閉機																				
14	ゲート遠方操作盤	開閉機																				
15	ゲート遠方操作盤	開閉機																				
16	ゲート遠方操作盤	開閉機																				
17	ゲート遠方操作盤	開閉機																				
18	ゲート遠方操作盤	開閉機																				

電気設備工事

材　料　内　訳　表

	配線区間		CVV 2sq 8c				CV 5.5sq 4c				CVV 2sq 4c				CVV 2sq 2c				CVV 2sq 3c			
NO	自	至	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP
1	分電盤	ゲート遠方操作盤																				
2	分電盤	ゲート遠方操作盤																				
3	切替盤	ゲート遠方操作盤																				
4	発電機	ゲート遠方操作盤																				
5	ゲート遠方操作盤	ゲート機側操作盤																				
6	ゲート遠方操作盤	ゲート機側操作盤																				
7	ゲート遠方操作盤	ゲート機側操作盤																				
8	ゲート遠方操作盤	ゲート機側操作盤																				
9	引込箇所	引込盤																				
10	引込箇所	引込盤																				
11	ゲート遠方操作盤	外水位計																				
12	ゲート遠方操作盤	内水位計																				
13	ゲート遠方操作盤	開閉機			4.4																	
14	ゲート遠方操作盤	開閉機							4.4													
15	ゲート遠方操作盤	開閉機											4.4									
16	ゲート遠方操作盤	開閉機															4.4					
17	ゲート遠方操作盤	開閉機															4.4					
18	ゲート遠方操作盤	開閉機																			4.4	
(4/4)	CHK (4- 6)				4.4				4.4				4.4				8.8				4.4	

電気設備工事　　材　料　内　訳　表

NO	区分	引込柱	同左	建屋	上屋建屋	建屋	海側水位計	川側水位計	引込柱
		コンクリート柱	コンクリート根枷	遠方操作盤	機側操作盤	電源切替盤	投込み式水位計	投込み式水位計	玉碍子
		9-30-17.4	1,000x200	特記仕様書参照	特記仕様書参照	特記仕様書参照			
		本	個	面	面	面	式	式	個
1	引込柱	1	2						1
2	建屋～引込柱			1		1			
3	引込柱～上屋建屋				1				
4	海側水位計						1		
5	川側水位計							1	
	(1/4)　　ZHK (1- 4)	1	2	1	1	1	1	1	1

電気設備工事　　材　料　内　訳　表


NO	区分	引込柱	同左	同左	同左	同左	貫通部	同左	埋設表示シート
		エントランスキャップ	エントランスキャップ	エントランスキャップ	強力バンド	ラッシングロッド	プルボックス	プルボックス	低圧 ダブル折り
		GP54	GP36	GP28			400×400×300 SUS製	400×400×200 SUS製	W150
		個	個	個	個	m	個	個	m
1	引込柱	1	1	1	3				
2	建屋～引込柱						1	1	2.0
3	引込柱～上屋建屋					60		2	
4	海側水位計								
5	川側水位計								
	(2/4)　　ZHK (2- 4)	1	1	1	3	60	1	3	2

Ｎｏ	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計　　算
1	分電盤	ゲート遠方操作盤 (商用電源)	CV　5.5　sq　－　2ｃ	P&D	6.1	2.2 ＋ 1.5 ＋ 0.2 ＋ 1.0 ＋ 0.2 ＋ 1.0
				RACK		
				CP	1.6	1.6
				FEP		
			GP　28	露出	1.6	1.6
				露出		
2	分電盤	ゲート遠方操作盤 (発電機電源)	CV　5.5　sq　－　2ｃ	P&D	6.1	2.2 ＋ 1.5 ＋ 0.2 ＋ 1.0 ＋ 0.2 ＋ 1.0
				RACK		
				CP	1.6	1.6
				FEP		
				CP		
3	切替盤	ゲート遠方操作盤	CV　8　sq　－　3ｃ	P&D	1.4	0.2 ＋ 0.2 ＋ 1.0
			IV　8　sq	RACK		
				CP	1.8	1.5 ＋ (0.3)
				FEP		
			GP　28	露出	1.5	1.5
				露出		
4	発電機	ゲート遠方操作盤	CVV　2　sq　－　7ｃ	P&D	5.9	1.0 ＋ 1.0 ＋ 1.5 ＋ 0.2 ＋ 1.0 ＋ 0.2 ＋ 1.0
				RACK		
				CP		
				FEP		
				CP		
				露出		
5	ゲート遠方操作盤	ゲート機側操作盤	CV　5.5　sq　－　2ｃ	P&D	38.0	1.0 ＋ 0.2 ＋ 1.0 ＋ 0.2 ＋ 1.5 ＋ 2.2 ＋ 0.2 ＋ 30.0 ＋ 0.2 ＋ 1.5
				RACK		
				CP	14.5	(0.4) ＋ 0.7 ＋ 0.6 ＋ 8.0 ＋ 1.0 ＋ 0.5 ＋ 0.5 ＋ 0.3 ＋ 1.8 ＋ 0.7
				FEP	3.4	0.7 ＋ 2.0 ＋ 0.7
			GP　28	露出	14.1	0.7 ＋ 0.6 ＋ 8.0 ＋ 1.0 ＋ 0.5 ＋ 0.5 ＋ 0.3 ＋ 1.8 ＋ 0.7
			金属製可とう電線管　　＃30	露出	(0.4)	(0.4)
			FEP　30	埋設	3.4	0.7 ＋ 2.0 ＋ 0.7


No	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計算
6	ゲート遠方操作盤	ゲート機側操作盤	CV 8 sq － 3 c	P&D	38.0	1.0 ＋ 0.2 ＋ 1.0 ＋ 0.2 ＋ 1.5 ＋ 2.2 ＋ 0.2 ＋ 30.0 ＋ 0.2 ＋ 1.5
			IV 8 sq	RACK		
				CP	14.5	(0.4) ＋ 0.7 ＋ 0.6 ＋ 8.0 ＋ 1.0 ＋ 0.5 ＋ 0.5 ＋ 0.3 ＋ 1.8 ＋ 0.7
				FEP	3.4	0.7 ＋ 2.0 ＋ 0.7
			GP 36	露出	14.1	0.7 ＋ 0.6 ＋ 8.0 ＋ 1.0 ＋ 0.5 ＋ 0.5 ＋ 0.3 ＋ 1.8 ＋ 0.7
			金属製可とう電線管 ＃38	露出	(0.4)	(0.4)
			FEP 30	埋設	3.4	0.7 ＋ 2.0 ＋ 0.7
7	ゲート遠方操作盤	ゲート機側操作盤	CVV 2 sq － 20 c	P&D	38.0	1.0 ＋ 0.2 ＋ 1.0 ＋ 0.2 ＋ 1.5 ＋ 2.2 ＋ 0.2 ＋ 30.0 ＋ 0.2 ＋ 1.5
				RACK		
				CP	14.5	(0.4) ＋ 0.7 ＋ 0.6 ＋ 8.0 ＋ 1.0 ＋ 0.5 ＋ 0.5 ＋ 0.3 ＋ 1.8 ＋ 0.7
				FEP	3.4	0.7 ＋ 2.0 ＋ 0.7
			GP 54	露出	14.1	0.7 ＋ 0.6 ＋ 8.0 ＋ 1.0 ＋ 0.5 ＋ 0.5 ＋ 0.3 ＋ 1.8 ＋ 0.7
			金属製可とう電線管 ＃50	露出	(0.4)	(0.4)
			FEP 65	埋設	3.4	0.7 ＋ 2.0 ＋ 0.7
8	ゲート遠方操作盤	ゲート機側操作盤	CVV 2 sq － 15 c	P&D	38.0	1.0 ＋ 0.2 ＋ 1.0 ＋ 0.2 ＋ 1.5 ＋ 2.2 ＋ 0.2 ＋ 30.0 ＋ 0.2 ＋ 1.5
				RACK		
				CP	14.5	(0.4) ＋ 0.7 ＋ 0.6 ＋ 8.0 ＋ 1.0 ＋ 0.5 ＋ 0.5 ＋ 0.3 ＋ 1.8 ＋ 0.7
				FEP	3.4	0.7 ＋ 2.0 ＋ 0.7
				CP		
				露出		
9	引込箇所	引込盤	CV 5.5 sq － 2 c	P&D		
				RACK		
				CP	6.1	3.8 ＋ 0.5 ＋ 1.1 ＋ (0.7)
				FEP		
			GP 28	露出	6.1	3.8 ＋ 0.5 ＋ 1.1 ＋ (0.7)
				露出		
10	引込箇所	引込盤	CV 8 sq － 3 c	P&D		
				RACK		
				CP	6.0	3.8 ＋ 0.5 ＋ 1.0 ＋ (0.7)
				FEP		
			GP 28	露出	6.0	3.8 ＋ 0.5 ＋ 1.0 ＋ (0.7)
				露出		

No	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計　　算
11	ゲート遠方操作盤	外水位計	CVV　2　sq　－　15 c	P&D		
				RACK		
				CP	14.6	2.0 ＋ 2.3 ＋ 7.7 ＋ 2.6
				FEP		
				露出		
				露出		
				埋設		
12	ゲート遠方操作盤	内水位計	CVV　2　sq　－　10 c	P&D		
				RACK		
				CP	21.1	2.0 ＋ 2.3 ＋ 7.7 ＋ 9.1
				FEP		
				露出		
				露出		
				埋設		
13	ゲート遠方操作盤	開閉機	CVV　2　sq　－　8 c	P&D		
				RACK		
				CP	4.4	2.2 ＋ 2.2
				FEP		
				CP		
				露出		
14	ゲート遠方操作盤	開閉機	CV　5.5　sq　－　4 c	P&D		
				RACK		
				CP	4.4	2.2 ＋ 2.2
				FEP		
				CP		
				露出		
15	ゲート遠方操作盤	開閉機	CVV　2　sq　－　4 c	P&D		
				RACK		
				CP	4.4	2.2 ＋ 2.2
				FEP		
				CP		
				露出		

Ｎｏ	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計　　算
16	ゲート遠方操作盤	開閉機	CVV　2　sq　－　2ｃ	P&D		
				RACK		
				CP	4.4	2.2 ＋ 2.2
				FEP		
				露出		
				露出		
				埋設		
17	ゲート遠方操作盤	開閉機	CVV　2　sq　－　2ｃ	P&D		
				RACK		
				CP	4.4	2.2 ＋ 2.2
				FEP		
				露出		
				露出		
				埋設		
18	ゲート遠方操作盤	開閉機	CVV　2　sq　－　3ｃ	P&D		
				RACK		
				CP	4.4	2.2 ＋ 2.2
				FEP		
				CP		
				露出		


1.5
0.7
P.B 4
0.2
P.B 3
1.8
0.3
0.5
1.0
0.5
30.0
※
※
四国電力より
0.5
1.1
3.8
1.0
分電盤
0.2
(0.7)
(0.7)
1.6
8.0
ゲート遠方操作盤
切替盤
1.0
1.5
(0.3)
0.2
0.2
1.0
0.2
1.5
2.2
(0.4)
0.2
1.0
1.0
発電機
0.7
P.B 2
0.2
P.B 1
0.6
0.7
2.0
0.7

①海側
2.0+2.3+7.7+2.6=14.6m⇒15m
②川側
2.0+2.3+7.7+9.1=21.1m⇒22m




設計条件		
型式		自動開閉式 ステンレス製ローラゲート
用途		潮止め
設置数		1門
有効巾×有効高		12.500 × 5.350
設計水深		外水+3.600 内水+1.000
操作水深	巻上時	外水+2.600 内水+3.600
	巻下時	外水+3.600 内水+2.600
巻上方式		ワイヤロープ巻取式
巻上速度		0.3~0.5m/min
水密方式		3方ゴム水密
施度		1/800以下
腐蝕代		0mm

図面番号	第 2 号	図面分類	竹 葉
図名	構造図	縮尺	1/100
名称	日和佐港		
施行箇所	徳島県海部郡牟岐町地先(牟岐大知区)		
工事種別	海岸保全事業		
所属年度	昭和55年度	工事番号	
所長	課長	設計	製図

徳島県土木部

建築設備改修計画図

ケーブル延長…①＋②より　4.4m



遠方操作室棟 S=1:25

水門上屋室棟 S=1:25

2.建築設備工事

集 計 表(1)　　建築設備工事(遠方操作室)

材料(A)	工種1	単位	数量	備考
EM-IE1.6	盤内	m	0.6	
EM-IE1.6	管内	m	38.1	
EM-IE2.0	盤内	m	2.0	
EM-IE2.0	管内	m	76.0	
G16	露出,塗装無し	m	44.8	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	G16 1方出	個	1	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	G16 2方出	個	2	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	G16 3方出	個	1	
分電盤	L-1	面	1	
照明器具【ｱ】		基	1	
照明器具【ｲ】		基	2	
照明器具【ｳ】		基	1	


材料(A)	工種1	単位	数量	備考

工事名

工事項目　建築設備工事(遠方操作室)　　図番　　階高　m

数量算出書

材料(A)	工種1	本	材料(B)	工種2	単位	合計																								
EM-IE1.6	**盤内**				**m**	**0.6**	①	0.2	②	0.2	③	0.2																		
EM-IE1.6	**管内**				**m**	**38.1**	①	(0.7)	7.6	(0.1)	1.7	0.4	0.4	(1.3)	(1.3)	②	(0.7)	2.9	(0.1)	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	(1.4)	(1.4)	③	(0.7)	7.5	(0.6)	
EM-IE2.0	**盤内**				**m**	**2.0**	①	0.2	0.2	②	0.2	0.2	③	0.2	0.2	④	0.2	0.2	⑤	0.2	0.2										
EM-IE2.0	管内				m	45.2	①	(0.7)	(0.7)	7.6	7.6	(0.1)	(0.1)	1.7	1.7	②	(0.7)	(0.7)	2.9	2.9	(0.1)	(0.1)	③	(0.7)	(0.7)	7.5	7.5	(0.6)	(0.6)		
EM-IE2.0	管内				m	30.8	④	(0.7)	(0.7)	8.0	8.0	(2.2)	(2.2)	⑤	(0.7)	(0.7)	3.5	3.5	(0.3)	(0.3)											
EM-IE2.0	**管内**				**m**	**76.0**	**合計**	45.2	30.8																					
G16	露出,塗装無し				m	29.4	①	(0.7)	7.6	(0.1)	1.7	0.4	(1.3)	②	(0.7)	2.9	(0.1)	1.9	1.8	(1.4)	③	(0.7)	7.5	(0.6)							
G16	露出,塗装無し				m	15.4	④	(0.7)	8.0	(2.2)	⑤	(0.7)	3.5	(0.3)																
G16	**露出,塗装無し**				**m**	**44.8**	**合計**	29.4	15.4																					
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	**G16 1方出**				**個**	**1.0**	③	1.0																						
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	**G16 2方出**				**個**	**2.0**	②	1.0	④	1.0																				
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	**G16 3方出**				**個**	**1.0**	①	1.0																						
分電盤	**L-1**				**面**	**1.0**	1.0																							
照明器具【ｱ】					**基**	**1.0**	1.0																							
照明器具【ｲ】					**基**	**2.0**	2.0																							
照明器具【ｳ】					**基**	**1.0**	1.0																							


5700
2000
3700
IE2.0x2(G16)
3.5
IE2.0x2,IE1.6(G16)
2.9+(0.1)
分電盤[L-1]
フロアーダクト
フロアーダクト
(0.3)
2口コンセント(既設流用)
盤…0.2
(0.7)
【イ】
【ア】
フロアーダクト
操作室
2口コンセント(既設流用)
IE1.6x3(G16)
1.9
IE2.0x2,IE1.6(G16)
7.5
(2.2)
IE2.0x2(G16) 8.0
【イ】
自家発電機室
IE2.0x2,IE1.6(G16)
(0.1)+.7
1.8
(1.3)
(1.4)
IE1.6x2(G16)
7.6
IE2.0x2,IE1.6(G16)
スイッチ(既設流用)
【ウ】(0.6)
スイッチ(既設流用)
IE1.6x2(G16)
0.4
1030
820
1150
1700
1000
5700
3700
1000
1700
1000
3700
1000
1700
1000

集 計 表(1)　　建築設備工事(水門上屋)

材料(A)	工種1	単位	数量	備考
EM-IE1.6	盤内	m	1.0	
EM-IE1.6	管内	m	22.2	
EM-IE2.0	盤内	m	4.0	
EM-IE2.0	管内	m	24.0	
G16	露出,塗装無し	m	5.3	
G22	露出,塗装無し	m	6.8	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	G22 2方出	個	1	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	G22 3方出	個	1	
照明器具【ｲ】		基	2	
照明器具【ｳ】		基	1	


材料(A)	工種1	単位	数量	備考

工事名

工事項目　建築設備工事(水門上屋)　　図番　　階高　m

数 量 算 出 書

材料(A)	工種1	本	材料(B)	工種2	単位	合計																								
EM-IE1.6	**盤内**				**m**	**1.0**	1.0																							
EM-IE1.6	管内				m	18.2	(0.2)	2.9	(0.1)	1.4	(0.1)	1.5	(0.1)	1.5	(0.1)	1.5	2.1	(0.1)	2.1	(0.1)	2.1	(0.1)	2.1	(0.1)						
EM-IE1.6	管内				m	4.0	(0.2)	0.9	(0.2)	0.9	(0.9)	(0.9)																		
EM-IE1.6	**管内**				**m**	**22.2**	**合計**	18.2	4.0																					
EM-IE2.0	**盤内**				**m**	**4.0**	1.0	1.0	1.0	1.0																				
EM-IE2.0	**管内**				**m**	**24.0**	(0.2)	2.9	(0.2)	2.9	(0.2)	2.9	(0.2)	2.9	0.9	0.9	(1.9)	(1.9)	(0.1)	1.4	(0.1)	1.4	(0.1)	1.4	(0.1)	1.4				
G16	**露出,塗装無し**				**m**	**5.3**	0.9	(1.9)	(0.1)	1.5	(0.9)																			
G22	**露出,塗装無し**				**m**	**6.8**	(0.2)	2.9	(0.1)	1.4	2.1	(0.1)																		
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	**G22 2方出**				**個**	**1.0**	1.0																							
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	**G22 3方出**				**個**	**1.0**	1.0																							
照明器具【ｲ】					**基**	**2.0**	2.0																							
照明器具【ｳ】					**基**	**1.0**	1.0																							


4350
1425
1500
1425
2口コンセント(既設流用)
IE2.0x4,IE1.6(G22)
(0.2)+2.9
IE2.0x2(G16)
0.9
(1.9)
機側操作盤
盤…1.0
IE2.0x4,IE1.6(G22)
(0.1)+1.4
【ウ】
IE1.6x2
(0.2)+0.9
【イ】
IE1.6x4(G22)
2.1+(0.1)
IE1.6x2(G16)
(0.9)
IE1.6x3(G16)
(0.1)+1.5
【イ】
300
900
3150
4350
1425
1500
1425
4350
1425
1500
1425
4350

3．撤去工事

撤去工事

工事名称	種　　別	規　　格	単位	部　　位	算　　式	小計	合計
撤去工事							
（機器類）	遠方操作盤		面			1.0	1
	機側操作盤		面			1.0	1
	水位計		式			2.0	2

撤去工事

工事名称	種　　別	規　　格	単位	部　　位	算　　式	小計	合計
撤去工事							
下記以降の数量は、新設時の数量計算書を引用(架空配線部は除く)							
	CV8sq-3c	管内	m		1.8+6.0	7.8	
	CV8sq-3c	ころがし	m		1.4	1.4	9.2
	CV5.5sq-4c	管内	m		4.4	4.4	4.4
	CV5.5sq-2c	管内	m		1.6+1.6+6.1	9.3	
	CV5.5sq-2c	ころがし	m		6.1+6.1	12.2	21.5
	CVV2sq-15c	管内	m		14.6	14.6	14.6
	CVV2sq-10c	管内	m		21.1	21.1	21.1
	CVV2sq-8c	管内	m		4.4	4.4	4.4
	CVV2sq-4c	管内	m		4.4	4.4	4.4
	CVV2sq-3c	管内	m		4.4	4.4	4.4
	CVV2sq-2c	管内	m		4.4+4.4	8.8	8.8
	IV8sq	管内	m		1.8	1.8	
	IV8sq	ころがし	m		1.4	1.4	3.2
	G28	露出	m		1.6+1.5+6.1+6.0	15.2	15.2

撤去 運搬・処分

工事名称	種　　別	規　　格	単位	備　　考	算　　式	小計	合計	ガラ数量
運搬処分								
	遠方操作盤		m3		w0.7*d0.5*h1.95		0.6825	
			t		300kg/1000(農林基準参照)		0.300	←金属くず
	機側操作盤		m3		w0.7*d0.5*h1.95		0.6825	
			t		300kg/1000(農林基準参照)		0.300	←金属くず
	水位計		m3		w0.1*0.1*h2.0*2式		0.0400	
			t		10kg程度/1000*2式		0.020	←金属くず
	CV8sq-3c		m3	運搬用	0.25*3.142*0.016*0.016*9.2		0.0019	
			t	処分用	0.37*9.2/1000		0.0034	←金属くず
	CV5.5sq-4c		m3	運搬用	0.25*3.142*0.016*0.016*4.4		0.0009	
			t	処分用	0.355*4.4/1000		0.0016	←金属くず
	CV5.5sq-2c		m3	運搬用	0.25*3.142*0.014*0.014*21.5		0.0033	
			t	処分用	0.22*21.5/1000		0.0047	←金属くず
	CVV2sq-15c		m3	運搬用	0.25*3.142*0.019*0.019*14.6		0.0041	
			t	処分用	0.55*14.6/1000		0.0080	←金属くず
	CVV2sq-10c		m3	運搬用	0.25*3.142*0.017*0.017*21.1		0.0048	
			t	処分用	0.4*21.1/1000		0.0084	←金属くず
	CVV2sq-8c		m3	運搬用	0.25*3.142*0.015*0.015*4.4		0.0008	
			t	処分用	0.315*4.4/1000		0.0014	←金属くず

撤去 運搬・処分

工事名称	種　　別	規　　格	単位	備　　考	算　　式	小計	合計	ガラ数量
運搬処分								
	CVV2sq-4c		m3	運搬用	0.25*3.142*0.012*0.012*4.4		0.0005	
			t	処分用	0.18*4.4/1000		0.0008	←金属くず
	CVV2sq-3c		m3	運搬用	0.25*3.142*0.011*0.011*4.4		0.0004	
			t	処分用	0.15*4.4/1000		0.0007	←金属くず
	CVV2sq-2c		m3	運搬用	0.25*3.142*0.011*0.011*8.8		0.0008	
			t	処分用	0.12*8.8/1000		0.0011	←金属くず
	IV8sq		m3	運搬用	0.25*3.142*0.006*0.006*3.2		0.0001	
			t	処分用	0.1*3.2/1000		0.0003	←金属くず
	G28		m3	運搬用	0.25*3.142*0.033*0.033*15.2		0.0130	
			t	処分用	1.9*15.2/1000		0.0289	←金属くず
								配線金属くず
							0.06	**←合計(t)**