見積参考資料

工事名　Ｒ８徳土　徳島上那賀線　上勝・福原　落石対策工事（２）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島４
単価使用年月	令和 8年11月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）－２
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島上那賀線　上勝・福原　落石対策工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
落石雪害防止工		式	1				
平張コンクリート		式	1				
平張コンクリート	18-8-40　W/C≦60%	m2	10				単　1号
落石防止網工		式	1				
材料費		式	1				内　1号
金網・ロープ設置工	施工面積：500m2以下 金網有効高：18.0m以下	m2	87				単　2号
支柱設置工 岩部用	支柱高さ 5.0m	基	1				単　3号
岩部用アンカー設置工		本	3				単　4号
土砂部用アンカー設置工 サドル有		基	2				単　5号
ロープアンカー設置工 サドル有		基	2				単　6号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島上那賀線　上勝・福原　落石対策工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	B	人日	60				単　7号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
準備費		式	1				
伐木		m2	100				単　8号
木根等処分費		式	1				内　2号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島上那賀線　上勝・福原　落石対策工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	材料費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
CN支柱（岩部用） H-200*200*8*12、H=5.0m		本	1				単　9号
支柱ベースプレート 25*270*450		基	1				単　10号
ピンボルト M36*190		個	1				単　11号
ピンボルト M36*130		個	5				単　12号
セメントアンカー M33*1200		本	2				単　13号
ワイヤーロープ 7*7 G/O 24φ		m	29.5				単　14号
ワイヤーロープ 3*7 G/O 18φ		m	79.8				単　15号
ワイヤーロープ 3*7 G/O 14φ		m	117.4				単　16号
金網 5.0φ*50*50		m2	99				単　17号
土砂部用アンカー 7*7 G/O 30φ L=6.5m		本	2				単　18号
サドル（打込アンカー含む） 318.5φ*6.0t-500		基	2				単　19号
ロープアンカー 7*7 G/O 18φ L=4.5m		本	2				単　20号

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	材料費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
サドル（打込アンカー含む） 318.5φ*6.0t-300		基	2				単　21号
岩部用アンカー 38φ*1200		本	3				単　22号
ターンバックル（J&J） 1・1/2(38φ)*419		本	2				単　23号
ターンバックル（J&E） 1(25φ)*350		本	5				単　24号
ワイヤグリップ F-24		個	18				単　25号
シンブル A-28		個	3				単　26号
巻付グリップ（E型） 18φ用-1500		本	11				単　27号
巻付グリップ（E型） 14φ用-1300		本	19				単　28号
吊金具 24φ用 12t*150*246		個	5				単　29号
クロスクリップ（大） 4.5t*60*75		個	84				単　30号
結合コイル 4.0φ*70*300		個	355				単　31号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	木根等処分費			

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
準備費(運搬費用積上げ分)		式	1				単　46号
準備費(処分費用積上げ分)		式	1				単　47号
合計							

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	平張コンクリート	18-8-40　W/C≦60%	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	0.1			
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	金網・ロープ設置工	施工面積：500m2以下 金網有効高：18.0m以下	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.75			
法面工		人	22			
移動式ｸﾚｰﾝ運転費(賃料)	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊, 標準(1.0)	日	2.75			単　32号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	支柱設置工 岩部用	支柱高さ 5.0m	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工		人	2.09			
アンカー設置工		本	2			単　33号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	岩部用アンカー設置工		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工		人	0.88			
コンプレッサー運転		日	0.22			単　34号
さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)] 通称20kg級		日	0.22			
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	土砂部用アンカー設置工 サドル有		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
位置決め工		基	1			単　35号
掘削機据付工		基	1			単　36号
削孔工		基	1			単　37号
アンカー挿入・グラウト注入工		基	1			単　38号
サドル設置工		基	1			単　39号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	ロープアンカー設置工 サドル有		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
位置決め工		基	1			単　40号
掘削機据付工		基	1			単　41号
削孔工		基	1			単　42号
アンカー挿入・グラウト注入工		基	1			単　43号
サドル設置工		基	1			単　44号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　45号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	伐木		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木･伐竹(複合)	伐木(人力:密)(50本/100m2以上),無し,機械施工	m2	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	CN支柱（岩部用） H-200*200*8*12、H=5.0m		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(本)		本	1			単　48号
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	支柱ベースプレート 25*270*450		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(個)		個	1			単　49号
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	ピンボルト M36*190		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(個)		個	1			単　50号
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	ピンボルト M36*130		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(個)		個	1			単　51号
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	セメントアンカー M33*1200		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(本)		本	1			単　52号
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	ワイヤーロープ 7*7 G/O 24φ		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(m)		m	1			単　53号
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	ワイヤーロープ 3*7 G/O 18φ		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(m)		m	1			単　54号
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	ワイヤーロープ 3*7 G/O 14φ		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(m)		m	1			単　55号
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	金網 5.0φ*50*50		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(m2)		m2	1			単　56号
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	土砂部用アンカー 7*7 G/O 30φ L=6.5m		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(本)		本	1			単　57号
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	サドル（打込アンカー含む） 318.5φ*6.0t-500		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(個)		個	1			単　58号
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	ロープアンカー 7*7 G/O 18φ L=4.5m		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(本)		本	1			単　59号
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	サドル（打込アンカー含む） 318.5φ*6.0t-300		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(個)		個	1			単　60号
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	岩部用アンカー 38φ*1200		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(本)		本	1			単　61号
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	ターンバックル（J&J） 1・1/2(38φ)*419		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(本)		本	1			単　62号
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	ターンバックル（J&E） 1(25φ)*350		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(本)		本	1			単　63号
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	ワイヤグリップ F-24		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(個)		個	1			単　64号
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	シンブル A-28		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(個)		個	1			単　65号
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	巻付グリップ（E型） 18φ用-1500		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(本)		本	1			単　66号
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	巻付グリップ（E型） 14φ用-1300		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(本)		本	1			単　67号
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	吊金具 24φ用 12t*150*246		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(個)		個	1			単　68号
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	クロスクリップ（大） 4.5t*60*75		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(個)		個	1			単　69号
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	結合コイル 4.0φ*70*300		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(個)		個	1			単　70号
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	移動式ｸﾚｰﾝ運転費(賃料)	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊, 標準(1.0)	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	アンカー設置工		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工		人	0.88			
コンプレッサー運転		日	0.22			単　34号
さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)] 通称20kg級		日	0.22			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	コンプレッサー運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	47			
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動] ｽｸﾘｭ型 吐出量7.5～7.8m3/min		日	1.7			
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	位置決め工		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.28			
法面工		人	1.1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	掘削機据付工		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.55			
法面工		人	2.75			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	削孔工		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8			
法面工		人	3.74			
掘削機損料		日	0.8			
高圧ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ運転		日	0.8			単　71号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	アンカー挿入・グラウト注入工		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8			
法面工		人	3.76			
グラウト材料		m3	0.1			単　72号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	サドル設置工		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.55			
法面工		人	2.2			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	位置決め工		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11			
法面工		人	0.66			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	掘削機据付工		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.22			
法面工		人	1.1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	削孔工		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.44			
法面工		人	2.42			
掘削機損料		日	0.44			
高圧ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ運転		日	0.44			単　73号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	アンカー挿入・グラウト注入工		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.44			
法面工		人	2.42			
グラウト材料		m3	0.04			単　72号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	サドル設置工		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.33			
法面工		人	1.32			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号	準備費(運搬費用積上げ分)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号	準備費(処分費用積上げ分)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		式	1			
合計						

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 H-200*200*8*12-4955		本	1			
合計						
単価						円／本

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 25*270*450		個	1			
合計						
単価						円／個

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 M36*190		個	1			
合計						
単価						円／個

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 M36*130		個	1			
合計						
単価						円／個

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 M33*1200		本	1			
合計						
単価						円／本

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　53号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 7*7 G/O 24φ		m	1			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　54号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 3*7 G/O 18φ		m	1			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　55号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 3*7 G/O 14φ		m	1			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　56号	材料費(m2)		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 5.0φ*50*50		m2	1			
合計						
単価						円／m2

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　57号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 7*7 G/O 30φ L=6.5m		本	1			
合計						
単価						円／本

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　58号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 318.5φ*6.0t-500		個	1			
合計						
単価						円／個

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　59号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 7*7 G/O 18φ L=4.5m		本	1			
合計						
単価						円／本

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　60号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 318.5φ*6.0t-300		個	1			
合計						
単価						円／個

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　61号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 38φ*1200		本	1			
合計						
単価						円／本

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　62号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 1・1/2(38φ)*419		本	1			
合計						
単価						円／本

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　63号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 1(25φ)*350		本	1			
合計						
単価						円／本

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　64号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 F-24		個	1			
合計						
単価						円／個

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　65号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 A-28		個	1			
合計						
単価						円／個

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　66号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 18φ用-1500		本	1			
合計						
単価						円／本

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　67号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 14φ用-1300		本	1			
合計						
単価						円／本

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　68号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 24φ用 12t*150*246		個	1			
合計						
単価						円／個

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　69号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 4.5t*60*75		個	1			
合計						
単価						円／個

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　70号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 4.0φ*70*300		個	1			
合計						
単価						円／個

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　71号	高圧ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	65			
高圧ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ損料 1.03MPa 8.9m3/min		日	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　72号	グラウト材料		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 25kg袋入		t	1.23			
ｸﾞﾗｳﾄ用混和剤 ｼｰｶｾﾑ FLC 400		L	12.3			
合計						
単価						円／m3

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　73号	高圧ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	47			
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動] ｽｸﾘｭ型 吐出量7.5～7.8m3/min		日	1.7			
合計						
単価						円／日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８徳土　徳島上那賀線　上勝・福原　落石対策工事（２）					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	0.123	1,403	
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	0.076	776	
L001090005	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	ｽｸﾘｭ型 吐出量7.5～7.8m3/min	日	3.366	9,054	
L001130006	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力25t吊	日	2.392	127,281	
M000202133	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	供用日	0.108	1,701	
M000291001	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[掴み装置]	開口幅1700～2000mm 爪幅400～750mm	供用日	0.107	368	
M000603003	さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]	通称20kg級	日	1.1	1,298	
	合計額				141,881	

見積単価一覧表

工事名	Ｒ８徳土　徳島上那賀線　上勝・福原　落石対策工事（２）			
名称	規格	単位	単価	備考
支柱	H-200×200×8×12-4955	本	531,000	環境対策仕様
支柱ベースプレート	25×270×450	基	62,400	環境対策仕様
ピンボルト	M36×190	個	6,690	環境対策仕様
ピンボルト	M36×130	個	5,390	環境対策仕様
セメントアンカー	M33×1200	本	26,700	環境対策仕様
土砂部用アンカー	7×7　G/0　30φ　L=6.50m	本	86,600	環境対策仕様
サドル(打込アンカー含む)	16×600×1000　318.5φ×6.0t-500	基	179,340	環境対策仕様
ロープアンカー	7×7　G/0　18φ　L=4.50m	本	39,300	環境対策仕様
サドル(打込アンカー含む)	318.5φ×6t-300　16×360×560	基	80,300	環境対策仕様
岩部用アンカー	38φ×1200	本	46,800	環境対策仕様
ターンバックル(J&J)	1･1/2(38φ)×419	本	107,000	環境対策仕様
ターンバックル(J&E)	1(25φ)×350	本	21,900	環境対策仕様
ワイヤグリップ	F-24	個	3,000	環境対策仕様
シンブル	A-28	個	2,730	環境対策仕様
吊金具	24φ用　12t×150×246	個	56,900	環境対策仕様
クロスクリップ	4.5t×60×75	個	1,780	環境対策仕様
準備費(処分費)	伐採木	式	100,000	処分量:10t, 運搬距離L=34km

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R8徳土　徳島上那賀線　上勝・福原　落石対策工事（2）				
積上げ項目	なし				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考

数　量　総　括　表

(ﾚﾍﾞﾙ1) 工事区分	(ﾚﾍﾞﾙ2) 工　種	(ﾚﾍﾞﾙ3) 種　別	(ﾚﾍﾞﾙ4) 細　別	(ﾚﾍﾞﾙ5) 規　格	単位	数　量	備　考
道路改良							
	落石雪害防止工						
		平張コンクリート					
			平張コンクリート	18-8-40 W/C≦60%	m2	10	
		落石防止網工					
			高エネルギー吸収防護網工(第2分割)	CN-5.0TF型	m2	87	
	仮設工						
		交通管理工					
			交通誘導警備員	B	人日	60	
共通仮設							
	共通仮設費						
		準備費					
			伐木		m2	100	
			木根等処分費	伐採木	t	10	

落 石 防 護 網 工 数 量 計 算 書

種別： 高エネルギー吸収防護網工（第2分割）



（1.0式当り）

名　　称	規　　格	算　　式	単位	数　量
第2分割				
高エネルギー吸収防護網工	CN-5.0TF型		m2	86.6

落 石 防 護 網 工 数 量 表

工　種	名　称	規 格・寸 法	単 位	数 量	備 考
第2分割	**高エネルギー吸収防護網工**	**CN-5.0TF型**			
材料使用数量	CN支柱(岩部用)	H-200×200、H=5.0m	本	1	
	支柱ベースプレート	25×270×450	基	1	
	ピンボルト	M36×190	個	1	
	ピンボルト	M36×130	個	5	
	セメントアンカー	M33×1200	本	2	
	ワイヤロープ	7×7 G/O 24φ	m	29.5	
	ワイヤロープ	3×7 G/O 18φ	m	79.8	
	ワイヤロープ	3×7 G/O 14φ	m	117.4	
	金網	5.0φ×50×50	m2	99.0	
	土砂部用アンカー	7×7 G/O 30φ L=6.5m	本	2	土砂用 最上段横、吊ﾛｰﾌﾟ用
	サドル(打込アンカー含む)	318.5φ×6.0t-500	基	2	
	ロープアンカー	7×7 G/O 18φ L=4.5m	本	2	土砂用 横、袖吊ﾛｰﾌﾟ用
	サドル(打込アンカー含む)	318.5φ×6.0t-300	基	2	
	岩部用アンカー	38φ×1200	本	3	岩用 支柱ｻｲﾄﾞ、横ﾛｰﾌﾟ等
	ターンバックル(J&J)	1・1/2(38φ)×419	本	2	土砂部用
	ターンバックル(J&E)	1(25φ)×350	本	5	支柱ｻｲﾄﾞ、横ﾛｰﾌﾟ等
	ワイヤグリップ	F-24	個	18	片端6個
	シンブル	A-28	個	3	
	巻付グリップ(E型)	18φ用-1500	本	11	
	巻付グリップ(E型)	14φ用-1300	本	19	
	吊金具	24φ用 12t×150×246	個	5	
	クロスクリップ	(大)4.5t×60×75	個	84	
	結合コイル	4.0φ×70×300	個	355	

落 石 防 護 網 工 数 量 表

工　種	名　称	規 格・寸 法	単 位	数 量	備 考
第2分割	**高エネルギー吸収防護網工**	**CN-5.0TF型**			
施工数量	金網・ロープ設置工	5.0φ×50×50	m2	87.0	
	支柱設置工(岩部用)	H=4.0～5.0m	基	1	
	岩部用アンカー設置工	38φ×1200	本	3	岩用 支柱ｻｲﾄﾞ、横ﾛｰﾌﾟ等
	土砂部用アンカー (30φ)設置工(サドル有)	削孔長：5.5m、削孔径：90φ	基	2	土砂用 最上段横、吊ﾛｰﾌﾟ用
	ロープアンカー (18φ)設置工(サドル有)	削孔長：3.5m、削孔径：65φ	基	2	土砂用 支柱ｻｲﾄﾞ用



名 称・規 格	計　　算　　式	単 位	数 量
平張コンクリート工 1m2あたり	コンクリート 0.1 × 1 = 0.100	m3	0.100
	基礎砕石	m2	1.00