見積参考資料

工事名　Ｒ８吉土　石井引田線他　上板・下六條他　区画線工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部１
単価使用年月	令和 8年11月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（１）－１
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

総括表

事業区分	単位	数量	単価	金額	摘要
下六条	式	1			本
元町	式	1			本
大道北	式	1			本
柿原	式	1			本
西条	式	1			本
石井	式	1			本
高川原	式	1			本
藍畑	式	1			本
工事価格総計	式	1			
消費税額及び地方消費税額	式	1			

総括表

事業区分	単位	数量	単価	金額	摘要
工事費計	式	1			

設計内訳書（下六条）

工事名	Ｒ８吉土　石井引田線他　上板・下六條他　区画線工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
ｶﾗｰ路面標示 溶融式,緑,W=30cm		m2	150				単　1号 【暫定単価】
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	1				単　2号
交通誘導警備員	B	人日	1				単　3号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（下六条）

工事名	Ｒ８吉土　石井引田線他　上板・下六條他　区画線工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（元町）

工事名	Ｒ８吉土　石井引田線他　上板・下六條他　区画線工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
道路付属施設工		式	1				
道路付属物工		式	1				
視線誘導標	視線誘導標規格:両面,反射体径φ100,ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式,施工区分:構造物取付,施工規模:10本未満	本	2				単　4号
軟質標示板	H600×W100,φ60.5支柱用,高輝度反射(蛍光黄緑)/文字印刷	枚	2				単　5号 【暫定単価】
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	1				単　6号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（元町）

工事名	Ｒ８吉土　石井引田線他　上板・下六條他　区画線工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（大道北）

工事名	Ｒ８吉土　石井引田線他　上板・下六條他　区画線工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
ｶﾗｰ路面標示 溶融式,緑,W=30cm		m2	11				単　7号 【暫定単価】
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	1				単　8号
交通誘導警備員	B	人日	1				単　9号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（大道北）

工事名	Ｒ８吉土　石井引田線他　上板・下六條他　区画線工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（柿原）

工事名	Ｒ８吉土　石井引田線他　上板・下六條他　区画線工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
ｶﾗｰ路面標示 溶融式,緑,W=30cm		m2	12				単　10号 【暫定単価】
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	1				単　11号
交通誘導警備員	B	人日	1				単　12号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（柿原）

工事名	Ｒ８吉土　石井引田線他　上板・下六條他　区画線工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（西条）

工事名	Ｒ８吉土　石井引田線他　上板・下六條他　区画線工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
道路付属施設工		式	1				
道路付属物工		式	1				
視線誘導標	視線誘導標規格:両面,反射体径φ100,ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式,施工区分:構造物取付,施工規模:10本未満	本	2				単　13号
軟質標示板	H600×W100,φ60.5支柱用,高輝度反射(蛍光黄緑)/文字印刷	枚	2				単　14号 【暫定単価】
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	1				単　15号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（西条）

工事名	Ｒ８吉土　石井引田線他　上板・下六條他　区画線工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（石井）

工事名	Ｒ８吉土　石井引田線他　上板・下六條他　区画線工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
ｶﾗｰ路面標示 溶融式,緑,W=30cm		m2	22				単　16号 【暫定単価】
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	1				単　17号
交通誘導警備員	B	人日	1				単　18号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（石井）

工事名	Ｒ８吉土　石井引田線他　上板・下六條他　区画線工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（高川原）

工事名	Ｒ８吉土　石井引田線他　上板・下六條他　区画線工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
ｶﾗｰ路面標示 溶融式,緑,W=30cm		m2	23				単　19号 【暫定単価】
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	1				単　20号
交通誘導警備員	B	人日	1				単　21号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（高川原）

工事名	Ｒ８吉土　石井引田線他　上板・下六條他　区画線工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（藍畑）

工事名	Ｒ８吉土　石井引田線他　上板・下六條他　区画線工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
道路付属施設工		式	1				
道路付属物工		式	1				
視線誘導標	視線誘導標規格:両面,反射体径φ100,ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式,施工区分:構造物取付,施工規模:10本未満	本	2				単　22号
軟質標示板	H600×W100,φ60.5支柱用,高輝度反射(蛍光黄緑)/文字印刷	枚	2				単　23号 【暫定単価】
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	1				単　24号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（藍畑）

工事名	Ｒ８吉土　石井引田線他　上板・下六條他　区画線工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	ｶﾗｰ路面標示 溶融式,緑,W=30cm		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾗｰ路面標示 材料費		m2	100			単　25号 【暫定単価】
ｶﾗｰ路面標示 施工費		m2	100			単　26号
諸雑費(率)		式	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			単　27号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　28号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	視線誘導標	視線誘導標規格:両面,反射体径φ100,ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式,施工区分:構造物取付,施工規模:10本未満	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	構造物取付,手間+材料費,両面,反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式,標準,10本未満,無,無	本	1			単　29号
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	軟質標示板	H600×W100,φ60.5支柱用,高輝度反射(蛍光黄緑)/文字印刷	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(枚)		枚	1			単　30号 【暫定単価】
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			単　27号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	ｶﾗｰ路面標示 溶融式,緑,W=30cm		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾗｰ路面標示 材料費		m2	100			単　25号 【暫定単価】
ｶﾗｰ路面標示 施工費		m2	100			単　26号
諸雑費(率)		式	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			単　27号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　28号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	ｶﾗｰ路面標示 溶融式,緑,W=30cm		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾗｰ路面標示 材料費		m2	100			単　25号 【暫定単価】
ｶﾗｰ路面標示 施工費		m2	100			単　26号
諸雑費(率)		式	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			単　27号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　28号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	視線誘導標	視線誘導標規格:両面,反射体径φ100,ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式,施工区分:構造物取付,施工規模:10本未満	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	構造物取付,手間+材料費,両面,反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式,標準,10本未満,無,無	本	1			単　29号
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	軟質標示板	H600×W100,φ60.5支柱用,高輝度反射(蛍光黄緑)/文字印刷	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(枚)		枚	1			単　30号 【暫定単価】
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			単　27号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	ｶﾗｰ路面標示 溶融式,緑,W=30cm		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾗｰ路面標示 材料費		m2	100			単　25号 【暫定単価】
ｶﾗｰ路面標示 施工費		m2	100			単　26号
諸雑費(率)		式	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			単　27号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　28号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	ｶﾗｰ路面標示 溶融式,緑,W=30cm		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾗｰ路面標示 材料費		m2	100			単　25号 【暫定単価】
ｶﾗｰ路面標示 施工費		m2	100			単　26号
諸雑費(率)		式	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			単　27号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　28号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	視線誘導標	視線誘導標規格:両面,反射体径φ100,ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式,施工区分:構造物取付,施工規模:10本未満	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	構造物取付,手間+材料費,両面,反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式,標準,10本未満,無,無	本	1			単　29号
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	軟質標示板	H600×W100,φ60.5支柱用,高輝度反射(蛍光黄緑)/文字印刷	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(枚)		枚	1			単　30号 【暫定単価】
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			単　27号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	ｶﾗｰ路面標示 材料費		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(kg)		kg	420			単　31号 塗料【暫定単価】
材料費(kg)		kg	25			単　32号 散布骨材【暫定単価】
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	16.7			
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ 工業用･業務用		kg				
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	ｶﾗｰ路面標示 施工費		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			
特殊作業員		人	1			
普通作業員		人	2			
溶解槽(ﾆｰﾀﾞ)[可搬式] 釜容量200～350kg×2槽		時間	3.25			
ﾗｲﾝﾏｰｶ[溶融・ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] ﾗｲﾝ幅30・45cm 塗料ﾀﾝｸ容量60kg		時間	3.25			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.0t		時間	3.25			
中小型ﾄﾗｯｸ(ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾞ)[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 乗車定員6名 最大積載量2000kg		時間	3.25			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	構造物取付,手間+材料費,両面,反射 体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式,標準,10本未満,無,無	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 構造物取付用 両面反射　φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		本	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 軟質標示板　H600×W100　φ60.5支柱用		枚	1			【暫定単価】
合計						
単価						円／枚

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 塗料、緑		kg	1			【暫定単価】
合計						
単価						円／kg

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾎﾜｲﾄｼﾘｶ　40～80ﾒｯｼｭ		kg	1			【暫定単価】
合計						
単価						円／kg

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８吉土　石井引田線他　上板・下六條他　区画線工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
M000302012	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	通称4～4.5t積級 吊能力2.0t	時間	7.085	16,508	
M001121008	ﾗｲﾝﾏｰｶ[溶融･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	ﾗｲﾝ幅30･45cm 塗料ﾀﾝｸ容量60kg	時間	7.085	2,798	
M001122001	溶解槽(ﾆｰﾀﾞ)[可搬式]	釜容量200～350kg×2槽	時間	7.085	9,210	
M002021009	中小型ﾄﾗｯｸ(ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾞ)[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	乗車定員6名 最大積載量2000kg	時間	7.085	15,374	
	合計額				43,890	

見積単価一覧表

工事名	R8吉土　石井引田線他　上板・下六條他　区画線工事			
名称	規格	単位	単価	備考
カラー路面標示塗料	緑（アトムラインセフテイ同等品以上）	kg	640	【暫定単価】
散布骨材	ホワイトシリカ　40～80メッシュ	kg	320	【暫定単価】
軟質標示板	H600×W100,φ60.5支柱用,高輝度反射(蛍光黄緑)/文字印刷（ソフトウィングサイン同等品以上）	枚	18,000	【暫定単価】

数量総括表

工　種	種　別	細　別	規　　格	単位	計算数量	設計数量	摘要
区画線工							
	区画線工						
		カラー路面標示	溶融式,緑,W=30cm	m2	150.21	150	下六條
		〃	〃	〃	10.98	11	大道北
		〃	〃	〃	12.45	12	柿原
		〃	〃	〃	22.32	22	石井
		〃	〃	〃	22.77	23	高川原
道路付属施設工							
	道路付属物工						
		視線誘導標	両面,反射体径φ100,ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	2	2	元町
		〃	〃	〃	2	2	西条
		〃	〃	〃	2	2	藍畑
		軟質標示板	H600×W100,φ60.5支柱用,高輝度反射(蛍光黄緑)/文字印刷	枚	2	2	元町
		〃	〃	〃	2	2	西条
		〃	〃	〃	2	2	藍畑

数量集計表

種　　別：区画線工,道路付属物工

細　別	規　格	単位	下六條	元町	大道北	柿原	西条	石井	高川原	藍畑	摘　要
カラー路面標示	溶融式,緑,W=30cm	m2	150.21	-	10.98	12.45	-	22.32	22.77	-	
視線誘導標	両面,反射体径φ100,ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	-	2	-	-	2	-	-	2	
軟質標示板	H600×W100,φ60.5支柱用,高輝度反射(蛍光黄緑)/文字印刷	枚	-	2	-	-	2	-	-	2	

一般計算書

種　　別：区画線工,道路付属物工

細別／規格	算　　式　／　　図			数　量
カラー路面標示				
溶融式,緑,W=30cm				
下六條１	39.4+94.6+94.5+49.6+94.1	= 372.20	m	111.66 m2
下六條２	56.9+71.6	= 128.50	m	38.55 m2
大道北	23.5+13.1	= 36.60	m	10.98 m2
柿原	41.5	= 41.50	m	12.45 m2
石井	74.4	= 74.40	m	22.32 m2
高川原１	12.3	= 12.30	m	3.69 m2
高川原２	63.6	= 63.60	m	19.08 m2
視線誘導標				
両面,反射体径φ100,ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式				
元町	2本	= 2		2 本
西条	2本	= 2		2 本
藍畑	2本	= 2		2 本
軟質標示板				
H600×W100,φ60.5支柱用,高輝度反射(蛍光黄緑)/文字印刷				
元町	2枚	= 2		2 枚
西条	2枚	= 2		2 枚
藍畑	2枚	= 2		2 枚