

見積参考資料

工事名 R 1 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・北沖洲 4 道路工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部 1
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

総括表

事業区分	単位	数量	単価	金額	摘要
本01	式	1			本
附01	式	1			附
工事価格総計	式	1			
消費税額及び地方消費税額	式	1			
工事費計	式	1			

設計内訳書 (本01)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・北沖洲 4 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
路体盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	400				単 1号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	400				単 2号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	400				単 3号
土材料	規格200mm以下、CBR20以上	m3	1,200				単 4号
路床盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	300				単 5号
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	300				単 6号
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	300				単 7号
土材料	規格200mm以下、CBR20以上	m3	900				単 8号
擁壁工		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・北沖洲 4 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
場所打擁壁工		式	1				
舗装止擁壁		m	100				単 9号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	350				単 10号
埋戻し	土質:土砂	m3	250				単 11号
基面整正		m2	10				単 12号
側溝工		式	1				
2号カッター		m	20				単 13号
6号カッター		m	6				単 14号
8号カッター		m	19.5				単 15号
10号カッター		m	1				単 16号
1号路側排水管	φ300	m	67				単 17号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・北沖洲4 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
2号路側排水管	φ400	m	131				単 18号
管渠工		式	1				
ヒューム管(B形管) 2号菅渠	管規格:外圧管1種	m	46				単 19号
ヒューム管(B形管) 4号菅渠	管規格:外圧管1種	m	38				単 20号
鉄筋コンクリート台付管 1号	管規格:φ300	m	31				単 21号
鉄筋コンクリート台付管 3号	管規格:φ600	m	40				単 22号
集水樹・マンホール工		式	1				
LM15管理樹		式	1				内 1号
現場打ち街渠樹 4-7街渠樹	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所	2				単 23号
現場打ち街渠樹 4-16街渠樹	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所	4				単 24号
現場打ち街渠樹 4-18街渠樹	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1				単 25号
現場打ち街渠樹 6-1街渠樹	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所	4				単 26号
現場打ち街渠樹 6-4街渠樹	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1				単 27号

設計内訳書 (本01)

工事名	R1徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・北沖洲4 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち街渠樹 6-5街渠樹	集水樹・街渠樹種類：現場打材，コンクリート規格：18-8-25(高炉)，法面作業補正：無し	箇所	2				単 28号
プレキャスト街渠樹 3号街渠樹 560kg/個	樹規格：路側排水管用φ400T-25 110° 開閉グレーチング付	箇所	40				単 29号
プレキャスト街渠樹 2号街渠樹 407kg/個	樹規格：路側排水管用φ300T-25 110° 開閉グレーチング付	箇所	10				単 30号
現場打ち集水樹 9号集水樹	集水樹・街渠樹種類：現場打材，コンクリート規格：18-8-25(高炉)，法面作業補正：無し	箇所	1				単 31号
現場打ち集水樹 10号集水樹	集水樹・街渠樹種類：現場打材，コンクリート規格：18-8-25(高炉)，法面作業補正：無し	箇所	1				単 32号
現場打ち集水樹 11号集水樹	集水樹・街渠樹種類：現場打材，コンクリート規格：18-8-25(高炉)，法面作業補正：無し	箇所	1				単 33号
現場打ち集水樹 12号集水樹	集水樹・街渠樹種類：現場打材，コンクリート規格：18-8-25(高炉)，法面作業補正：無し	箇所	1				単 34号
現場打ち集水樹 13号集水樹	集水樹・街渠樹種類：現場打材，コンクリート規格：18-8-25(高炉)，法面作業補正：無し	箇所	1				単 35号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚：15cm以下	m	10				単 36号
舗装版破碎	舗装版種別：アスファルト舗装版，舗装版厚：5cm	m2	400				単 37号
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分：無筋構造物，工法区分：機械施工	m3	1				単 38号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・北沖洲 4 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	20				単 39号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	20				単 40号
建設汚泥処分		t	0.03				単 41号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 B		人日	100				単 42号
舗装		式	1				
縁石工		式	1				
縁石工		式	1				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 1号縁石	ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種(180/205×250×600)	m	460				単 43号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 3-1号縁石	ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種(180/205×250×600)	m	300				単 44号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 3-2号縁石	ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種(180/205×250×600)	m	15				単 45号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・北沖洲 4 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞｯｸ 4号縁石	ﾌﾞｯｸ規格:各種(2000mm以下、50kg以上550kg未満)	m	77				単 46号
歩車道境界ﾌﾞｯｸ 5号縁石 乗り入れ部	ﾌﾞｯｸ規格:各種(600mm以下、50kg未満)	m	42				単 47号
歩車道境界ﾌﾞｯｸ 6号縁石 擦り付け	ﾌﾞｯｸ規格:各種(2000mm以下、50kg以上550kg未満)	m	2				単 48号
歩車道境界ﾌﾞｯｸ 7号縁石 乗り入れ部	ﾌﾞｯｸ規格:各種(600mm以下、50kg未満)	m	4				単 49号
歩車道境界ﾌﾞｯｸ 8号縁石	ﾌﾞｯｸ規格:各種(2000mm以下、50kg以上550kg未満)	m	4				単 50号
歩車道境界ﾌﾞｯｸ 9号縁石 乗り入れ部	ﾌﾞｯｸ規格:各種(600mm以下、50kg未満)	m	10				単 51号
歩車道境界ﾌﾞｯｸ 10号縁石 擦り付け	ﾌﾞｯｸ規格:各種(2000mm以下、50kg以上550kg未満)	m	2				単 52号
歩車道境界ﾌﾞｯｸ 11号縁石	ﾌﾞｯｸ規格:各種(2000mm以下、50kg以上550kg未満)	m	4				単 53号
地先境界ﾌﾞｯｸ 植樹帯ﾌﾞｯｸ	ﾌﾞｯｸ規格:B種(150×120×600)	m	470				単 54号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・北沖洲4 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質試験費	突固めによる土の締固め試験	試料	1				単 55号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書 (附01)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・北沖洲 4 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
残土処理工		式	1				
整地 人工海浜	作業区分:敷均し(ル-ズ)	m3	10,000				単 56号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
土質試験費	土の粒度試験 沈降分析	試料	1				単 57号
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書 (附01)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・北沖洲4 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	LM15管理柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,24-8-25(20)(高炉),一般養生,全ての費用	m3	6.364				
型枠	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	29.32				
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.448				単 58号
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.042				単 59号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	0.441				
型枠	一般型枠,均しコンクリート	m2	0.84				
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシャー 40~0,全ての費用	m2	4.41				
プレキャストマンホール	据付,2000kg/基以下,無しまたは円形断面以外,全ての費用	基	1				
マンホール 調整リング φ600 H=100mm		基	1				
マンホール 調整金物 調整高45mmまで		基	1				
マンホール 鋳鉄製マンホール 浮上防止かぎ付T-14		組	1				
マンホール 転落防止はしご		個	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	LM15管理桧							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物,ハックホリ(クレーン機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	0.036					
型枠	一般型枠,均しコンクリート	m2	0.39					
マンホール 足掛金物 w=300mm 現場打用		個	9					
足場工	手摺先行型枠組足場,不要,標準(1.0)	掛m2	44.3				単 60号	
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保, V>40空m3, f<=40kN/m2 [t<=120cm]	空m3	1.6				単 61号	
合計								

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	4.0m以上, 敷均し+締固め, 10,000m3未満, 無し	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	土材料	規格200mm以下、CBR20以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土材料		m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	路床盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上, 10,000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	土材料	規格200mm以下、CBR20以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	舗装止擁壁		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.8				
	型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	8				
	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	3				
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.08				
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
12	基面整正		m2	1			
	合計						
	単価						円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	2号がッター		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシュ ン 40~0,全ての費用	m2	7.25				
コンクリート		小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉) ,一般養生,無し,全ての費用	m3	1.071				
型枠		一般型枠,均しコンクリート	m2	3.16				
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.11				
歩車道境界ブロック		設置,各種(2000mm以下,50~550kg未 満),1.65個/m,無し,無し	m	16.5				
合計								
単価								円/m

1 次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	6号がッター		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシュ ン 40~0,全ての費用	m2	7.25				
コンクリート		小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉) ,一般養生,無し,全ての費用	m3	1.071				
型枠		一般型枠,均しコンクリート	m2	3.16				
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.11				
歩車道境界ブロック		設置,各種(600mm以下,50kg未満),1. 65個/m,無し,無し	m	16.5				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	8号がッター		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1.881				
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	5.56				
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.19				
歩車道境界ブロック		設置, 各種(2000mm以下, 50~550kg未満), 1.65個/m, 無し, 無し	m	16.5				
合計								
単価								円/m

1 次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	10号カッター		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシュ ン 40~0,全ての費用	m2	7.25				
コンクリート		小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉) ,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.734				
型枠		一般型枠,均しコンクリート	m2	2.16				
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.07				
歩車道境界ブロック		設置,各種(600mm以下,50kg未満),1. 65個/m,無し,無し	m	16.5				
合計								
単価								円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	1号路側排水管	φ300	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝(製品長 2m/個)		据付, 200mm以上400mm以下, 有り, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	2号路側排水管	φ400	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝(製品長 2m/個)		据付, 200mm以上400mm以下, 有り, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	ヒューム管(B形管) 2号菅渠	管規格:外圧管1種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ヒューム管(B形管)	据付, 300mm, 90° 巻き, 有り, 外圧管1種, 18-8-25(20)(高炉), 全ての費用	m	1				
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	ヒューム管(B形管) 4号菅渠	管規格:外圧管1種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ヒューム管(B形管)	据付, 600mm, 90° 巻き, 有り, 外圧管1種, 18-8-25(20)(高炉), 全ての費用	m	1				
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	鉄筋コンクリート台付管 1号	管規格: φ 300	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付, 300mm, 2m/個, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	鉄筋コンクリート台付管 3号	管規格: φ 600	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付, 600mm, 2m/個, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	現場打ち街渠樹 4-7街渠樹	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-25(高炉),0.26m3を超え0.28m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1				単 62号
	歩車道境界ブロック	設置,各種(600mm以下、50kg未満),1.67個/m,無し,無し	m	1.2				
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	現場打ち街渠樹 4-16街渠樹	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート 規格:18-8-25(高炉),法面作業補正: 無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-25(高炉),0.28m3を超え0.30m3 以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以 下,無し,無し	枚	1				単 62号
	歩車道境界ブロック	設置,各種(600mm以下、50kg未満),1. 67個/m,無し,無し	m	1.2				
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	現場打ち街渠樹 4-18街渠樹	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-25(高炉),0.30m3を超え0.32m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1				単 62号
	歩車道境界ブロック	設置,各種(600mm以下、50kg未満),1.67個/m,無し,無し	m	1.2				
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	現場打ち街渠樹 6-1街渠樹	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-25(高炉),0.55m3を超え0.58m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1				単 63号
	歩車道境界ブロック	設置,各種(2000mm以下,50~550kg未満),1.67個/m,無し,無し	m	1.2				
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	現場打ち街渠樹 6-4街渠樹	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート 規格:18-8-25(高炉),法面作業補正: 無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-25(高炉),0.61m3を超え0.65m3 以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以 下,無し,無し	枚	1				単 63号
	歩車道境界ブロック	設置,各種(2000mm以下,50~550kg未 満),1.67個/m,無し,無し	m	1.2				
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	現場打ち街渠樹 6-5街渠樹	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート 規格:18-8-25(高炉),法面作業補正: 無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-25(高炉),0.58m3を超え0.61m3 以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1 70kg/枚以下,無し,無し	枚	1				単 64号
	歩車道境界ブロック	設置,各種(2000mm以下,50~550kg未 満),1.67個/m,無し,無し	m	1.2				
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ街渠柵 3号街渠柵 560kg/個	柵規格:路側排水管用φ400T-25 11 0°開閉ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水柵		据付,400kgを超え800kg以下,有り, 全ての費用	基	1				
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水柵(材料費)			基	1				
合計								
単価							円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ街渠柵 2号街渠柵 407kg/個	柵規格:路側排水管用φ300T-25 11 0°開閉ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水柵		据付,400kgを超え800kg以下,有り, 全ての費用	基	1				
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水柵(材料費)			基	1				
合計								
単価							円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	現場打ち集水桝 9号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート 規格:18-8-25(高炉),法面作業補正: 無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉),0.82m3を超え0.87m3 以下,バック材(クレーン機能付)打設,一般 養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1 70kg/枚以下,無し,無し	枚	1				単 65号
	マンホール 足掛金物 w=300mm 現場打用		個	2				
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	現場打ち集水桝 10号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート 規格:18-8-25(高炉),法面作業補正: 無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉),1.03m3を超え1.09m3 以下,バック材(クレーン機能付)打設,一般 養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1 70kg/枚以下,無し,無し	枚	1				単 66号
	マンホール 足掛金物 w=300mm 現場打用		個	3				
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	現場打ち集水樹 1 1号集水樹	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-25(高炉),1.09m3を超え1.15m3以下,バック材(クレーン機能付)打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 66号	
	マンホール 足掛金物 w=300mm 現場打用		個	3				
	合計							
	単価						円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	現場打ち集水桝 1 2号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート 規格:18-8-25(高炉),法面作業補正: 無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉),0.97m3を超え1.03m3 以下,バック材(クレーン機能付)打設,一般 養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1 70kg/枚以下,無し,無し	枚	1				単 66号
	マンホール 足掛金物 w=300mm 現場打用		個	3				
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	現場打ち集水桝 1 3号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉),0.97m3を超え1.03m3以下,バック材(クレーン機能付)打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1				単 66号
	マンホール 足掛金物 w=300mm 現場打用		個	3				
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 10cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物,機械施工+ダンプトラック10t 積級,無し,無し,必要,無し,15.5以 下	m3	1			単 67号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械(騒音対策不要、厚1 5cm以下),無し,22.0km以下,全ての 費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 68号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	建設汚泥処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 69号	
合計								
単価							円/t	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 70号	
	合計							
	単価						円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	歩車道境界ブロック 1号縁石	ブロック規格:B種(180/205×250×600)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置, B種(180/205×250×600), 再生 クラッシュラン RC-40, 18-8-25(高炉), 有り	m	1				
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	歩車道境界ブロック 3-1号縁石	ブロック規格:B種(180/205×250×600)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, B種(180/205×250×600), 砕石 (各種), 無し	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	歩車道境界ブロック 3-2号縁石	ブロック規格:B種(180/205×250×600)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, B種(180/205×250×600), 砕石 (各種), 無し	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	歩車道境界ブロック 4号縁石	ブロック規格:各種(2000mm以下、50kg以上550kg未満)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置,各種(2000mm以下、50~550kg未満),1.67個/m,砕石(各種),無し	m	1				
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	歩車道境界ブロック 5号縁石 乗り入れ部	ブロック規格:各種(600mm以下、50kg未満)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置,各種(600mm以下、50kg未満),1.67個/m,再生クラッシュラン RC-40,無し	m	1				
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	歩車道境界ブロック 6号縁石 擦り付け	ブロック規格:各種(2000mm以下、50kg以上550kg未満)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置,各種(2000mm以下、50~550kg未満),1.67個/m,再生クラッシュラン RC-40,18-8-25(高炉),無し	m	1				
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	歩車道境界ブロック 7号縁石 乗り入れ部	ブロック規格:各種(600mm以下、50kg未満)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置,各種(600mm以下、50kg未満),1.67個/m,再生クラッシュラン RC-40,18-8-25(高炉),無し	m	1				
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	歩車道境界ブロック 8号縁石	ブロック規格:各種(2000mm以下、50kg以上550kg未満)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置,各種(2000mm以下、50~550kg未満),1.67個/m,無し,無し	m	1				
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	歩車道境界ブロック 9号縁石 乗り入れ部	ブロック規格:各種(600mm以下、50kg未満)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置,各種(600mm以下、50kg未満),1.67個/m,無し,無し	m	1				
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	歩車道境界ブロック 10号縁石 擦り付け	ブロック規格:各種(2000mm以下、50kg以上550kg未満)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置,各種(2000mm以下、50~550kg未満),1.67個/m,無し,無し	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	歩車道境界ブロック 11号縁石	ブロック規格:各種(2000mm以下、50kg以上550kg未満)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置,各種(2000mm以下、50~550kg未満),1.67個/m,再生クッション RC-40,18-8-25(高炉),無し	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	地先境界ﾌﾟﾛｯｸ 植樹帯ﾌﾟﾛｯｸ	ﾌﾟﾛｯｸ規格:B種(150×120×600)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	地先境界ﾌﾟﾛｯｸ	設置, B種(150×120×600), 砕石(各種), 無し	m	1				
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	土質試験費	突固めによる土の締固め試験	単位	試料	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	突固めによる土の締固め試験		式	1				
	合計							
	単価						円/試料	

1 次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	整地 人工海浜	作業区分:敷均し(ル-ス)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	敷均し(ル-ス), 標準	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 57号	土質試験費	土の粒度試験 沈降分析	単位	試料	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土質等試験費(一式入力)		式	1				単 71号
	合計							
	単価						円/試料	

2次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 58号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		t	1.03				
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/t

2次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 59号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16~25		t	1.03				
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/t

2次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 60号	足場工	手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	とび工		人					
	普通作業員		人					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	1.4				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/掛m2

2次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 61号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	パイポット支保・くさび結合支保	パイポット支保, V>40空m3, f<=40kN/m2 [t<=120cm]	単位	空m3	単位数量	100	単価	
	土木一般世話役		人					
	型わく工		人					
	とび工		人					
	普通作業員		人					
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/空m3	

2次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 62号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚	100				
	側溝蓋 T-25 110度開閉300*400		枚	100				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/枚

2次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 63号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚	100				
	側溝蓋 T-25 110度開閉300*800		枚	100				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/枚

2次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 64号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100				
	側溝蓋 T-25 110度開閉400*800		枚	100				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/枚

2次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 65号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100				
	側溝蓋 T-25 800*800		枚	100				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/枚

2次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 66号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100				
	側溝蓋 T-25ボルト固定細め600*600		枚	100				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/枚

2次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 67号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物,機械施工+ダンプトラック10t 積級,無し,無し,必要,無し,15.5以 下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必 要	m3	1			単 72号	
	処分費(m3)		m3	1			単 73号	
	殻運搬	Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし,機 械積込,無し,15.5km以下,全ての費 用	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 68号	処分費(m3)	条件	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 アスファルト殻		m3	100				
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 69号	処分費(t)	条件	単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 汚泥		t	100				
	合計							
	単価							円/t

2次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 70号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
	交通誘導警備員B		人						
	合計								
	単価								円／人日

2次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 71号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土質等試験費		式	1					
	合計								

3次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 72号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m3

3次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 73号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 コンクリート殻		m3	100				
	合計							
	単価							円/m3

機労材集計リスト (機械)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・北沖洲4 道路工事					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001010003	バックホ(クロー) [標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.796	4,912	
L001010004	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.454	16,145	
L001010007	バックホ(クロー) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	3.03	30,276	
L001010008	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	8.394	55,063	
L001060003	タイヤロー[普通型]	運転質量8~20t	日	1.502	7,608	
L001070002	振動ロー(舗装用) [ハンドガイト式]	運転質量0.8~1.1t	日	26.28	51,243	
L001070011	振動ロー(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	日	13.591	57,761	
L001130006	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	25t吊	日	0.62	26,544	
L001180001	タンク及びビン	質量 60~80kg	日	0.97	612	
M000101008	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型(1次基準)]	3t級	供用日	8.39	47,652	
M000101012	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型(1次基準)]	15t級	供用日	22.216	437,649	
M000202019	バックホ(クロー) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	供用日	2.598	48,050	
M000202062	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	供用日	16.294	177,576	
M000202090	バックホ(クロー型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	2.072	44,135	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	2.093	42,751	
M001161010	コンクリートカッター[バキューム式・湿式]	切削深20cm級	供用日	0.043	237	
	合計額				1,048,214	

見積単価一覧表

工事名	R1徳土 徳島小松島港(沖洲外地区) 徳・北沖洲4 道路工事			
名称	規格	単位	単価	備考
鋼製蓋	T-25 110度開閉300*800	枚	34,700	
鋼製蓋	T-25 110度開閉400*800	枚	37,600	
鋼製蓋	T-25 ボルト固定細め600*600	枚	45,400	
鋼製蓋	T-25 ボルト固定細め800*800	枚	77,200	
歩車道境界ブロック	両面R B種 斜部	個	1,635	
歩車道境界ブロック	両面R B種	個	1,090	
歩車道境界ブロック	両面R B種 水抜きタイプ	個	1,635	
歩車道境界ブロック	片面R B種 乗り入れ部	個	980	
足掛金物	w=300mm 現場打用	個	2,130	
土材料	山土 200mm以下 CBR20以上 陸上運搬	m3	2,220	

見積単価一覧表

工事名	R1徳土 徳島小松島港(沖洲外地区) 徳・北沖洲4 道路工事			
名称	規格	単位	単価	備考
土材料	RC-30	m3	1,750	
処分費	アスファルト殻	m3	2,700	運搬距離L=14.6km
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	2,800	運搬距離L=14.6km
処分費	舗装版切断汚泥	t	11,000	

