

見積参考資料

工事名 R1三土 冥地地すべり 三・西祖谷冥地 地下水排除工事(1)

◇経費情報◇

工種区分	砂防・地すべり等工事
単価地区	三好3
施工地域・工事場所	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本工事費）

工事名	R1三土 冥地地すべり 三・西祖谷冥地 地下水排除工事(1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1				
地下水排除工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	4				単 1号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:レキ質土	m3	2				単 2号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4				単 3号
残土処分		m3	4				単 4号
集排水ホーリング工		式	1				
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:レキ質土,呼び径:径90mm	m	150				単 5号
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m	150				単 6号
保孔管	施工場所:地表VP,スレー現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):VP-40	m	300				単 7号
ホーリング 仮設機材		回	1				単 8号
足場		空m3	15				単 9号

設計内訳書（本工事費）

工事名	R1三土 冥地地すべり 三・西祖谷冥地 地下水排除工事(1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
孔口処理孔		式	1				
コンクリート 張コンクリート 18-8-40 W/C≦60%	無筋構造物, 一般養生, 現場内小運搬無し	m3	0.8				単 10号
型枠 張コンクリート	型枠の種類; 一般型枠	m2	5				単 11号
コンクリート 集水枡コンクリート 18-8-40 W/C≦60%	小型構造物, 一般養生, 現場内小運搬無し	m3	0.6				単 12号
型枠 集水枡コンクリート	型枠の種類; 一般型枠	m2	4				単 13号
基礎材	基礎材規格; 再生クラッシュラン40~0, 敷厚: 0.15m	m2	3				単 14号
孔口ハ ^イ フ	管径・管種類: 75mm・硬質塩化ビニル管, フィルターの有無; フィルター無	孔	5				単 15号
水抜ハ ^イ フ		m	0.8				単 16号
吸出し防止材		m2	0.2				単 17号
流末処理工		式	1				
暗渠排水管	管径・管種類: 100mm・高密度ポリエチレン管ダブル管	m	35				単 18号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（本工事費）

工事名	R 1 三土 冥地地すべり 三・西祖谷冥地 地下水排除工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂, 現場制約あり	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:レキ質土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	現場制約あり, 土砂, 有り	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模,バックホ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,12.0km以下	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	残土処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3)		m3	1				単 19号
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	ホ-リング	施工場所:地表,土質区分:埴質土,呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホ-リング		地表,埴質土,φ90mm,50m/本を超え80m/本以下	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	ホ-リング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホ-リング		地表,軟岩,φ90mm,50m/本を超え80m/本以下	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	保孔管	施工場所:地表VP, スレナ現場加工:無し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場合):V	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表, VP, 無し, 工場加工品, 各種	m	1				
合計								
単価								円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	ホーリング 仮設機材		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング 仮設機材		地表, 標準	回	1				
合計								
単価								円/回

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	足場		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
足場(地表)		傾斜地, 標準		空m3	1			
合計								
単価								円/空m3

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	コンクリート 張コンクリート 18-8-40 W/C≤60%	無筋構造物, 一般養生, 現場内小運 搬無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用		m3	1			
合計								
単価								円/m3

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	型枠 張コンクリート	型枠の種類；一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	コンクリート 集水枡コンクリート 18-8-40 W/C≤60%	小型構造物, 一般養生, 現場内小運 搬無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打 設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての 費用	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	型枠 集水枡コンクリート	型枠の種類；一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	基礎材	基礎材規格；再生クワッシュラン40～0, 敷厚 ：0.15m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クワッシュラン 40～0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	孔口パイプ	管径・管種類：75mm・硬質塩化ビニル管,フィルターの有無；フィルター無	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75			m	2.5				
材料費(個)			個	1				単 20号
合計								
単価								円/孔

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	水抜パイプ		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-65			m	1				
合計								
単価								円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	吸出し防止材		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材		m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	暗渠排水管	管径・管種類：100mm・高密度ポリエチレン管ダブル管	単位	m	単位数量	35	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費(個)		個	1			単 21号	
	材料費(個)		個	1			単 22号	
	材料費(個)		個	2			単 23号	
	硬質塩化ビニル管(一般管) VP-100		m	1.4				
	暗渠排水管	据付, 波状管及び網状管, 50~150mm, 要, 全ての費用	m	35				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	処分費(m3)	条件	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 残土処分		m3	100				
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	材料費(個)	条件	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費 DV-75mm 45°		個	1				
	合計							
	単価							円/個

2次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	材料費(個)		単位	個	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費 VP100用キャップ		個	1			
	合計						
	単価						円/個

2次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	材料費(個)		単位	個	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費 VP100用エルボ°90°		個	1			
	合計						
	単価						円/個

2次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費 VP100用ソケット		個	1				
	合計							
	単価						円/個	

機労材集計リスト (機械)

工事名	R1三土 冥地地すべり 三・西祖谷冥地 地下水排除工事 (1)					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	0.172	1,909	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.015	152	
L001110014	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	125kVA	日	22.423	106,275	
L001140051	クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.161	18,934	
L001180001	タンク及びピラマ	質量 60~80kg	日	0.082	51	
M000301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	供用日	0.842	4,040	
M000571004	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 200L/分	供用日	28.043	78,780	
M000601011	ローリングマシン[ロータリハカッション式]	スキッド型 55kW級	供用日	24.963	1,330,500	
	合計額				1,540,641	

