

見積参考資料

工事名 R1吉土 国道318号他 阿波・土成宮川内他 LED道路照明
灯工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部1
施工地域・工事場所	一般交通影響有り(2)
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

現場管理費に係る積算は令和1年5月1日から
適用する積算基準に基づくものとする。

設計内訳書 (本01)

工事名	R1吉土 国道318号他 阿波・土成宮川内他 LED道路照明 灯工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備		式	1				
道路照明設備工		式	1				
道路照明設備設置工		式	1				
道路照明灯設置 【ベース式】	型式(文字入力):ベース式, 規格(文字入力):LED道路 照明灯8-18, 高さ:8m	基	5				単 1号
道路照明灯設置 【共架式】	型式(文字入力):共架式, 規格(文字入力):LED道路 照明灯8-18, 高さ:8m	基	1				単 2号
道路照明灯設置 【共架式・遮光板付】	型式(文字入力):共架式, 規格(文字入力):LED道路 照明灯8-18, 高さ:8m	基	1				単 3号
道路照明灯設置 【灯具のみ交換】	型式(文字入力):ベース式, 規格(文字入力):LED道路 照明灯8-18, 高さ:8m	基	1				単 4号
照明灯基礎設置工		式	1				
照明灯基礎設置 【ベース式】	形状(文字入力):スパイラル管外, 寸法(文字入力):φ5 00×L1500	個所	5				単 5号
照明灯接地設置 【共架式】		個所	2				単 6号
作業土工(電気)	名称(文字入力):小規模土工	式	1				内 1号
殻運搬処理(電気)	名称(文字入力):As殻	式	1				内 2号
残土処分		m3	2				単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R1吉土 国道318号他 阿波・土成宮川内他 LED道路照明 灯工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断排水処分		t	0.05				単 8号
道路照明設備撤去工		式	1				
道路照明灯撤去 【へっす式】	型式(文字入力):へっす式,規格(文字入力):8m	基	5				単 9号
道路照明灯撤去 【共架式】	型式(文字入力):共架式,規格(文字入力):8m	基	1				単 10号
道路照明灯撤去 【灯具】	型式(文字入力):へっす式,規格(文字入力):8m	基	1				単 11号
現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):照明柱	式	1				内 3号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 A3人, B10人		人日	13				単 12号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	R1吉土 国道318号他 阿波・土成宮川内他 LED道路照明 灯工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	作業土工(電気)	名称(文字入力):小規模土工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	10				
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m2	4				
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	2				
土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 10.0km以下	m3	2				
上層路盤(歩道部)	100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	4				
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 再生密粒度アスファルト混合物(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	4				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	殻運搬処理(電気)	名称(文字入力):As殻						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
殻運搬	Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,7.5km以下,全ての費用	m3	0.16					
処分費(t)		t	0.38				単 25号	
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):照明柱						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊,9.0km以下,0.1t超0.2t以下	回	7					
合計								

1次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	道路照明灯設置 【ポール式】	型式(文字入力):ポール式,規格(文字 入力):LED道路照明灯8-18,高さ:8m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路照明灯建柱	GL8~12m 質量350kg以下,割増なし	基	1			単 13号	
	照明器具取付	照明器具取付,新設,持込	台	1			単 14号	
	自動点滅器取付(ポール取付)	自動点滅器(ポール取付),新設	個	1			単 15号	
	各種材料費		式	1			単 16号	
	合計							
	単価						円/基	

1次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	道路照明灯設置 【共架式】	型式(文字入力):共架式,規格(文字 入力):LED道路照明灯8-18,高さ:8m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路照明灯建柱	GL8~12m 質量350kg以下,割増なし	基	1			単 17号	
	照明器具取付	照明器具取付,新設,持込	台	1			単 14号	
	自動点滅器取付(ポール取付)	自動点滅器(ポール取付),新設	個	1			単 15号	
	各種材料費		式	1			単 18号	
	合計							
	単価						円/基	

1次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	道路照明灯設置 【共架式・遮光板付】	型式(文字入力):共架式,規格(文字 入力):LED道路照明灯8-18,高さ:8m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路照明灯建柱	GL8~12m 質量350kg以下,割増なし	基	1			単 17号	
	照明器具取付	照明器具取付,新設,持込	台	1			単 14号	
	自動点滅器取付(ポール取付)	自動点滅器(ポール取付),新設	個	1			単 15号	
	各種材料費		式	1			単 19号	
	合計							
	単価						円/基	

1次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	道路照明灯設置 【灯具のみ交換】	型式(文字入力):ﾊﾞｰｽ式,規格(文字 入力):LED道路照明灯8-18,高さ:8m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照明器具取付	照明器具取付,新設,持込	台	1			単 14号	
	自動点滅器取付(ポール取付)	自動点滅器(ポール取付),新設	個	1			単 15号	
	各種材料費		式	1			単 20号	
	合計							
	単価						円/基	

1次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	照明灯基礎設置 【ベース式】	形状(文字入力):スパイラル管外,寸法(文字入力):φ500×L1500	単位	個所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎掘削及びスパイラル管外立込	照明灯基礎 500φ2m以下	基	1				単 21号
	材料費(個)		個	1.5				単 22号
	コンクリート	小型構造物,人力打設,18-12-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.35				
	接地設置	D種接地,補正あり	極	1				単 23号
	連結式接地棒	径10×1500	本	1				単 24号
	型枠	一般型枠,小型構造物	m2	0.5				
	合計							
	単価							円/個所

1次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	照明灯接地設置 【共架式】		単位	個所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	接地設置	D種接地, 補正あり	極	1			単 23号	
	連結式接地棒 φ10*1500		本	1				
	合計							
	単価						円/個所	

1次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	残土処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3)		m3	1			単 26号	
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	舗装版切断排水処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(t)		t	1			単 27号	
	合計							
	単価						円/t	

1次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	道路照明灯撤去 【ポール式】	型式(文字入力):ポール式,規格(文字 入力):8m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路照明灯撤去	GL8~12m 質量350kg以下,割増なし	基	1			単 28号	
	照明器具取付	照明器具取付,撤去(不使用),持込	台	1			単 29号	
	自動点滅器取付(ポール取付)	自動点滅器(ポール取付),撤去(不使用)	個	1			単 30号	
	合計							
	単価						円/基	

1次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	道路照明灯撤去 【共架式】	型式(文字入力):共架式,規格(文字 入力):8m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路照明灯撤去	GL8~12m 質量350kg以下,割増なし	基	1			単 28号	
	照明器具取付	照明器具取付,撤去(不使用),持込	台	1			単 29号	
	自動点滅器取付(ポール取付)	自動点滅器(ポール取付),撤去(不使用)	個	1			単 30号	
	合計							
	単価						円/基	

1次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	道路照明灯撤去 【灯具】	型式(文字入力): π^{\wedge} - π 式,規格(文字 入力):8m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照明器具取付	照明器具取付,撤去(不使用),持込	台	1			単 29号	
	自動点滅器取付(ポール取付)	自動点滅器(ポール取付),撤去(不使用)	個	1			単 30号	
	合計							
	単価						円/基	

1次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	交通誘導警備員 A3人, B10人		単位	人日	単位数量	13	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	3			単 31号	
	交通誘導警備員B		人日	10			単 32号	
	合計							
	単価						円/人日	

2次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	道路照明灯建柱	GL8~12m 質量350kg以下,割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人					
	普通作業員		人					
	照明ポール		本	10				
	アンカーボルト		組	10				
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日	1.7				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/基

2次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	照明器具取付	照明器具取付, 新設, 持込	単位	台	単価数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人					
	普通作業員		人					
	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム]ハスケット型 12m×200kg×2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, 0時間	時間					単 33号
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/台

2次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	自動点滅器取付(ポール取付)	自動点滅器(ポール取付), 新設	単位	個	単位数量	10	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/個	

2次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	各種材料費	条件	単位	式	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
あわ産LED道路照明灯具 電源装置含む		基	1					
光電式自動点滅器 受台ポール直付きニップル式含		台	1					
ポール内ジョイントユニット 1灯, 2灯用単独連接		個	1					
引込ハンダ		個	1					
600Vビニル絶縁シースケーブル CV2.0mm, 2心		m	8.5					
600Vビニル絶縁シースケーブル CV2.0mm, 3心		m	7					
600Vビニル絶縁シースケーブル CV3.5mm, 2心		m	8					
鋼製電線管用附属品(厚鋼電線管用) ターミナルキャップ G28		個	1					
600Vビニル絶縁電線 IV3.5mm ²		m	3					
耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE16mm		m	1					
番号札 スコッチライト120×75(照明ポール)		枚	1					
合計								

2次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	道路照明灯建柱	GL8~12m 質量350kg以下,割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
普通作業員			人					
照明ポール			本	10				
アンカーボルト			組	10				
トラッククレーン[油圧伸縮シブ型] 4.9t吊			日	1.7				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/基

2次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	各種材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	あわ産LED道路照明灯具 電源装置含む		基	1				
	光電式自動点滅器 受台ポール直付きニップル式含		台	1				
	ポール内ジョイントユニット 1灯, 2灯用単独連接		個	1				
	600Vビニル絶縁シースケーブル CV2.0mm, 3心		m	3				
	600Vビニル絶縁シースケーブル CV2.0mm, 2心		m	4				
	600Vビニル絶縁シースケーブル CV3.5mm, 2心		m	10				
	ステンレスハット φ350以内		個	10				
	600Vビニル絶縁電線 IV3.5mm2		m	10				
	耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE16mm		m	8				
	番号札 スコッチライト120×75(照明ポール)		枚	1				
	合計							

2次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	各種材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	あわ産LED道路照明灯具 電源装置含む		基	1				
	光電式自動点滅器 受台ポール直付きニップル式含		台	1				
	ポール内ジョイントユニット 1灯, 2灯用単独接続		個	1				
	遮光板 後方カット		個	1				
	600Vビニル絶縁シースケーブル CV2.0mm, 3心		m	3				
	600Vビニル絶縁シースケーブル CV2.0mm, 2心		m	4				
	600Vビニル絶縁シースケーブル CV3.5mm, 2心		m	10				
	ステンレスバンド φ350以内		個	10				
	600Vビニル絶縁電線 IV3.5mm ²		m	10				
	耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE16mm		m	8				
	番号札 スコッチライト120×75(照明ポール)		枚	1				
	合計							

2次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	各種材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	あわ産LED道路照明灯具 電源装置含む		基	1				
	光電式自動点滅器 受台ポール直付きニップル式含		台	1				
	600Vビニル絶縁シースケーブル CV3.5mm, 2心		m	10				
	番号札 スコッチライト120×75(照明ポール)		枚	1				
	合計							

2次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	基礎掘削及びパイプ架立	照明灯基礎 500φ2m以下	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人					
	トラック式アースオーガ [建柱車] 450mm 2.0t吊	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しな, 0時間	時間					単 34号
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/基

2次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	材料費(個)		単位	個	単位数量		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費		個	1			
	合計						
	単価						円/個

2次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	接地設置	D種接地, 補正あり	単位	極	単位数量		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	電工		人				
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/極

2次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連結式接地棒 φ10×1500mm		本	1				
	合計							
	単価							円/本

2次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 As殻		t	100				
	合計							
	単価							円/t

2次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	処分費(m3)	条件	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 残土		m3	100				
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	処分費(t)	条件	単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 As切断排水		t	100				
	合計							
	単価							円/t

2次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	道路照明灯撤去	GL8~12m 質量350kg以下,割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人					
	普通作業員		人					
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日	0.85				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/基

2次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	照明器具取付	照明器具取付, 撤去(不使用), 持込	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人					
	普通作業員		人					
	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム]ハスケット型 12m×200kg×2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, 0時間	時間					単 33号
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/台

2次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	自動点滅器取付(ポール取付)	自動点滅器(ポール取付), 撤去(不使用)	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/個

2次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人					
合計								
単価								円/人日

2次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人					
	合計							
	単価						円/人日	

3次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム]ハスケット型 12m×200kg×2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 1.2号			L	4.2				
高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム]ハスケット型 12m×200kg×2名			時間					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/時間

3次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	トラック式アースオーガ〔建柱車〕 450mm 2.0t吊	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人					
	軽油 1.2号		L	4.3				
	トラック式アースオーガ〔建柱車〕 450mm 2.0t吊		時間					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/時間

機労材集計リスト (機械)

工事名	R1吉土 国道318号他 阿波・土成宮川内他 LED道路照明 灯工事					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001011002	小型バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	0.027	100	
L001070011	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	日	0.023	96	
L001120001	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.7	49,640	
M000201034	小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	0.23	1,442	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.098	881	
M000301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	0.187	1,350	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	0.006	126	
M000302009	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t級 吊能力2.0t	供用日	0.744	4,501	
M000433002	高所作業車[トラック架装・伸縮アーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	時間	8.46	21,403	
M000804001	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	供用日	0.02	29	
M000807001	振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	供用日	0.022	7	
M001161010	コンクリートカッター[バキューム式・湿式]	切削深20cm級	供用日	0.043	237	
M002088001	トラック式アースオーガ [建柱車]	450mm 2.0t吊	時間	3.5	9,625	
	合計額				89,437	

