

## 見積参考資料

工事名 R1吉土 香美吉野線他 阿波・市場香美他 区画線工事

### ◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部1
施工地域・工事場所	一般交通影響有り(2)
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

現場管理費に係る積算は令和1年5月1日から適用する積算基準に基づくものとする。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 1 吉土 香美吉野線他 阿波・市場香美他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
高視認性区画線	施工方法区分:非リフ式(溶融式),規格・仕様区分: 実線 15cm	m	2,800				単 1号
高視認性区画線	施工方法区分:非リフ式(溶融式),規格・仕様区分: フアラ 15cm	m	200				単 2号
高視認性区画線	施工方法区分:非リフ式(溶融式),規格・仕様区分: 実線 30cm	m	200				単 3号
区画線消去	施工方法区分:削取り式	m	100				単 4号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 B		人日	8				単 5号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 1 吉土 香美吉野線他 阿波・市場香美他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

# 1次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	高視認性区画線	施工方法区分:非リブ式(溶融式),規格・仕様区分:実線 15cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高視認性区画線設置	無し,非リブ式,無し,実線 15cm,無し,無し,669kg/1000m,JIS R 3301 1号のみ,25kg/1000m,25kg/1000m,59L/1	m	1				単 6号
	合計							
	単価							円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	高視認性区画線	施工方法区分:非リブ式(溶融式),規格・仕様区分:セブテラ 15cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高視認性区画線設置	無し,非リブ式,無し,セブテラ 15cm,無し,無し,669kg/1000m,JIS R 3301 1号のみ,25kg/1000m,25kg/1000m,59L	m	1				単 7号
	合計							
	単価							円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	高視認性区画線	施工方法区分:非リブ式(溶融式),規格・仕様区分:実線 30cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		無し,非リブ式,無し,実線 30cm,無し,無し,1338kg/1000m,JIS R 3301 1号のみ,50kg/1000m,50kg/1000m,110	m	1			単 8号	
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	区画線消去	施工方法区分:削取り式	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し,削取り式,無し,無し,全ての費用	m	1			単 9号	
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 10号	
	合計							
	単価						円／人日	

## 2次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	高視認性区画線設置	無し,非リブ式,無し,実線 15cm,無し,無し,669kg/1000m, JIS R 3301 1号のみ, 25kg/1000m, 25kg/1000m, 59L/1	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				
	塗料 ラインファルトグリップ®-HR		kg	669				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25				
	プライマー プライマー		kg	25				
	軽油 1.2号		L	59				
	ガソリン レギュラー		L	2.5				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

# 2次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	高視認性区画線設置	無し,非リブ式,無し,ゼブラ 15cm,無し,無し,669kg/1000m, JIS R 3301 1号のみ, 25kg/1000m, 25kg/1000m, 59L	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無		m	1,000				
	塗料 ラインファルトグリップ HR		kg	669				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25				
	プライマー プライマー		kg	25				
	軽油 1.2号		L	59				
	ガソリン レギュラー		L	2.5				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

# 2次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	高視認性区画線設置	無し,非リフ式,無し,実線 30cm,無し,無し,1338kg/1000m, JIS R 3301 1号のみ, 50kg/1000m, 50kg/1000m, 110	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高視認性区画線設置 非リフ式(溶融) 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無		m	1,000				
	塗料 ラインファルトグリップ <sup>®</sup> -HR		kg	1,338				
	ガラスビーズ <sup>®</sup> 0.106~0.850mm		kg	50				
	プライマー プライマー		kg	50				
	軽油 1.2号		L	110				
	ガソリン レギュラー		L	4.8				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

# 2次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	区画線消去	無し, 削取り式, 無し, 無し, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約無		m	1,000				
	軽油 1.2号		L	67				
	ガソリン レギュラー		L	37				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

# 2次単価表

単価使用年月	2019.06
歩掛適用年月	2019.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人					
	合計							
	単価						円／人日	