

見積参考資料

工事名 R1三林 復旧治山(H30) 三好市蔵 谷 山腹工事

◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	三好2
施行地域区分	一般交通の影響無し
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

◎当資料内において「平成31年5月」以降で表記するものは、新元号（令和）の当該月に読み替えるものとする。

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

項目名	内容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部 (三好) 林務・森林整備担当 (三好)
事業名	復旧治山事業
地区名	蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事
施工場所	三好市池田町蔵谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 2
工期	
積算体系年月	平成 3 1 年 3 月
単価期適用年月	平成 3 1 年 5 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】 R1.5.1~
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
通勤補正区分	補正なし
施工地域区分	補正なし
冬期補正 (現場管理費)	0.00%

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
9 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式		
11 ・ ・ ・現場管理費				
12 ・一般管理費等				

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・排土工	1.000	式		
・ ・ 排土工	1.000	式		
・ ・ ・ 排土工	1.000	式		
・ のり砕工	1.000	式		
・ ・ のり砕工	1.000	式		
・ ・ ・ のり砕工	1.000	式		
・ ・ ・ 粹内吹付工	1.000	式		
・ ・ ・ 第6法面下小段部 平張工	1.000	式		
・ ・ ・ 小段部 縦排水工	1.000	式		
・ ・ ・ 小段部 横排水工	1.000	式		
・ ・ ・ 付属物設置工	1.000	式		
・ ・ 土留工	1.000	式		
・ ・ ・ 土留工 全天端長62.0m	1.000	式		

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・排土工	1.000	式			
・ ・ 排土工	1.000	式			
・ ・ ・ 排土工	1.000	式			1 式当たり
小規模土工(バックホウ) 地山の掘削積込み,標準以外	233.300	m3			単 A S 単 20号
機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)	299.200	m ²			単 A S 単 18号
ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,土砂,80m,2段クレーンなし	233.300	m3			単 A S 単 28号
小規模土工(バックホウ) ルーズな状態の積込み,標準以外	233.300	m3			単 A S 単 21号
ダンプトラック運搬 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,1km,バックホウ 山積0.28m3	233.300	m3			単 A S 単 37号
バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土 ,障害なし	233.300	m3			単 A S 単 47号
ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,21.2km,バックホウ 山積0.8m3	233.300	m3			単 A S 単 38号
合 計					
・ のり砕工	1.000	式			
・ ・ のり砕工	1.000	式			
・ ・ ・ のり砕工	1.000	式			1 式当たり
【ラス張工】 枠内吹付,500m ² 未満,-	299.200	m ²			単 A S 単 13号

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
【現場吹付法枠】 E/L外・コンクリート, 300×300, 250m以上500m未満, -, 計上しない, 0.000m ³ , 計上しない, 0.000m ²	327.100	m			単A S単 14号
吹付枠工(加算額) 水切りモルタル・コンクリート	7.400	m ³			単A S単 6号
吹付枠工(加算額) 端部モルタル	1.000	m ³			単A S単 7号
縦排水部 モルタル吹付工 t=10cm E/L外吹付工, 厚10cm, 500m ² 未満, -, 吹付工	4.400	m ²			単A S単 11号
鋼板 SUS304 t=0.3m あと施工アンカー含	4.000	箇所			単A T単 4号
合計					
・・・ 枠内吹付工	1.000	式			1 式当たり
【法面工(植生基材吹付工)】 厚5cm, 500m ² 未満, -, 45m以下(施工基面上面), 枠内吹付工, 含まない	134.600	m ²			単A S単 10号
【法面工(E/L外・コンクリート吹付工)】 E/L外吹付工, 厚5cm, 500m ² 未満, -, 枠内吹付工	16.300	m ²			単A S単 12号
合計					
・・・ 第6法面下小段部 平張工	1.000	式			1 式当たり
平張りコンクリート工 18 - 8 - 25(高炉)(w/c=60%以下) t=10cm	70.800	m ²			単A T単 1号
合計					
・・・ 小段部 縦排水工	1.000	式			1 式当たり

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート工 18 - 8 - 25(w/c=60%以下)	0.800	m3			単A T単 2号
型枠工(コンクリート工) 小型構造物,化粧型枠を使用しない	3.200	m ²			単A S単 40号
小規模土工(バックホウ) 地山の掘削積込み,標準以外	1.200	m3			単A S単 20号
合 計					
・・・ 小段部 横排水工	1.000	式			1 式当たり
横排水工 U字側溝300B 300×300×600mm	29.500	m			単A T単 3号
平張りコンクリート工 18 - 8 - 25(高炉)(w/c=60%以下) t=10cm	23.600	m ²			単A T単 1号
型枠工(コンクリート工) 小型構造物,化粧型枠を使用しない	3.000	m ²			単A S単 40号
小規模土工(バックホウ) 地山の掘削積込み,標準以外	9.200	m3			単A S単 20号
合 計					
・・・ 付属物設置工	1.000	式			1 式当たり
階段工	1.000	式			単A T単 5号
立入防止柵工 ネットフェンス 支柱間隔2.0m	66.000	m			単A T単 6号
合 計					
・・・土留工	1.000	式			

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 土留工 全天端長62.0m	1.000	式			1 式当たり
カゴ枠工 H = 0.50m、W = 0.8m	32.000	m			単 A T 単 10号
カゴ枠工(人力詰石) H=1.0m、L=3.0m、W=1.2m	23.000	基			単 A T 単 16号
カゴ枠工(人力詰石) H=1.0m、L=2.0m、W=1.2m	21.000	基			単 A T 単 17号
吸出防止材	130.500	m ²			単 A
異形鉄筋 S D 3 4 5 D 1 6 mm	152.100	kg			単 A T 単 7号
小規模土工(バックホウ) 地山の掘削積込み,標準以外	176.500	m ³			単 A S 単 20号
掘削工 軟岩	43.500	m ³			単 A T 単 8号
小規模土工(バックホウ) ルーズな状態の積込み,標準以外	220.000	m ³			単 A S 単 21号
ネームプレート(アルミカム軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚			単 A
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 3本筋工)	150.000	m			単 A S 単 54号
合 計					
・・・ 山腹水路工	1.000	式			1 式当たり
緑化水路盤 1000×914	17.000	m			単 A T 単 9号
山腹水路工(山腹コルゲートフリューム明暗渠据付) A - 500×500	30.100	m			単 A T 単 11号
1, 2号集水枡 18 - 8 - 40 (高炉) (w/c=60%以下)	2.000	基			単 A T 単 12号
3号集水枡 18 - 8 - 40 (高炉) (w/c=60%以下)	1.000	基			単 A T 単 13号

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
4号集水枡 18 - 8 - 40 (高炉) (w/c=60%以下)	1.000	基			単A T単 14号
暗渠排水管敷設・撤去 波状管及び網状管,呼び径450~600(mm),据付,継手材料費を計上しない	13.000	m			単A S単 41号
合計					
・仮設費	1.000	式			
・ ・ 仮設費	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設費 索道仮設等 No.1	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,試運転あり,元柱を使用しない(立木使用),先柱を使用しない(立木使用)	1.000	基			単A S単 26号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,3ヵ月~6ヵ月	1.000	基			単A S単 22号
アンカー架設・撤去 人力施工,2t以上3t未満,根株・立木	1.000	基			単A S単 24号
アンカー架設・撤去 機械施工,2t以上3t未満,丸太埋込み	1.000	基			単A S単 25号
元支柱施設賃料	1.000	箇所			単A S単 55号
SP 足場(アンカー) 森林	31.500	空m3			単A S単 48号
合計					
・ ・ ・ 仮設費 索道仮設等 No.2	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,試運転あり,元柱を使用しない(立木使用),先柱を使用しない	1.000	基			単A S単 27号

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
い (立木使用)					
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3 ヶ月未満	1.000	基			単 A S 単 23号
アンカー架設・撤去 人力施工, 2 t 以上 3 t 未満, 根株・立木	1.000	基			単 A S 単 24号
アンカー架設・撤去 機械施工, 2 t 以上 3 t 未満, 丸太埋込み	1.000	基			単 A S 単 25号
合 計					
・・・ 仮設防護柵撤去	1.000	式			1 式当たり
仮設防護柵撤去 H=5.00m	140.000	m ²			単 A T 単 15号
コンクリート構造物取りこわし工(コンクリートブレカ) 無筋構造物	7.700	m ³			単 A S 単 19号
ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上 3 t 未満, コンクリート, , コンクリート 山腹工, 80m, 2段クレーン なし	7.700	m ³			単 A S 単 29号
ダンプトラック運搬 4 t 車, アスファルト・コンクリート塊, 18.5km, バックホウ 山積0.28m ³	7.700	m ³			単 A S 単 39号
小規模土工(バックホウ) 地山の掘削積込み, 標準以外	20.200	m ³			単 A S 単 20号
ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上 3 t 未満, 重量の大きい資材, , 鋼材, 80m, 2段クレーンなし	5.800	ton			単 A S 単 34号
合 計					

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	ﾌﾞﾚｰｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ﾌﾞ型・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	ﾌﾞﾚｰｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ﾌﾞ型・排対型(1次)] 吊上能力10t吊			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	吊上能力10t吊				
	ﾌﾞﾚｰｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ﾌﾞ型・排対型(1次)]		日			<賃料>
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 2号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分 普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 3号 ***					

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	土木一般世話役		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 4号 ***					
	とび工		人		1.000 人	当たり算出
	とび工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	とび工		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 5号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 普通作業員		人	超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	吹付砕工 (加算額)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	吹付砕工 (加算額) 水切りモルタル・コンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	水切りモルタル・コンクリート		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	吹付砕工 (加算額) 水切りモルタル・コンクリート	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
	吹付砕工 (加算額)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	吹付砕工 (加算額) 端部モルタル			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)市場単価コード 2)規格	端部モルタル		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力					
	吹付砕工 (加算額) 端部モルタル	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
	残土処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	残土処分費 池田川崎西谷残土処理場			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	池田川崎西谷残土処理場		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)単価の入力					
	残土処分費 池田川崎西谷残土処理場	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 9号 ***					
	建設廃材		ton		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	無筋コンクリート		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力					
	建設廃材 無筋コンクリート	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 10号 ***					
	【法面工（植生基材吹付工）】		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	【法面工（植生基材吹付工）】 厚5cm,500m2未満,-,45m以下（施工基面上面）,枠内吹付工,含まない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格・仕様 2)施工規模	厚5cm 500m2未満				
	3)時間的制約 4)法面垂直高	- 45m以下（施工基面上面）				
	5)作業区分 6)ス・アンカーピンの設置	枠内吹付工 含まない				
	植生基材吹付工 厚5cm	0.880	m ²			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 11号 ***					
	縦排水部 モルタル吹付工 t=10cm		m ²		1.000 m ² 当たり算出	

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【法面工 (珉外・コンクリト吹付工)】 珉外吹付工,厚10cm,500㎡未満, -,吹付工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分	珉外吹付工				
	2)規格・仕様	厚10cm				
	3)施工規模	500㎡未満				
	4)時間的制約	-				
	5)吹付区分	吹付工				
	モルタル吹付 厚10cm		1.150	㎡		
	合計					算出数量 1.000 ㎡
	単価			㎡		
	*** S単 - 12号 ***					
	【法面工 (珉外・コンクリト吹付工)】		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	【法面工 (珉外・コンクリト吹付工)】 珉外吹付工,厚5cm,500㎡未満, -, 枠内吹付工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分	珉外吹付工				
	2)規格・仕様	厚5cm				
	3)施工規模	500㎡未満				
	4)時間的制約	-				
	5)吹付区分	枠内吹付工				
	モルタル吹付 厚5cm		0.920	㎡		
	合計					算出数量 1.000 ㎡
	単価			㎡		

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 13号 ***					
	【ラス張工】		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	【ラス張工】 枠内吹付, 500m ² 未満, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1)吹付区分	枠内吹付				
	2)施工規模	500m ² 未満				
	3)時間的制約	-				
	吹付枠工 法面清掃及びス・アンカーピン設置		1.300	m ²		
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価			m ²		
	*** S単 - 14号 ***					
	【現場吹付法枠】		m		1.000 m 当たり算出	
	【現場吹付法枠】 珪砂・コンクリート, 300×300, 250m以上500m未満, -, 計上しない, 0.000m ³ , 計上しない, 0.000m ²			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1)吹付材料区分	珪砂・コンクリート				
	2)梁断面サイズ	300×300				
	3)施工規模	250m以上500m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)水切り珪砂・コンクリートの計上区分	計上しない				
	6)水切り珪砂・コンクリート設計数量(m ³ /m)	0.000m ³				
	7)表面仕上げの計上区分	計上しない				
	8)表面仕上げの設計数量(m ² /m)	0.000m ²				
	吹付枠工 梁断面 300×300		1.100	m		

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 15号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kgを超え300kg/個以下, なし, L=1000を使用しない, 法面小断面部における作業, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 施工区分	U型側溝				
	2) 施工区分	昼間施工				
	3) 規格	L=600				
	4) 規格	60kgを超え300kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7) 法面小断面	法面小断面部における作業				
	8) 法面縦排水	-				
	9) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	10) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価		1.000	m		
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価			[各単位]		
	*** S単 - 16号 ***					
	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	当たり算出

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【横断・転落防止柵設置】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込, 2.0m, ﺋﯩﻦ-ﻻ式・ﻻ式, 100m未満, -, 無し			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価					
	2)作業区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込				
	3)支柱間隔	2.0m				
	4)規格・仕様	ﻻ式・ﻻ式				
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間的制約	-				
	7)夜間作業	無し				
	横断・転落防止柵 ﻻ式・ﻻ式	1.000	m			計上無し
	横断・転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) ﻻ式・ﻻ式 支柱間隔3m	1.960	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 17号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) , 12m以内, 60kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, ,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)使用単価区分					
	2)運賃料金(円/ton)					
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	60kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)					
	10)深夜早朝割増率(実数)					

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	仮設材輸送運賃料金 60km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積み込み・取卸し	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 18号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械切土法面整形 礫質土、バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分 2)規格区分 3)山林砂防工(普通作業員)	礫質土 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バック杓[ｸｰﾗ型・排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ﾊﾞｯｸ給油	44.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 19号 ***					
	コンクリート構造物取りこわし工(コンクリートブレカ)		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリート構造物取りこわし工(コンクリートブレカ) 無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)構造物区分 2)山林砂防工(普通作業員) 3)長期割引単価区分(賃料機械)	無筋構造物 普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	さく岩機[コンクリートブレカ]		日			<損料>
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油 ハトール給油	56.000	L			
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					
	小規模土工(バックホウ)		m3		10.000 各単位	当たり算出
	小規模土工(バックホウ) 地山の掘削積込み,標準以外			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分	地山の掘削積込み		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業内容区分	標準以外				
	3)規格区分	小型 山0.13(平0.10)				
	小型バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	軽油					
	燃料給油	16.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 10.000 各単位
	単価					
	単位					
	*** S単 - 21号 ***					
	小規模土工(バックホウ)		m3		10.000 各単位	当たり算出
	小規模土工(バックホウ)			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	ルーズな状態の積込み,標準以外			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	1)作業区分	ルーズな状態の積込み		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業内容区分	標準以外				
	3)規格区分	小型 山0.13(平0.10)				
	小型バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	軽油					
	燃料給油	11.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 10.000 各単位

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	単位					
	*** S単 - 22号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3 ヶ月 ~ 6 ヶ月			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 使用期間区分	架設・撤去 3 ヶ月 ~ 6 ヶ月				
	3) 山林砂防工 (普通作業員) 4) 材料 (丸太) コード (単位 : m3)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	材料費 丸太 1.9m3	0.400				計上無し
	諸雑費	0.050				計上無し
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	素材 杉丸太 (1 , 2 等込) 長 3.6 ~ 4.0m 末口 30cm 以上	1.900	m3			
	*** S単 - 23号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3 ヶ月未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分 2)使用期間区分 3)山林砂防工(普通作業員) 4)材料(丸太)コード(単位:m3)	架設・撤去 3 ヶ月未満 普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	材料費 丸太1.9m3	0.250				計上無し
	諸雑費	0.050				計上無し
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	素材 杉丸太(1 , 2 等込) 長3.6~4.0m 末口30cm以上	1.900	m3			
	*** S単 - 24号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 人力施工, 2 t 以上3 t 未満, 根株・立木			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分 2)規格区分 3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員) 5)材料(丸太)コード(単位:m3)	人力施工 2 t 以上3 t 未満 根株・立木 普通作業員				
	土木一般世話役		人			

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 25号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 機械施工, 2t 以上3t 未満, 丸太埋込み			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 施工区分	機械施工		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 規格区分	2t 以上3t 未満				
	3) アンカー種別区分	丸太埋込み				
	4) 山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	5) 材料 (丸太) コード (単位: m3)					
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	ハック杓 [ク-ラ型・排対型 (1次)]		時間			<損料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油					
	ハック杓給油	38.000	L			
	素材 杉丸太 (1 , 2 等込) 長3.6~4.0m 末口7.5cm	0.250	m3			計上無し
	諸雑費	0.050				計上無し
	合計					算出数量 1.000 基

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		基			
	*** S単 - 26号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】		基		1.000	基 当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去, 試運転あり, 元柱を使用しない(立木使用), 先柱を使用しない(立木使用)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)バケット区分	バケット0.8m3				
	2)勾配区分	15度未満				
	3)支間長区分	176~225				
	4)施工区分	架設・撤去				
	5)規格区分	2t以上3t未満				
	6)試運転区分	試運転あり				
	7)賃料期間					
	8)元柱使用区分	元柱を使用しない(立木使用)				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	軽油					
	ハトル給油	224.000	L			
	ウインチ		日			<賃料>

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ワイヤーロープ 主索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ケーブルクレーン付属器具		日			<賃料>計上無し
	諸雑費	0.005				
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 27号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,試運転あり,元柱を使用しない(立木使用),先柱を使用しない(立木使用)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)バケット区分	バケット0.8m3				
	2)勾配区分	15度未満				
	3)支間長区分	126~175				
	4)施工区分	架設・撤去				
	5)規格区分	2t以上3t未満				
	6)試運転区分	試運転あり				
	7)賃料期間					
	8)元柱使用区分	元柱を使用しない(立木使用)				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	軽油 パトロール給油	196.000	L			
	ウインチ		日			<賃料>
	ワイヤーロープ 主索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ケーブルクレーン付属器具		日			<賃料>計上無し
	諸雑費	0.005				
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 28号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,土砂,80m,2段クレーンなし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	2t以上3t未満 重量の大きい資材				

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)運搬物区分	土砂				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.600				
	6)運搬距離	80.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油					
	ハトル給油	44.000	L			
	合計					算出数量 31.200 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 29号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	2t以上3t未満,コンクリート,コンクリート 山腹工,80m,2段クレーンなし			超勤時間:0.0		深夜時間:0.0
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 山腹工				
	4)資材名称					

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)1回当り運搬量	0.500				
	6)運搬距離	80.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油					
	ハトール給油	34.000	L			
	合計					算出数量 23.500 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 30号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	2t以上3t未満,重量の大きい資材,,コンクリートブロック,80m,2			超勤時間:0.0		深夜時間:0.0
	段クレーンなし					
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	コンクリートブロック				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.720				
	6)運搬距離	80.000m				

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ハトロ-給油	44.000	L			
	合計					算出数量 37.400 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 31号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,階段工鋼材,鋼材,80m,2段クレーンなし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	鋼材				
	4)資材名称	階段工鋼材				
	5)1回当り運搬量	0.900				
	6)運搬距離	80.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油					
	ハトール給油	44.000	L			
	合計					算出数量 46.800 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 32号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬			冬期補正:なし		豪雪補正:なし
	2t以上3t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,80m,2段クレーン			亜熱帯補正:なし		基本給時間:8.0
	なし			超勤時間:0.0		深夜時間:0.0
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.600				
	6)運搬距離	80.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ハト-ル給油	44.000	L			
	合計					算出数量 31.200 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 33号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000	日当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,カゴ枠,鋼材,80m,2段クレーン なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	鋼材				
	4)資材名称	カゴ枠				
	5)1回当り運搬量	0.900				
	6)運搬距離	80.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	軽油 バトリル給油	44.000	L			
	合計					算出数量 46.800 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値 単位					
	*** S単 - 34号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,鋼材,80m,2段クレーンなし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)規格区分	2t以上3t未満		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	鋼材				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.900				
	6)運搬距離	80.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 バトリル給油	44.000	L			

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 46.800 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 35号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,栗石,砂利・栗石,80m,2段クレーンなし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称	栗石				
	5)1回当り運搬量	0.600				
	6)運搬距離	80.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ハトル給油		L		44.000	
	合計					算出数量 31.200 [各単位]

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 36号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 山腹			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	工,80m,2段クレーンなし			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 山腹工				
	4)資材名称	コンクリート				
	5)1回当り運搬量	0.500				
	6)運搬距離	80.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ハトル給油		L	34.000		
	合 計					算出数量 23.500 [各単位]
	単 価		[各単位]			

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 37号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 1km, バックホウ 山積0.28m3			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 車種区分	4 t 車				
	2) 土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3) 積載土量 (q)	2.200m3				
	4) 片道運搬距離 (L)	1.000km				
	5) 積込機械区分	バックホウ 山積0.28m3				
	6) 運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7) 路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手 (一般)		人			
	軽油 ハ°トル給油	5.800	L			
	ダンプトラック[オート・ディゼ]ル		時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 5.400 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 38号 ***					

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 21.2km, バックホウ 山積0.8			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	m3					
	1) 車種区分	10 t 車				
	2) 土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3) 積載土量 (q)	5.300m3				
	4) 片道運搬距離 (L)	21.200km				
	5) 積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6) 運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7) 路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手 (一般)		人			
	軽油 ハトル給油		11.000 L			
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 2.400 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 39号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4 t 車, アスファルト・コンクリート塊, 18.5km, バックホウ 山積0.			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	28m3					

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)車種区分	4 t 車				
	2)土質区分	アスファルト・コンクリート塊				
	3)積載土量(q)	1.700m3				
	4)片道運搬距離(L)	18.500km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.28m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手 (一般)		人			
	軽油 ハトール給油	5.800	L			
	ダンプトラック[オロード・デイズル]		時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 0.900 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 40号 ***					
	型枠工(コンクリート工)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	型枠工(コンクリート工) 小型構造物,化粧型枠を使用しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)構造物区分	小型構造物		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)化粧型枠区分	化粧型枠を使用しない				
	3)山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.150				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 41号 ***					
	暗渠排水管敷設・撤去		m		100.000 m	当たり算出
	暗渠排水管敷設・撤去 波状管及び網状管,呼び径450~600(mm),据付,継手材料費を計上しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)管種区分 2)呼び径区分(mm) 3)作業区分 4)山林砂防工(普通作業員) 5)継手材料費区分 6)暗渠排水管コード(単位:m) 土木一般世話役	波状管及び網状管 呼び径450~600(mm) 据付 普通作業員 継手材料費を計上しない				
	普通作業員		人			
	合成樹脂管(現地発生材) 500	101.000	m			計上無し
	合計					算出数量 100.000 m
	単価		m			

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 42号 ***					
	かご枠工		m		10.000 m	当たり算出
	かご枠工 80cm, 詰石, 吸出防止材設置			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)幅区分	80cm				
	2)材料区分	詰石				
	3)内張材区分	吸出防止材設置				
	4)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	5)かご枠コート					
	6)詰石(詰土)コート					
	7)植生シートコート					
	8)10m当たり内張材設計面積(m ²)	0.500m ²				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[ク-ラ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油					
	バックホウ給油	13.000	L			
	諸雑費	0.040				
	簡易鋼製土留擁壁					
	WM08 高0.5m 奥行0.8m 幅2m	10.000	m			
	割栗石					
	15~20cm	3.800	m ³			
	吸出防止材					
		0.500	m ²			
	合計					算出数量 10.000 m

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m			
	*** S単 - 43号 ***					
	岩石掘削 (機械) (山地治山岩石工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	岩石掘削 (機械) (山地治山岩石工) 油圧式600 ~ 800kg級, 軟岩 () B			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 規格区分 2) 土質・岩質区分	油圧式600 ~ 800kg級 軟岩 () B				
	バックホウ [加圧型・排対型 (1次)]		時間			<損料>
	大型ブレイカ (ハートン含まず) [油圧式]		日			<損料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油					
	バックホウ給油	15.000	L			
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 44号 ***					
	土工機械解体・組立		台		1.000 台	当たり算出
	土工機械解体・組立 分解・組立, 3ton, ケーブルクレーン, 2t以上3t未満, 4.20ton			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 作業種別 2) 分解時最大部品質量	分解・組立 3ton				

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)使用機械種別	ケーブルクレーン				
	4)ウインチ規格区分	2t以上3t未満				
	5)機械質量(W)	4.20ton				
	6)フタレンクレーン又は加-クレーンの選択					
	特殊作業員		人			
	特殊作業員		人			
	特殊作業員		人			
	軽油					
	ハトール給油	48.000	L			
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 1.000 台
	単価		台			
	*** S単 - 45号 ***					
	山腹水路工(山腹コルゲートフリューム明暗渠据付)		m		10.000 m	当たり算出
	山腹水路工(山腹コルゲートフリューム明暗渠据付) 0.5㎡を超え1.0㎡以下,50m以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)掘削断面積区分	0.5㎡を超え1.0㎡以下				
	2)コルゲートフリュームコード(単位:m)					
	3)暗渠管コード(単位:m)					
	4)砕石コード(単位:m3)					
	5)砕石設計量(m3/m)	0.5				
	6)遮水シートコード(単位:㎡)					
	7)遮水シート設計量(㎡/m)	0.7				
	8)吸出し防止材コード(単位:㎡)					
	9)吸出し防止材設計量(㎡/m)	0.0				
	10)平均運搬距離区分	50m以下				

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	11)長期割引単価区分(賃料機械)					
	12)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	コルゲートU字フリューム A形 幅500×高500mm 板厚1.6mm(めっき)	10.000	m			
	暗渠配水管 ネトロンパイプ 150	10.100	m			
	割栗石 5~15cm	6.000	m ³			
	遮水シート	7.700	m ²			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ハック杓[加-ラ型・ク-ン機能付き・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	軽油 ハトル給油	23.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	諸雑費	0.060				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 46号 ***					
	山腹水路工(山腹暗渠据付)		m		10.000 m	当たり算出
	山腹水路工(山腹暗渠据付) 0.5m ² を超え1.0m ² 以下,50m以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)掘削断面積区分 2)暗渠管コード(単位:m)	0.5㎡を超え1.0㎡以下		超勤時間:0.0 深夜時間:0.0		
	3)砕石コード(単位:m3) 4)砕石設計量(m3/m)	0.3				
	5)遮水シートコード(単位:㎡) 6)遮水シート設計量(㎡/m)	0.8				
	7)吸出し防止材コード(単位:㎡) 8)吸出し防止材設計量(㎡/m)	1.0				
	9)平均運搬距離区分 10)長期割引単価区分(賃料機械)	50m以下				
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	暗渠配水管 ネトロンパイプ 150	10.100	m			
	割栗石 5~15cm	3.600	m3			
	遮水シート	8.800	㎡			
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	11.000	㎡			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ハック杓[ｸｰﾗ型・ｸｰﾝ機能付き・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	軽油 ハトル給油	20.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	諸雑費	0.060				
	合計					算出数量 10.000 m

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m			
	*** S単 - 47号 ***					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,障害なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	ルーズな状態の積込 10,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バック杓[加-ラ型・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホウ給油	100.000	L			
	合 計					算出数量 211.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 48号 ***					
	SP 足場(アンカー) 森林		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	SP 足場(アンカー) 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)作業区分	-				
	2)長期割引単価区分					
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4)90分を超える通勤時間	0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		空m3			
	*** S単 - 49号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),-,一般養生,-,有り,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	有り				
	7)打設高さ、水平距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-25(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 50号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,有り,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	有り				
	7)打設高さ、水平距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 51号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4)90分を超える通勤時間	0分				

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 52号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	3) 普通作業員(山林砂防工) 4) 90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	5) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 53号 ***					
	スクラップ		ton		1.000 各単位	当たり算出
	スクラップ 鋼材			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	鋼材				
	3) 単価の入力					
	スクラップ 鋼材		1.000 ton			

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 各单位
	単価					
	*** S単 - 54号 ***					
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 3本筋工)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 3本筋工)					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	1)素材区分	購入(徳島県産)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	3)施工内容区分	丸太筋工				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	15.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m	15.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m 杭先端加工費	15.000	本			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.010				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 55号 ***					

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	平張りコンクリート工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	18 - 8 - 25(高炉)(w/c=60%以下) t=10cm					
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),-,一般養生,-,有り,-	0.100	m ³			S単 49号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 山腹工,80m,2段クレーンなし	0.100	m ³			S単 29号
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単 - 2号 ***					
	コンクリート工		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	18 - 8 - 25(w/c=60%以下)					
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),-,一般養生,-,有り,-	1.000	m ³			S単 49号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 山腹工,80m,2段クレーンなし	1.000	m ³			S単 29号
	合計					算出数量 1.000 m ³
	単価		m ³			
	*** T単 - 3号 ***					
	横排水工		m		10.000 m	当たり算出

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	U字側溝300B 300×300×600mm					
	道路用鉄筋コンクリート側溝 300×300×0.6m 79kg	16.600	個			
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,L=1000を使用しない, 法面小断面部における作業,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行わない	10.000	m			S単 15号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,コンクリートブロック,80m,2段クレーン なし	1.310	ton			S単 30号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** T単 - 4号 ***					
	鋼板		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SUS304 t=0.3m あと施工アンカー含 あと施工アンカー M10×60 ステンレス	8.000	本			
	鋼板 冷間圧延鋼板 厚0.3幅1000長2000 4.76kg	0.500	枚			
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** T単 - 5号 ***					

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	階段工		式		1.000	式 当たり算出
	溝型鋼 [-200*80*7.5*11	787.000	kg			
	一般構造用角形鋼管 -75*45*2.3	140.000	kg			
	一般構造用角形鋼管 -50*50*2.3	73.000	kg			
	一般構造用角形鋼管 -38*38*1.6	116.000	kg			
	縞鋼板 CHPL4.5 曲げ加工共	620.000	kg			
	縞鋼板 CHPL4.5*610*1000	22.000	kg			
	等辺山形鋼 L-10*100*100	89.000	kg			
	等辺山形鋼 L-6*65*65	118.000	kg			
	鋼材 PL6・9・12	65.000	kg			
	工場加工費	1.000	式			
	亜鉛メッキ費	1.000	式			
	運搬費	1.000	式			
	溶材費	1.000	式			
	現場据付費	1.000	式			
	ボルト 亜鉛メッキ M12・M16	478.000	本			
	ケミカルアンカーボルト・セット費 M20	16.000	本			

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	移動式クレーン ラフテレーンクレーン16t	1.000	日			
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,階段工鋼材,鋼材,80m,2段クレーンなし	2.000	ton			S単 31号
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** T単 - 6号 ***					
	立入防止柵工		m		10.000 m	当たり算出
	ネットフェンス 支柱間隔2.0m 【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,2.0m,ビーム式・ハコ式,100m未満,-,無し	10.000	m			S単 16号
	ネットフェンス(亜鉛メッキ) A- 支柱間隔 2.0m Z GS6 3.2*56mm	10.000	m			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** T単 - 7号 ***					
	異形鉄筋		kg		1,000.000 kg	当たり算出
	SD345 D16mm					
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,鋼材,80m,2段クレーンなし	1.000	ton			S単 34号
	異形棒鋼 SD345 D16	1.000	ton			

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1,000.000 kg
	単価		kg			
	*** T単 - 8号 ***					
	掘削工		m3		1.000 m3	当たり算出
	軟岩					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600~800kg級,軟岩()B	1.000	m3			S単 43号
	小規模土工(バックホウ) ルーズな状態の積込み,標準以外	1.000	m3			S単 21号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 9号 ***					
	緑化水路盤		m		10.000 m	当たり算出
	1000×914 普通作業員	0.65	人			S単 2号
	緑化水路盤 C型1000×914	10.940	枚			
	緑化マット ヤシ繊維、種子、肥料付き	12.370	m ²			
	特殊クリップアンカー 13×600	54.700	本			

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	なまし鉄線 3.2mm(# 10)	0.100	kg			
	植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ	66.670	枚			
	アンカーピン (異形) D13 フック付 L=600mm	133.330	本			
	普通作業員	0.67	人			S単 2号
	普通作業員	0.50	人			S単 2号
	普通作業員	0.60	人			S単 2号
	山腹水路工(山腹暗渠据付) 0.5㎡を超え1.0㎡以下,50m以下	10.000	m			S単 46号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,栗石,砂利・栗石,80m,2段クレーンなし	3.300	m3			S単 35号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** T単 - 10号 ***					
	カゴ砕工 H = 0.50m、W = 0.8m		m		10.000 m	当たり算出
	かご砕工 80cm,詰石,吸出防止材設置	10.000	m			S単 42号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,80m,2段クレーンなし	3.800	m3			S単 32号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 11号 ***					
	山腹水路工(山腹コルゲートフリューム明暗渠据付)		m		10.000 m	当たり算出
	A - 500 × 500					
	山腹水路工(山腹コルゲートフリューム明暗渠据付) 0.5㎡を超え1.0㎡以下,50m以下	10.000	m			S単 45号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,80m,2段クレーンなし	4.800	m3			S単 32号
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),-,一般養生,-,有り,-	0.800	m3			S単 49号
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	4.000	㎡			S単 51号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 山腹工,80m,2段 クレーンなし	0.800	m3			S単 36号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 12号 ***					
	1, 2号集水枡		基		1.000 基	当たり算出
	18 - 8 - 40 (高炉) (w / c = 60 % 以下)					
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,有り,-	5.900	m3			S単 50号
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	29.000	㎡			S単 52号

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	0.500	本			
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 山腹工,80m,2段 クレーンなし	5.900	m3			S単 36号
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** T単 - 13号 ***					
	3号集水枘		基		1.000 基	当たり算出
	18 - 8 - 40 (高炉) (w/c=60%以下)					
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,有リ,-	7.100	m3			S単 50号
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	32.200	m ²			S単 52号
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	0.500	本			
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 山腹工,80m,2段 クレーンなし	7.100	m3			S単 36号
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** T単 - 14号 ***					

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	4号集水柵		基		1.000 基	当たり算出
	18 - 8 - 40 (高炉) (w/c=60%以下)					
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,有リ,-	1.500	m ³			S単 50号
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	13.100	m ²			S単 52号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 山腹工,80m,2段	1.500	m ³			S単 36号
	クレーンなし					
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** T単 - 15号 ***					
	仮設防護柵撤去		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	H=5.00m					
	土木一般世話役		人			S単 3号 [1]
	とび工		人			S単 4号 [2]
	普通作業員		人			S単 5号 [3]
	ラッパクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] 吊上能力10t吊		日			S単 1号 [4]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細 : ([1]+[2]+[3])	0.130				
	合計					算出数量 100.000 m ²

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²			
	*** T単 - 16号 ***					
	カゴ枠工(人力詰石)		基		1.000	基 当たり算出
	H=1.0m、L=3.0m、W=1.2m					
	カゴ枠 (H=1.0、W=1.2、L=3.0) 鋼材質量262kg、詰石所要量3.27m ³	1.000	基			
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満、重量の大きい資材、カゴ枠、鋼材、80m、2段クレーンなし	0.260	ton			S単 33号
	割栗石 15~20cm	3.270	m ³			
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満、重量の大きい資材、砂利・栗石、80m、2段クレーンなし	3.270	m ³			S単 32号
	普通作業員	0.38	人			S単 2号
	普通作業員	0.98	人			S単 2号
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** T単 - 17号 ***					
	カゴ枠工(人力詰石)		基		1.000	基 当たり算出
	H=1.0m、L=2.0m、W=1.2m					
	カゴ枠 (H=1.0、W=1.2、L=2.0) 鋼材質量188kg、詰石所要量2.17m ³	1.000	基			

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 (H 3 0) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	吸出防止材		m ²	440		S単 42号
	遮水シート		m ²	860		S単 46号
	残土処分費 池田川崎西谷残土処理場		m ³	1,400		S単 8号
	あと施工アンカー M10×60 スレスレ		本	195		T単 4号
	鋼板 冷間圧延鋼板 厚0.3幅1000長2000 4.76kg		枚	2,230		T単 4号
	特殊クリップアンカー 13×600		本	410		T単 9号
	一般構造用角形鋼管 -50*50*2.3		kg	125		T単 5号
	緑化マット ヤシ繊維、種子、肥料付き		m ²	1,210		T単 9号
	移動式クレーン ラフテレーンクレーン16t		日	47,500		T単 5号
	等辺山形鋼 L-6*65*65		kg	95		T単 5号
	縞鋼板 CHPL4.5 曲げ加工共		kg	240		T単 5号
	縞鋼板 CHPL4.5*610*1000		kg	162		T単 5号
	鋼材 PL6・9・12		kg	155		T単 5号
	工場加工費		式	321,000		T単 5号
	亜鉛メッキ費		式	165,000		T単 5号
	運搬費		式	95,000		T単 5号
	溶材費		式	28,000		T単 5号
	現場据付費		式	330,000		T単 5号

