見積参考資料

工事名　R1那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

◇経費情報◇

工種区分	道路工事
単価地区	那賀２
施行地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え　40%以下の場合
契約保証	契約保証費を必要としない場合

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり，請負契約を拘束するものではない。

◎当資料内において「平成31年5月」以降で表記するものは，新元号（令和）の当該月に読み替えるものとする。

現場管理費に係る積算は，令和元年年5月1日から適用する積算基準に基づくものとする。

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	南部総合県民局農林水産部（美波）　林務・森林整備担当（美波）
事業名	
地区名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事
施工場所	那賀郡那賀町丈ヶ谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀２
工期	
積算体系年月	平成３１年３月
単価期適用年月	平成３１年５月－Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	本工事費計					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】※R1.5.1～
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
通勤補正区分	補正なし
施工地域区分	山間僻地及び離島
冬期補正（現場管理費）	0.00%

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・・間接工事費				
7 ・・・共通仮設費				
8 ・・・・共通仮設費（率計上）				
9 ・・・・準備費	1.000	式		
10 ・・・現場管理費				
11 ・一般管理費等				
12 処分費等（直接工事費の内数）				

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
13 処分費等(率対象外)				

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・・土工	1.000	式		
・・・ 切土　礫質土	1.000	式		
・・・ 切土　軟岩(Ⅰ)A	1.000	式		
・・・ 盛土	1.000	式		
・・・ 土羽工	1.000	式		
・・・ 捨土運搬	1.000	式		
・・・ 残土処理費	1.000	式		
・路面工	1.000	式		
・・路面工	1.000	式		
・・・ コンクリート路面工 L=135m	1.000	式		
・法面保護工	1.000	式		

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・・法面保護工	1.000	式		
・・・ 法面保護工	1.000	式		
・擁壁工	1.000	式		
・・擁壁工	1.000	式		
・・・ 擁壁工（補強土壁） NO.108+18.4～NO.111+3.4	1.000	式		
・・・ 擁壁工（補強土壁） NO.113+12.1～NO.115.+16.8	1.000	式		
・・・ 擁壁工（小型補強工） NO.116+9.4～NO.118土羽タイプ（壁高60cm）	1.000	式		
・排水施設工	1.000	式		
・・排水施設工	1.000	式		
・・・ 溝渠工(グレーチング) NO.108+6.0	1.000	式		
・・・ 溝渠工(グレーチング) NO.NO.114+12.0	1.000	式		
・・・ L型側溝	1.000	式		
・道路付属施設工	1.000	式		
・・道路付属施設工	1.000	式		
・・・ ガードレール設置工	1.000	式		

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・・・ 林道付属物工	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・・仮設工	1.000	式		
・・・ 仮設工	1.000	式		

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
準備費内訳				
準備費	1.000	式		
・伐採費	1.000	式		
・・伐採費	1.000	式		
・・・ 伐採費 スギ	1.000	式		
・・・ 伐採費 ヒノキ	1.000	式		
・・・ 伐採費 雑木	1.000	式		
・・根株処理	1.000	式		
・・・ 根株処理	1.000	式		

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)					
・土工	1.000	式			
・・土工	1.000	式			
・・・ 切土　礫質土	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工（床堀） 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	336.000	m3			単A Ｓ単　24号
側溝掘　　礫質土 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	2.000	m3			単A Ｓ単　25号
埋戻工C 埋戻工C	93.000	m3			単A Ｓ単　10号
地山掘削工（切取） 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	622.000	m3			単A Ｓ単　26号
掘削土積込（礫質土） ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	551.000	m3			単A Ｓ単　27号
機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	508.000	㎡			単A Ｓ単　11号
合　　計					
・・・ 切土　軟岩(Ｉ)A	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工（床堀） 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,軟岩（Ｉ）A,障害なし	606.000	m3			単A Ｓ単　28号

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
側溝掘　　礫質土 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,軟岩（Ｉ）A,障害なし	2.000	m3			単A Ｓ単　29号
地山掘削工（切取）　軟岩(Ｉ)A 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,軟岩（Ｉ）A,障害なし	1,974.000	m3			単A Ｓ単　30号
掘削土積土（礫質土） ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,軟岩（Ｉ）A,障害なし	1,484.000	m3			単A Ｓ単　31号
機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩(Ｉ)A,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	783.000	㎡			単A Ｓ単　12号
合　　計					
・・・ 盛土	1.000	式			1 式当たり
機械盛土 路体・築堤,敷ならし締固め,ブルドーザ15t級,普通	95.000	m3			単A Ｓ単　33号
ダンプトラック運搬 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.04km,バックホウ　山積0.8m3	138.000	m3			単A Ｓ単　14号
ダンプトラック運搬 10ｔ車,軟岩,0.04km,バックホウ　山積0.8m3	373.000	m3			単A Ｓ単　15号
合　　計					
・・・ 土羽工	1.000	式			1 式当たり
盛土法面整形（削取り整形） 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	32.000	㎡			単A Ｓ単　13号
植生シート　500m2未満 植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準),500m2未満,－	32.000	㎡			単A Ｓ単　6号
合　　計					
・・・ 捨土運搬	1.000	式			1 式当たり

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック運搬 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,13km,バックホウ　山積0.8m3	413.000	m3			単A Ｓ単　16号
ダンプトラック運搬 10ｔ車,軟岩,13km,バックホウ　山積0.8m3	1,111.000	m3			単A Ｓ単　17号
ダンプトラック運搬 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,10.9km,バックホウ　山積0.8m3	73.000	m3			単A Ｓ単　18号
ダンプトラック運搬 10ｔ車,軟岩,10.9km,バックホウ　山積0.8m3	89.000	m3			単A Ｓ単　19号
合　　計					
・・・ 残土処理費	1.000	式			1 式当たり
残土処分費 残土処理費	1,686.000	m3			単A Ｓ単　 5号
合　　計					
・路面工	1.000	式			
・・路面工	1.000	式			
・・・ コンクリート路面工 L=135m	1.000	式			1 式当たり
路面工（コンクリート補設） 厚さ15cm	571.600	m²			単A Ｔ単　 7号
悪路補正割増	85.700	m3			単A
溶接金網敷設工 ￢6.0×150×150	544.600	m²			単A Ｔ単　 8号
舗装止め丸太工(2段)	135.000	m			単A Ｓ単　54号
SP 型枠 森林 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.500	m²			単A Ｓ単　43号

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10㎜	6.800	㎡			単Ａ Ｓ単　40号
みぞ形鋼 高125幅65厚6(㎜)　13.4kg/m(小口)	402.000	kg			単Ａ
合　　計					
・法面保護工	1.000	式			
・・法面保護工	1.000	式			
・・・ 法面保護工	1.000	式			1 式当たり
【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ),500m2以上1000m2未満,－	508.400	㎡			単Ａ Ｓ単　7号
植生マット工（腐食型）ｱﾝｶｰ・止め釘仕様 亀甲金網ﾔｼ繊維植生ﾏｯﾄW=1.0mL=10m	782.600	㎡			単Ａ Ｔ単　1号
丸太伏工(SL=2m)	4.000	m			単Ａ Ｓ単　53号
合　　計					
・擁壁工	1.000	式			
・・擁壁工	1.000	式			
・・・ 擁壁工（補強土壁） NO.108+18.4～NO.111+3.4	1.000	式			1 式当たり
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強ﾄｸｼﾝT20限界強度19KN/m以上	346.000	㎡			単Ａ Ｔ単　3号
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強ﾄｸｼﾝT30限界強度28KN/m以上	322.000	㎡			単Ａ Ｔ単　4号
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強ﾄｸｼﾝT35限界強度34KN/m以上	6.000	㎡			単Ａ Ｔ単　5号

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
安定補助材（トクシン） 引張強度15kN/m以上	180.000	㎡			単Ａ
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ工（壁面材組立、設置工）	184.300	㎡			単Ａ Ｔ単　2号
SP まき出し・敷均し，締固め(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ工）森林	710.900	m3			単Ａ Ｓ単　37号
SP 基面整正 森林	93.000	㎡			単Ａ Ｓ単　34号
合　　計					
・・・ 擁壁工（補強土壁） NO.113+12.1～NO.115.+16.8	1.000	式			1 式当たり
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強ﾄｸｼﾝT30限界強度28KN/m以上	439.000	㎡			単Ａ Ｔ単　4号
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強ﾄｸｼﾝT35限界強度34KN/m以上	169.600	㎡			単Ａ Ｔ単　5号
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強ﾄｸｼﾝT40限界強度42KN/m以上	24.000	㎡			単Ａ Ｔ単　6号
安定補助材（トクシン） 引張強度15kN/m以上	138.000	㎡			単Ａ
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ工（壁面材組立、設置工）	173.400	㎡			単Ａ Ｔ単　2号
SP まき出し・敷均し，締固め(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ工）森林	661.600	m3			単Ａ Ｓ単　37号
SP 基面整正 森林	120.000	㎡			単Ａ Ｓ単　34号
合　　計					
・・・ 擁壁工（小型補強工） NO.116+9.4～NO.118土羽タイプ（壁高60cm）	1.000	式			1 式当たり
補強材壁面敷設組立締固め等工 壁高1.8m　土羽タイプ	9.600	㎡			単Ａ Ｔ単　10号

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
補強材壁面敷設組立締固め等工 壁高2.4m　土羽タイプ	4.800	㎡			単A Ｔ単　11号
補強材壁面敷設組立締固め等工 壁高3.0m　土羽タイプ	54.000	㎡			単A Ｔ単　12号
補強材壁面敷設組立締固め等工 壁高3.6m　土羽タイプ	40.800	㎡			単A Ｔ単　13号
SP 基面整正 森林	75.000	㎡			単A Ｓ単　34号
合　　計					
・排水施設工	1.000	式			
・・排水施設工	1.000	式			
・・・ 溝渠工(グレーチング) NO.108+6.0	1.000	式			1 式当たり
鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断Ｔ－25　995×600×75	5.000	組			単A
SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	3.300	m3			単A Ｓ単　41号
悪路補正割増	5.600	m3			単A
SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	18.500	㎡			単A Ｓ単　44号
基礎栗石工 20cm,敷均し	8.600	㎡			単A Ｓ単　21号
SP 基面整正 森林	1.800	㎡			単A Ｓ単　34号
SP コンクリート 森林 無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	2.300	m3			単A Ｓ単　42号
均し基礎コンクリート型枠	2.000	㎡			単A Ｓ単　20号
溶接金網敷設工 ￢6.0×150×150	12.500	㎡			単A Ｔ単　8号

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
基礎栗石工 20cm,敷均し	15.400	㎡			単A Ｓ単　22号
SP ふとんかご 森林 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	2.000	m			単A Ｓ単　45号
合成ゴムシート（遮水シート） 厚1.5mm	8.000	㎡			単A
バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	1.500	m3			単A Ｓ単　32号
合　　計					
・・・ 溝渠工(グレーチング) NO.NO.114+12.0	1.000	式			1 式当たり
鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断Ｔ－25　995×500×65	5.000	組			単A
SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	2.300	m3			単A Ｓ単　41号
悪路補正割増	2.300	m3			単A
SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	13.700	㎡			単A Ｓ単　44号
基礎栗石工 20cm,敷均し	5.600	㎡			単A Ｓ単　21号
SP ふとんかご 森林 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	2.000	m			単A Ｓ単　45号
合成ゴムシート（遮水シート） 厚1.5mm	7.000	㎡			単A
バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	0.400	m3			単A Ｓ単　32号
合　　計					

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・ L型側溝	1.000	式			1 式当たり
SP プレキャストＬ形側溝(製品長0.6m/個) 森林 据付,有り,300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 500×155×600	33.900	m			単A Ｓ単　38号
SP プレキャストＬ形側溝(製品長0.6m/個) 森林 据付,無し,300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 500×155×600	25.000	m			単A Ｓ単　39号
合　　計					
・道路付属施設工	1.000	式			
・・道路付属施設工	1.000	式			
・・・ ガードレール設置工	1.000	式			1 式当たり
ガードレール　50m以上100m未満 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,しない	45.500	m			単A Ｓ単　8号
【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,曲線部(半径30m以下),直支柱,しない	75.500	m			単A Ｓ単　9号
合　　計					
・・・ 林道付属物工	1.000	式			1 式当たり
道路反射鏡 ¢800	1.000	基			単A Ｔ単　9号
合　　計					

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・仮設工	1.000	式			
・・仮設工	1.000	式			
・・・ 仮設工	1.000	式			1 式当たり
落石防護柵工	202.600	m			単Ａ Ｓ単　56号
合　　計					

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
準備費					
・伐採費	1.000	式			
・・伐採費	1.000	式			
・・・ 伐採費 スギ	1.000	式			1 式当たり
スギ　伐採費 胸高直径　13cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　14cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　19cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　20cm	3.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　22cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　23cm	4.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　24cm	4.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　25cm	8.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　26cm	15.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　27cm	12.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　28cm	18.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　29cm	11.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　30cm	13.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　31cm	14.000	本			単A

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
スギ　伐採費 胸高直径　32cm	19.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　33cm	14.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　34cm	15.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　35cm	8.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　36cm	21.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　37cm	2.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　38cm	6.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　39cm	2.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　40cm	7.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　41cm	2.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　42cm	2.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　44cm	3.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　45cm	1.000	本			単A
合　　計					
・・・ 伐採費 ヒノキ	1.000	式			1 式当たり
ヒノキ　伐採費 胸高直径　18cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　20cm	3.000	本			単A

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ヒノキ　伐採費 胸高直径　21cm	3.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　22cm	7.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　23cm	3.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　24cm	7.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　25cm	3.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　26cm	4.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　27cm	6.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　28cm	7.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　30cm	2.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　31cm	2.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　32cm	3.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　34cm	1.000	本			単A
合　　計					
・・・ 伐採費 雑木	1.000	式			1 式当たり
雑木　伐採費 胸高直径　12cm	1.000	本			単A
合　　計					

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・根株処理	1.000	式			
・・・ 根株処理	1.000	式			1 式当たり
木材チップ化 投入・破砕・チップ材仮置き	75.000	m3			単Ａ Ｓ単　23号
ダンプトラック運搬(根株)L=2.1km	95.400	m3			単Ａ Ｓ単　46号
ダンプトラック運搬(チップ)L=2.1km	120.000	m3			単Ａ Ｓ単　47号
丸太筋工(皮剥無　先端加工有　2本筋工)	88.700	m			単Ａ Ｓ単　55号
合　　計					

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	特殊作業員		人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
	法面工		人		1.000 人	当たり算出
	法面工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	法面工		人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
	残土処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	残土処分費 残土処理費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	残土処理費		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)単価の入力					
	残土処分費 残土処理費	1.000	m3			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
	植生シート　500m2未満		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】 植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準),500m2未満,－			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)ﾈｯﾄ区分	植生シート工 肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)施工規模 4)時間的制約	500m2未満 －				
	植生シート工 肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準)	1.150	㎡			
	合　　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
	【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ),500m2以上1000m2未			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	満,－			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)施工区分 2)ﾈｯﾄ区分	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ)				
	3)施工規模 4)時間的制約	500m2以上1000m2未満 －				
	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ)	1.050	㎡			
	合　　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
	ガードレール　50m以上100m未満		m		1.000 m	当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,し			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	ない			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格	土中建込 塗装品C-4E				
	3)施工規模 4)時間的制約	100m以上 受けない				
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 直線部				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 しない				
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込) 塗装品（白色）C-4E	1.000	m			
	合　　計					算出数量 1.000 m
	単　　価		m			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,曲線部(半径30m以下),直支柱,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格	土中建込 塗装品C-4E				
	3)施工規模 4)時間的制約	100m以上 受けない				
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 曲線部(半径30m以下)				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 しない				
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込) 塗装品（白色）C-4E	1.100	m			
	合　　計					算出数量 1.000 m
	単　　価		m			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
	埋戻工C		m3		100.000 m3	当たり算出
	埋戻工 埋戻工C			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)埋戻区分 2)山林砂防工(普通作業員)	埋戻工C 普通作業員		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)					
	普通作業員 敷均し補助作業		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	64.000	L			
	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]		日			<賃料>
	特殊作業員		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	7.000	L			
	普通作業員		人			
	タンパ		日			<賃料>
	特殊作業員		人			
	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	1.400	L			
	合　　計					算出数量 100.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
	機械切土法面整形		m²		100.000 m²	当たり算出
	機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)規格区分	礫質土 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	67.000	L			
	合　　計					算出数量 100.000 m²
	単　　価		m²			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
	機械切土法面整形		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)規格区分	岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	109.000	L			
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
	盛土法面整形（削取り整形）		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	盛土法面整形（削取り整形） 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)規格区分	礫質土 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	37.000	L			
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.04km,バックホウ　山積0.8			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	m3			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	5.300m3 0.040km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	11.000	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		時間			
	合　　計					算出数量 19.100 m3
	単　　価		m3			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,軟岩,0.04km,バックホウ　山積0.8m3			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 軟岩		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	4.300m3 0.040km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	11.000	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		時間			
	合　　計					算出数量 15.500 m3
	単　　価		m3			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,13km,バックホウ　山積0.8m3			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 粘性土・砂・砂質土・礫質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	5.300m3 13.000km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	11.000	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		時間			
	合　　計					算出数量 3.700 m3
	単　　価		m3			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,軟岩,13km,バックホウ　山積0.8m3			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 軟岩		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	4.300m3 13.000km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	11.000	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		時間			
	合　　計					算出数量 3.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,10.9km,バックホウ　山積0.8			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	m3			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	5.300m3 10.900km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	11.000	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		時間			
	合　　計					算出数量 4.300 m3
	単　　価		m3			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,軟岩,10.9km,バックホウ　山積0.8m3			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 軟岩		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	4.300m3 10.900km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	11.000	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		時間			
	合　　計					算出数量 3.500 m3
	単　　価		m3			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
	均し基礎コンクリート型枠		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	均し基礎コンクリート型枠			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.180				
	合　　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
	基礎栗石工		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	基礎栗石工 20cm,敷均し			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)厚さ(cm) 2)作業区分	20.000cm 敷均し		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3)	普通作業員				
	5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	45.000	L			
	割栗石 5～15cm	22.800	m3			
	諸雑費	0.006				
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
	基礎栗石工		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	基礎栗石工 20cm,敷均し			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)厚さ(cm) 2)作業区分	20.000cm 敷均し		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3)	普通作業員				
	5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	45.000	L			
	割栗石 5～15cm	22.800	m3			
	諸雑費	0.006				
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
	木材チップ化		m3		10.000 m3	当たり算出
	木材チップ化 投入・破砕・チップ材仮置き			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分	投入・破砕・チップ材仮置き		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	自走式木材破砕機[ﾀﾌﾞ式]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	52.000	L			
	掴み装置		時間			<損料>
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	18.000	L			
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
	地山掘削工（床堀）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	障害なし			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 10,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	100.000	L			
	合　　計					算出数量 228.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
	側溝掘　　礫質土		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	障害なし			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 10,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	100.000	L			
	合　　計					算出数量 228.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
	地山掘削工（切取）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	障害なし			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 10,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	100.000	L			
	合　　計					算出数量 228.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
	掘削土積込（礫質土）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	・礫質土,障害なし			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	ルーズな状態の積込 10,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	100.000	L			
	合　　計					算出数量 211.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
	地山掘削工（床堀）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,軟岩（Ｉ）A,障害なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 10,000m3未満		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 軟岩（Ｉ）A				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	100.000	L			
	合　　計					算出数量 170.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
	側溝掘　　礫質土		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,軟岩（Ｉ）A,障害なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 10,000m3未満		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 軟岩（Ｉ）A				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	100.000	L			
	合　　計					算出数量 170.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
	地山掘削工（切取）　軟岩(Ｉ)A		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,軟岩（Ｉ）A,障害なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 10,000m3未満		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 軟岩（Ｉ）A				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	100.000	L			
	合　計					算出数量 170.000 m3
	単　価		m3			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
	掘削土積土（礫質土）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,軟岩（Ｉ）A,障害な			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	し			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	ルーズな状態の積込 10,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 軟岩（Ｉ）A				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	100.000	L			
	合　　計					算出数量 211.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	障害なし			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 10,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	100.000	L			
	合　　計					算出数量 228.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
	機械盛土		m3		1.000 時間	当たり算出
	機械盛土 路体・築堤,敷ならし締固め,ブルドーザ15t級,普通			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)作業区分	路体・築堤 敷ならし締固め		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)機械区分 4)敷ならし現場条件区分	ブルドーザ15t級 普通				
	5)締固め作業効率(E) 6)山林砂防工（普通作業員）	0.600 普通作業員				
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L			
	普通作業員 敷ならし補助労務		人			
	合　　計					算出数量 44.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
	SP 基面整正 森林		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 基面整正 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)整形区分 2)普通作業員(山林砂防工)	－ 普通作業員				
	3)90分を超える通勤時間 4)労務割増係数(時間的制約補正)	0分				
	単　　価		㎡			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 森林		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)－ 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	3)90分を超える通勤時間 4)労務割増係数(時間的制約補正)	0分				
	単　　価					

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
	SP ジオテキスタイル敷設 森林		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP ジオテキスタイル敷設 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)－ 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	3)90分を超える通勤時間 4)労務割増係数(時間的制約補正)	0分				
	単　　価					

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
	SP まき出し・敷均し，締固め(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ工) 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP まき出し・敷均し，締固め(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ工) 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)－ 2)長期割引単価区分	-				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単　　価		m3			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
	SP プレキャストＬ形側溝(製品長0.6m/個) 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP プレキャストＬ形側溝(製品長0.6m/個) 森林 据付,有り,300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 500×155×600			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)作業区分 2)基礎砕石の有無	据付 有り				
	3)L形側溝の種類 4)普通作業員(山林砂防工)	300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 500×155×600 普通作業員				
	5)90分を超える通勤時間 6)労務割増係数(時間的制約補正)	0分				
	単　　価		m			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
	SP プレキャストＬ形側溝(製品長0.6m/個) 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP プレキャストＬ形側溝(製品長0.6m/個) 森林 据付,無し,300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 500×155×600			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)作業区分 2)基礎砕石の有無	据付 無し				
	3)L形側溝の種類 4)普通作業員(山林砂防工)	300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 500×155×600 普通作業員				
	5)90分を超える通勤時間 6)労務割増係数(時間的制約補正)	0分				
	単　　価		m			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
	SP 目地板 森林		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10㎜			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)施工区分 2)目地板の種類区分	- 瀝青繊維質目地板 t=10㎜				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単　　価		㎡			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管の延長距離 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ、水平距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工) 11)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単　　価		m3			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管の延長距離 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ、水平距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工) 11)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単　　価		m3			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
	SP 型枠 森林		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単　　価		㎡			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
	SP 型枠 森林		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単　　価		㎡			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
	SP ふとんかご 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP ふとんかご 森林 設置,階段式,高さ50㎝×幅120㎝			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別	設置 階段式				
	3)ふとんかご規格 4)普通作業員(山林砂防工)	高さ50㎝×幅120㎝ 普通作業員				
	5)90分を超える通勤時間 6)労務割増係数(時間的制約補正)	0分				
	単　　価		m			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
	ダンプトラック運搬(根株)L=2.1km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 根株、チップ		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)積載量(q) 4)片道運搬距離（L）	9.400m3 2.100km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	木材(根株)ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	11.000	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		時間			
	合　　計					算出数量 15.400 m3
	単　　価		m3			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
	ダンプトラック運搬(チップ)L=2.1km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 根株、チップ		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)積載量(q) 4)片道運搬距離（L）	9.400m3 2.100km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	木材(ﾁｯﾌﾟ)ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	11.000	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		時間			
	合　　計					算出数量 14.100 m3
	単　　価		m3			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)		m²		100.000 m²	当たり算出
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工機械 2)長期割引単価区分(賃料機械)	バックホウ		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	61.300	L			
	運転手（特殊）		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合　　計					算出数量 100.000 m²
	単　　価		m²			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)壁高（m）	1.8		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	盛土補強材 壁面材	0.833	組			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 製品基準強度30～40未満kN/m	4.633	㎡			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 植生シート	1.667	㎡			
	盛土補強材 固定ピン	4.389	本			
	合　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)壁高（m）	2.4		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	盛土補強材 壁面材	0.833	組			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 製品基準強度30～40未満kN/m	4.633	㎡			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 植生シート	1.667	㎡			
	盛土補強材 固定ピン	4.388	本			
	合　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)壁高（m）	3.0		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	盛土補強材 壁面材	0.833	組			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 製品基準強度30～40未満kN/m	4.637	㎡			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 植生シート	1.667	㎡			
	盛土補強材 固定ピン	4.387	本			
	合　　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)壁高（m）	3.6		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	盛土補強材 壁面材	0.833	組			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 製品基準強度30～40未満kN/m	5.494	㎡			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 植生シート	1.667	㎡			
	盛土補強材 固定ピン	4.389	本			
	合　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
	丸太伏工(SL=2m)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太伏工(SL=2m)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工内容区分1 2)施工内容区分2	異形棒鋼 丸太伏工		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	杉丸太 末口径9.0cm×長4.0m	37.000	本			
	杉丸太 末口径9.0cm×長4.0m	2.500	本			
	異形棒鋼 SD295A　　D16	0.005	ton			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.030				
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
	舗装止め丸太工(2段)		m		10.000 m	当たり算出
	舗装止め丸太工(2段)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工内容区分	舗装止め丸太工		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	杉丸太 末口径9.0㎝×長4.0m	5.000	本			
	諸雑費	0.050				
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
	丸太筋工(皮剥無　先端加工有　2本筋工)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(皮剥無　先端加工有　2本筋工)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)素材区分 2)山林砂防工(普通作業員)	購入（徳島県産） 普通作業員		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)施工内容区分	丸太筋工				
	杉丸太 末口径10.0㎝×長2.0m	10.000	本			
	杉丸太 末口径10.0㎝×長0.6m	15.000	本			
	杉丸太 末口径10.0㎝×長0.6m　杭先端加工費	15.000	本			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.010				
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
	落石防護柵工		m		10.000 m	当たり算出
	落石防護柵工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	落石防護柵工 普通作業員		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	杉丸太 末口径10.0㎝×長2.0m	6.000	本			
	杉丸太 末口径10.0㎝×長2.0m　杭先端加工費	6.000	本			
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	3.000	枚			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
	植生マット工（腐食型）ｱﾝｶｰ・止め釘仕様		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	亀甲金網ﾔｼ繊維植生ﾏｯﾄW=1.0mL=10m					
	法面工		人			[1] Ｓ単　4号
	普通作業員		人			[2] Ｓ単　3号
	土木一般世話役		人			[3] Ｓ単　1号
	亀甲金網・ヤシ繊維ネット付植生マット 亀甲金網付	120.000	㎡			[4]
	補助アンカーピン φ9mm　フック付　L=200mm	162.000	本			[5]
	止め釘 L=150mm　ワッシャ付	339.000	本			[6]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.050				
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ工（壁面材組立、設置工）		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	壁面パネル（トクシン） H=0.6m エキスパンド及び鉄線材，植生マット含む	83.000	個			
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 森林	100.000	㎡			Ｓ単　35号
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
	盛土補強材敷設締固等工		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	盛土補強ﾄｸｼﾝT20限界強度19KN/m以上					
	盛土補強材 トクシン20(TS20) クリープ限界強度20kN/m	103.000	㎡			
	SP ジオテキスタイル敷設 森林	100.000	㎡			Ｓ単　36号
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
	盛土補強材敷設締固等工		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	盛土補強ﾄｸｼﾝT30限界強度28KN/m以上					
	盛土補強材 トクシン30(TS30) クリープ限界強度28kN/m	103.000	㎡			
	SP ジオテキスタイル敷設 森林	100.000	㎡			Ｓ単　36号
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
	盛土補強材敷設締固等工		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	盛土補強ﾄｸｼﾝT35限界強度34KN/m以上					
	盛土補強材 トクシン35(TS35) クリープ限界強度35kN/m	103.000	㎡			
	SP ジオテキスタイル敷設 森林	100.000	㎡			Ｓ単　36号
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
	盛土補強材敷設締固等工		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	盛土補強ﾄｸｼﾝT40限界強度42KN/m以上					
	盛土補強材 トクシン40(TS40) クリープ限界強度42kN/m	103.000	㎡			
	SP ジオテキスタイル敷設 森林	100.000	㎡			Ｓ単　36号
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
	路面工（コンクリート補設）		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	厚さ15㎝					
	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8㎝　40㎜　　(W/C=60%以下)	15.600	m3			[1]
	土木一般世話役		人			[2] Ｓ単　1号
	特殊作業員		人			[3] Ｓ単　2号
	普通作業員		人			[4] Ｓ単　3号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([2]+[3]+[4])	0.050				
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
	溶接金網敷設工		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	¢6.0×150×150					
	溶接金網(丸鉄線) 6.0×150×150(㎜)	110.000	㎡			
	普通作業員		人			Ｓ単　3号
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
	道路反射鏡		基		1.000 基	当たり算出
	¢800					
	カーブミラー　丸型　鏡体のみ φ 800㎜ ﾒﾀｸﾘﾙ（取付金具含む）	1.000	面			
	カーブミラー　支柱　静電粉体焼付塗装 φ76.3×3.2×4000 φ 800㎜用	1.000	本			
	カーブミラー　注意板アルミ板 600×180×2（取付ﾊﾞﾝﾄﾞ付）	1.000	組			
	土木一般世話役		人			Ｓ単　1号
	普通作業員		人			Ｓ単　3号
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	0.230	m3			Ｓ単　41号
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	1.800	㎡			Ｓ単　44号
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	1.800	m3			Ｓ単　32号
	合　　計					算出数量 1.000 基
	単　　価		基			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
	補強材壁面敷設組立締固め等工		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	壁高1.8m　土羽タイプ					
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎	1.000	㎡			Ｓ単　49号
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)	1.760	㎡			Ｓ単　48号
	合　　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
	補強材壁面敷設組立締固め等工		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	壁高2.4m　土羽タイプ					
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎	1.000	㎡			Ｓ単　50号
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)	1.760	㎡			Ｓ単　48号
	合　　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
	補強材壁面敷設組立締固め等工		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	壁高3.0m　土羽タイプ					
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎	1.000	㎡			Ｓ単　51号
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)	1.760	㎡			Ｓ単　48号
	合　　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊					
	補強材壁面敷設組立締固め等工		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	壁高3.6m　土羽タイプ					
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎	1.000	㎡			Ｓ単　52号
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)	1.760	㎡			Ｓ単　48号
	合　　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	
工事名	Ｒ１那林　林開長安海川線丈ヶ谷　那賀町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	残土処分費 残土処理費		m3	1,500		Ｓ単　5号
	悪路補正割増		m3	400		